

ZUNANJA UREDITEV
SITUACIJA – ODVODNJAVANJE
M 1 : 250

METEORNA KANALIZACIJA:

VSA METEORNA KANALIZACIJA JE VODOTESNA, IZDELANA IZ PVC CEVI SN8 MIN. FI 200
MINIMALNI PADEC ZNAŠA 1%

TOČKOVNI CESTNI POŽIRALNIKI (CP) SO IZDELANI IZ BC FI 400mm IN IZVEDENI KOT PESKOLOVILEC. OPREMLJENI SO Z UKRIVLJENO LTŽ DEŽNO REŠETKO, 250KN

PLITVA DRENAŽA ZG. USTROJAJ IZ DRENAŽNIH CEVI DN 150, NAVEZAVA NA ELEMENTE ODVODNJAVANJA, UMEŠTNOST DRENAŽE DOLDOČI GEOMEHNIK,

LOVILEC OLJA V NAČRTU PGD NI PREDVIDEN, ZATO V PZI NAČRT N OBRAVNAVAN. LINIJSKI POŽIRALNIK – NEPOVOZNA REŠETKA OB OBJEKTU JE ZAJETA V NAČRTU ARHITEKTURE. ODVOĐNAVANJE STREHE – PESKOLOVI IN NAVEZAVA V PONIKALNICO JE ZAJETO V NAČRTU ARHITEKTURE.

DRENAŽA OBJEKTA IN NAVEZAVA V PONIKALNICO JE ZAJETA V NAČRTU ARHITEKTURE
ZUNANJA FEKALNA KANALIZACIJA, VKLJUČNO Z ČISTILNO NAPRAVO JE ZAJETA V NAČRTU ARHITEKTURE

sprememba	opis spremembe	datum	podpis

GRADINING Janja Jamnik s.p.			
investitor: OBČINA TREBNJE GOLEEV TRG 5, 8210 TREBNJE	nočrt:	št. nočrta: 17/2016-3.2	faza: PZI
objekt: POKOPALIŠKA STAVBA SELA PRI ŠUMBERKU PRÉPROJEKTIRANJE V SMISLU POCENITVE IZVEDBE	rišba: SITUACIJA ODVODNAVANJE	datum: JUNIJ 2016	merilo: 1 : 250
vodja projekta:	odg. projektant:	števila IZS:	list: 6
število ZAPS: ALENKA ŠTAMBER, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1342	število IZS: MILAN MLINARIČ, inž. gradb. IZS G-1135		

