



**OBČINA TREBNJE
OBČINSKA UPRAVA**

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 430-59/2014-151

Datum: 26. 2. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

**JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU
ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI**

za izbiro izvajalca za

»Mrliška vežica Sela pri Šumberku«

Objavljeno na portalu javnih naročil.

NAROČNIK:
Občina Trebnje

NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. NAROČNIK

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik **OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, Trebnje**, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je:
»Mrliška vežica Sela pri Šumberku«

Predmet javnega naročila je izvedba vseh del v skladu s projektom PZI št. 06/16-AG ter v skladu s popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predvidena je izgradnja mrliške vežice v naselju Sela pri Šumberku, v skladu s PZI projektno dokumentacijo št.: 06/16-AG, junij 2016, ki jo je izdelal ARHIGO d.o.o, Črnogorska 46, 2000 Maribor.

Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Trebnje pod zavihkom »Javne objave in razpisi«. V projektno dokumentacijo je mogoč vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Trebnje v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Irena Habinc, tel. št. 07/34-81-148. Za vpogled se je potrebno najaviti en delovni dan vnaprej. Projektno dokumentacijo si je mogoče tudi izposoditi za obdobje dveh delovnih dni, pri čemer je izposoja potrebno napovedati vsaj dva delovna dneva vnaprej. V primeru večjih napovedi bo zaradi omejenega števila izvodov projektne dokumentacije imel prednost subjekt, ki je izposoja napovedal prej.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Postopek oddaje javnega naročila bo potekal v skladu z določbami teh navodil in ob upoštevanju naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I in 60/17);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US; v nadaljevanju: OZ);
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) ter
- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

3. IZDELAVA PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe pa morajo biti izražene v EUR. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, ki mora biti prikazan posebej. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce – priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo pogodbeni dela izvedel po načelu **»ključ v roke«**, ki ga pogodbeni stranki razumeta tako, da se pogodbeni vrednost v nobenem primeru ne bo spreminjala. Izvajalec se izrecno odpoveduje pravici do povečanja cen po 656. členu OZ. Predmetna pogodbeni cena določena na ključ vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do funkcionalne dovršitve vseh del.

Pogoji za popolno ponudbo:

Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti vse zahtevane in potrjene dokumente. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika podpisane in žigosane.

Ponudba se ne sme pisati s svinčnikom ali z rdečim svinčnikom, prav tako tudi ni dovoljeno

vstavljanje in dopisovanje v ponudbo.

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščen osebe in ožigosana z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščen osebe.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse navedene dokumente. Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo, kot nedopustno zavrne.

Vsak ponudnik lahko kot partner predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki kot partner nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, razen v kolikor se pri preverjanju izkaže, da so prijave oblikovane neodvisno in da ni nevarnosti negativnega vpliva na konkurenco med ponudniki.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudba se lahko vloži po pošti ali osebno na naslovu naročnika.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali v zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako NE ODPIRAJ – »Mrliška vežica Sela pri Šumberku« in ime ter naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo ponudnik **predloži najkasneje do dne 12. 3. 2018, do 10.00 ure v sprejemno pisarno (soba št. 2).**

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo **12. 3. 2018 ob 10.30 uri** na naslovu Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, velika sejna soba (pritličje). Strokovna komisija bo odprla vse pravočasne in pravilno opremljene ponudbe.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščen predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

6. VSEBINA PONUDBE – POPOLNA PONUDBA

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo pripravljene v skladu s temi navodili in na obrazcih:

1. Ponudba – OBRAZEC št. 1
2. Podatki o podizvajalcu – OBRAZEC št. 2
3. Izjava o sposobnosti – OBRAZEC št. 3
4. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC št. 4
5. Podatki o tehničnem osebju - OBRAZEC št. 5
6. Referenčno potrdilo - OBRAZEC št. 6
7. Menična izjava s pooblastilom za unovčenje - OBRAZEC št. 7
8. Izjava o izročitvi bančnih garancij – OBRAZEC št. 8
9. Vzorec obrazca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 – OBRAZEC št. 9
10. Vzorec obrazca zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 – OBRAZEC št. 10
11. Vzorec pogodbe – OBRAZEC št. 11
12. Predračun – OBRAZEC št. 12
13. ESPD obrazec
14. Kalkulativni elementi – lasten obrazec

7. OSNUTEK POGODBE

Ponudnik priloži ponudbeni dokumentaciji podpisan osnutek pogodbe iz razpisne dokumentacije,

vsaka stran mora biti žigosana in na koncu s strani ponudnika podpisana. Morebitno dodano, izpuščeno ali spremenjeno besedilo mora biti zaradi preglednosti posebej označeno, in sicer: spremenjeno ali dodano besedilo - s poudarjenim tiskom, izpuščeno besedilo - s prečrtanjem besedila.

8. ČASOVNA VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je časovno omejena, veljati mora še najmanj 60 dni od dneva, ki je v navodilih za pripravo ponudbe, določen, kot zadnji dan za oddajo ponudb.

9. UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

V skladu z ZJN-3, bo naročnik priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. OSNOVNA SPOSOBNOST

1. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predložitvijo »ESPD obrazca« in predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca »Obrazec št. 4 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predložitvijo »ESPD obrazca in predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca »Obrazec št. 4 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«.

2. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

3. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

4. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

5. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

6. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

B. POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST

1. Pogoj

Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJ PES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred **SB6** ali boljše. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJ PES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno vsaj Baa3 agencije Moody's ali bonitetno oceno BBB- agencije S&P ali bonitetno oceno BBB- agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, izdano s strani agencije AJ PES, Moody's, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

2. Pogoj

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini. Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni, bo naročnik izločil.

Zahtevano dokazilo:

BON-2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa. BON-2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.

V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vse partnerje v skupini.

C. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

1. Pogoj

Ponudnik mora biti v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, za strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo:

Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti.

2. Pogoj

Ponudnik mora navesti strokovno tehnično osebje za izvedbo del.

ODGOVORNI VODJA DEL

Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US).

ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRI DELU

Odgovorna oseba za varstvo pri delu mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o imenovanem tehničnem osebju, ki bo sodelovalo pri izvedbi, vnese v ustrezno mesto obrazca »Obrazec št. 5 – Podatki o tehničnem osebju«. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba). V primeru, da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, lahko ponudnik zahtevo glede članstva izpolni tako, da predloži izjavo imenovane osebe, da bo v primeru izbora ponudnika podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji, v kolikor veljavni predpisi v RS to zahtevajo.

3. Pogoj

Ponudnik razpolaga s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega namerava uporabiti pri izvedbi.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo:

Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži lasten obrazec »Kalkulativni elementi«.

10. REFERENCE

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na visoke gradnje – izgradnjo stanovanjskih, poslovnih oz. drugih primerljivih objektov, ki so vključevala vse gradbene faze in vsa gradbeno obrtniška dela, za katere je bila sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela. Ponudnik mora predložiti potrdilo o vsaj treh referenčnih delih, uspešno izvedenih in zaključenih v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa, najmanj v višini 80.000,00 EUR brez DDV (in je bila za referenčno delo sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela). Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 6 – Referenčno potrdilo, in bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela. Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj treh zahtevanih referenčnih potrdil, ki bodo ustrezala pogoju, bo naročnik izločil.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini (ponudnik mora imeti najmanj eno svojo referenco, ostali dve sta lahko od partnerjev v skupini).

Ponudnik lahko predloži tudi reference podizvajalca, če ta sodeluje pri izvedbi naročila najmanj v obsegu 30% celotnega posla (prevzema vrednostno najmanj 30% vrednosti vseh del z DDV). Ponudnik mora ne glede na to predložiti najmanj eno lastno referenco v zahtevanem obsegu.

Zahtevano dokazilo:

Priloga referenčnega potrdila - Obrazec št. 6

11. PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA

Kandidat mora izkazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje vse navedene pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Za namene dokazovanja izpolnjevanja vseh zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora kandidat k ponudbi priložiti dokazila, kot so navedena pri posamezni zahtevi oz. pogoju. Koncedent si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom pozvati kandidata k predložitvi vseh dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD obrazcu ter predložitvi drugih dokazil ali pojasnil v zvezi z navedbami iz prijavne dokumentacije ali k njej predloženih dokumentov ali listin.

ESPD obrazec

Kandidat je dolžan zagotoviti, da vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v posamezni ponudbi (kandidat, partner v skupni ponudbi in imenovani podizvajalci) predloži ESPD obrazec. Gospodarski subjekt koncedentov obrazec ESPD (»Naročnik_ESPD«, datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

ESPD obrazec je dostopen tudi na <http://ejn.gov.si/espdl>. Navodila za uvoz obrazca, so na naslovu http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf. Kandidat lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu s koncedentovimi zahtevami iz predmetnega javnega razpisa.

ESPD predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt z izpolnitvijo in predložitvijo podpisanega ESPD poda:

- izjavo, da zanj (ne) obstajajo razlogi za izključitev,
- izjavo, da (ne-)izpolnjuje pogojev za sodelovanje,
- pooblastilo na podlagi katerega je koncedent pooblaščen in upravičen pridobiti dokazila o izpolnjevanju zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz uradne evidence v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o kandidatih ter njihovih prijavah in katerega vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila (z.i. eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3),
- izjavo, da je sposoben in bo na zahtevo koncedenta in brez odlašanja predložil druga dokazila v zvezi z navedbami v ESPD, kot so navedena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v primeru nejasnosti navedb na ESPD obrazcu ali informacij, za katere se zdi, da so nepopolne ali napačne, kandidata skladno z določbami ZJN-3 pozval in mu omogočil, da v ustreznem roku dopolni, popravi ali pojasni posamezne informacije.

12. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

13. ROK PLAČILA

Rok plačila je 30. dan od uradno prejetih, s strani nadzornega organa potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, ali naročnik izstavlja račune drugače kot jih zahteva naročnik, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.

14. ROK IZVEDBE DEL

Rok izvedbe del: **31. 8. 2018.**

15. ZAVAROVANJA

Zavarovanje za resnost ponudbe:

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (*pri skupni ponudbi vodilni partner*) predložiti bianko menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, ter veljavnostjo do 12. 5. 2018.

Zavarovanje za resnost ponudbe (*menico*) naročnik lahko unovči, če ponudnik:

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- kljub pozivu naročnika ne sklene pogodbe v določenem roku,
- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi,
- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
- v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Predloženi morata biti bianko menica ter "menična izjava", skladna s predlogo. Menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik izdajatelja (direktor). Na obeh listinah (menici in menični izjavi) se poleg podpisa navede tudi naziv izdajatelja (ponudnika) ter ime, priimek in funkcijo podpisnika. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 3.540,00 EUR. Na instrumentu finančnega zavarovanja mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj, kot bo v pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika, bo moral izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec predloži finančno zavarovanje v višini 5% kumulativne končne obračunske vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost z veljavnostjo 5 let + 30 dni od dneva uspešnega tehničnega pregleda. Finančno

zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv.

16. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vsi pogodbeni partnerji (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), že sklenjene pogodbe s takim ponudnikom pa so nične.

Pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR (brez DDV) mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovati izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb.
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

17. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe upošteval merilo:

- najnižja cena.

Če naročnik v postopku javnega naročila male vrednosti ne pridobi nobene sprejemljive ponudbe, lahko postopa skladno z 46. členom ZJN-3 in izvede postopek s pogajanjem brez predhodne objave.

18. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKA

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,
- potrdilo o vplačilu takse v višini 2.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX18, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2018).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih

naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

19. ZAKLJUČEK

Zahvaljujem se vam za izkazan interes in za zaupanje v dobro in uspešno poslovno sodelovanje, ki ste ga izkazali s sodelovanjem na javnem naročilu, v želji, da bi prav vaša ponudba čim bolj izpolnjevala zahtevane razpisne pogoje, se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Trebnje, dne 26. 2. 2018

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

Ponudnik:

Naročnik:
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210 Trebnje

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo »**Mrliška vežica Sela pri Šumberku**« po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

PONUDBO

I. NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:

(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- a) samostojno – kot samostojen ponudnik
- b) s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- c) skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

II. VREDNOST PONUDBE:

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na ponudbeni predračun informativne narave in opis predmeta javnega naročila znaša skupna končna vrednost naše ponudbe za »**Mrliška vežica Sela pri Šumberku**« za izvedbo celotne naloge in sicer:

brez DDV	_____	EUR
popust (____%)	_____	EUR
skupaj brez DDV	_____	EUR
DDV 22%	_____	EUR
 SKUPAJ z DDV	 _____	 EUR

z besedo: _____

Izjavljamo, da zgoraj navedena vrednost ponudbe vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

III. FINANČNI NAČRT

Okvirna vrednost situacij (brez DDV) po ponujenem "Finančnem načrtu" znaša:

1. mesec po pričetku del	 EUR
2. mesec po pričetku del	 EUR
3. mesec po pričetku del	 EUR
4. mesec po pričetku del	 EUR
5. mesec po pričetku del	 EUR

IV. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN IZBOR:

Naročnik bo po opravljenem pregledu in oceni ponudb, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, med popolnimi ponudbami, izbral tisto ponudbo, ki bo na podlagi merila »najnižja cena« najugodnejša.

Za naročnika pomeni najugodnejša ponudba po merilu »najnižja cena« ponudba z najnižjo skupno končno ponudbeno vrednostjo z vključenim davkom na dodano vrednost za celoto razpisanih del.

V. ROK IZVEDBE:

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Obvezujemo se, da bomo vsa dela za »Mrliška vežica Sela pri Šumberku« izvedli, in jih dokončali do vključno 31. 8. 2018, oziroma do zaključka in predaje vseh del.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del izjemoma lahko spremeni izključno samo na podlagi odločitve naročnika in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.

VI. PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:

Naročniku, izjavljamo, da:

- sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetih, s strani nadzornega organa, potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije,
- bomo k vsaki izstavljeni mesečni in končni obračunski situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija,
- bo vsaka začasna situacija in končna situacija izstavljena v 2 izvodih na naslov naročnika in dostavljena na naslov nadzornega organa v potrditev,
- bomo izstavljali situacije do 5. dne v tekočem mesecu za dela izvršena v preteklem mesecu,
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, ki bodo zahtevali direktno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, plačeval neposredno podizvajalcem,
- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci, ki bodo zahtevali direktno plačilo, k vsaki izstavljeni situaciji priložili situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

VII. BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naročniku izjavljamo, da:

- bomo po prevzemu del s strani naročnika (to je po uspešnem tehničnem pregledu – brez pripomb in zadržkov) nemudoma izročili naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% končne obračunske vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost z veljavnostjo 5 let + 30 dni od dneva uspešnega tehničnega pregleda.

VIII. PODATKI O PONUDNIKU:

naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi)	
naslov (kot bo naveden v pogodbi)	
poštna številka in pošta (kot bo navedena v pogodbi)	
telefon	
telefaks	
elektronska pošta	
matična številka	
ID za DDV	
številka transakcijskega računa	
banka	
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe	
funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe	
odgovorna oseba za podpis ponudbe	
kontaktna oseba	
telefon kontaktne osebe	
telefaks kontaktne osebe	
e-naslov kontaktne osebe	
pooblaščen oseba za vročanje	

IX. SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv in naslov podizvajalca	dela, ki jih prevzema podizvajalec	vrednost oddanih del v EUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

- **Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu**, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca,
- **Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem** pri izvedbi javnega naročila »Mrliška vežica Sela pri Šumberku« z vsakim od v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem,

X. VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba velja do vključno _____ 2018.

kraj: _____

žig

datum: _____

podpis odgovorne osebe

Ponudnik:

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: _____

TELEFON: _____

TELEFAKS: _____

ELEKTRONSKA POŠTA: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

ID ZA DDV: _____

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: _____

BANKA: _____

ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: _____

VRSTA DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: _____

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

brez DDV _____ EUR

z 22% DDV _____ EUR

SKUPAJ _____ **EUR**

z besedo: _____

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: _____%

IZJAVA PODIZVAJALCA:

Izjavljamo:

- da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;
- da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
- da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- da nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
- da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,
- da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitve o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA NE

(ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

kraj: _____

žig

datum: _____

podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca

Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki IX. Obrazca št. 1 – Ponudba.

Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Ponudnik:
(podizvajalec / partner v skupini)

IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika, _____ izjavljam,
(ime in priimek odgovorne osebe)

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
2. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
3. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;
4. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
5. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
6. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
7. da nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
8. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
9. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,
10. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitve o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
11. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;
12. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

13. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
14. da bomo na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
15. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb;
16. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;
17. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
18. potrjujemo, da smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti predmetno javno naročilo, in sicer smo, glede na tehnične zahteve investicije, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmožljivosti, to je ustrezno opremo za izvedbo, ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno obratno in tehnično opremo, ki se nahaja na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in je namenjena za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila, za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter da razpolagamo s tehničnim in strokovnim kadrom za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila;
19. da razpolagamo s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega nameravamo uporabiti pri izvedbi;
20. da ponujamo vsa razpisana dela oz. razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji;
21. da bomo dela izvedli v ponujenem roku;
22. da smo seznanjeni z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del ter predvidenim načinom izvedbe ter smo si ogledali obstoječe stanje na terenu.

23. da pri izvedbi gradnje **ne bomo uporabljali:**

- proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6)
- notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
 - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;
 - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo;
 - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;
- materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

24. da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

25. da kadar bomo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabljali les, bo le-ta izviral iz zakonitih virov.

OPOMBA: izjava v skladu z določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)

(opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike, ki se morajo tudi podpisati!)

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____

naslov bivališča: _____

funkcija: _____

podpis: _____

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____

naslov bivališča: _____

funkcija: _____

podpis: _____

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

- **S.BON-1**

in

- **BON-2** (ali potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune).

kraj: _____

žig

datum: _____

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe.

Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Ponudnik:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

I. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

NAROČNIK: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

JAVNO NAROČILO: Mrliška vežica Sela pri Šumberku

II. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

IME IN PRIIMEK
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

EMŠO

DATUM ROJSTVA

KRAJ ROJSTVA

OBČINA ROJSTVA

DRŽAVA ROJSTVA

STALNO/ZAČASNO
BIVALIŠČE

DRŽAVLJANSTVO

DEKLIŠKI PRIIMEK

VRSTA EVIDENCE, IZ
KATERE SO RAZVIDNI
PODATKI O
NEKAZNOVANJU

NAZIV ORGANA, KI VODI
EVIDENCO

Izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 in hkrati za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila pooblašчам naročnika, da pridobi vse potrebne podatke iz zgoraj navedene evidence.

kraj: _____

žig

datum: _____

_____ podpis

Navodilo: Zakoniti zastopnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika.

Ponudnik:

PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU

Odgovorna oseba ponudnika, _____,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo:

- da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču,
- da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih.

ODGOVORNI VODJA DEL:

(opomba: odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US))

ime in priimek: _____

izobrazba: _____

število let delovnih izkušenj (opomba: vpisati število let): _____

telefon: _____

telefaks: _____

elektronski naslov: _____

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: _____

Izjavljamo, da _____, ki bo odgovorni vodja del pri izvedbi javnega naročila (opomba: ustrezno obkrožiti):

- a) je pri nas v rednem delovnem razmerju,
- b) z nami pogodbeno sodeluje in smo predložili naročniku dokument, s katerim dokazujemo, da pogodbeno sodelujemo.

ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRI DELU:

ime in priimek: _____

izobrazba: _____

funkcija: _____

leta delovnih izkušenj pri gradnjah, primerljivih razpisanim (vpisati število let): _____

telefon: _____

telefaks: _____

elektronski naslov: _____

kraj:

žig

datum: _____

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Naziv naročnika referenčnega dela:

naslov:

Na prošnjo ponudnika _____
(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »**Mrliška vežica Sela pri Šumberku**«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik _____
(navesti naziv in naslov ponudnika)

v letu _____, in sicer od (datum začetka del) _____ do (datum zaključka del) _____

izvršil naslednje delo (opomba: obvezno vpisati), _____

ki se nanaša na (opomba: vpisati podatke za referenčno delo): _____

Dela so bila izvedena na naslednjem objektu:

sklenjena gradbena pogodba: _____

naslov pogodbe: _____

številka pogodbe: _____

datum pogodbe: _____

v vrednosti: _____ EUR brez DDV

KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (vrsta in obseg izvedenih del):

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____

telefon: _____

telefaks: _____

elektronska pošta: _____

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

kraj:

žig

datum: _____

podpis odgovorne osebe
naročnika referenčnega dela

Navodilo: Obrazec št. 6 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih izvršil dela, ki se nanašajo na zaključen objekt visoke gradnje – izgradnjo stanovanjskih, poslovnih oz. drugih primerljivih objektov, in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela. Obvezna so vsaj tri referenčna potrdila (vpiši višino vrednosti pogodbe). Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku, Občini Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

»Mrliška vežica Sela pri Šumberku«

izročamo bianko lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Občina Trebnje nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom

3.540,00 **EUR**

z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb,
- ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku,
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi,
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku,
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do 12. 5. 2018.

Menica je unovčljiva pri: _____
domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)

s transakcijskega računa (TRR): _____
(številka transakcijskega računa)

Kraj: _____ Izdajatelj menice: _____
(ponudnik)

Datum: _____
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

(funkcija)

(podpis)

Priloga:

- bianko menica

Navodilo:

Ta menična izjava mora biti izpolnjena in podpisana ter priložena kot sestavni del ponudbene dokumentacije!

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, Občini Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil: **»Mrliška vežica Sela pri Šumberku«**

- v roku 10 dni od sklenitve pogodbe naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 60 dni dlje, kot bo v pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil menico za zavarovanje za resnost ponudbe;
- po prevzemu del s strani naročnika, to je po uspešnem tehničnem pregledu, za investicijo »Mrliška vežica Sela pri Šumberku«, ki je predmet javnega naročila, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % kumulativne končne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavnostjo pet (5) let + 30 dni od dneva uspešnega tehničnega pregleda;

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj:

žig

datum:

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost navedbe.

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____ *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za* *(vpiše se predmet javnega naročila)*

ZNESEK IN VALUTA: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: *(nobena/navede se listina)*

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi

za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu št. 9 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi

vkjučena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu št. 10 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

OBRAZEC št. 11 - VZOREC

OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic,
matična številka: 5882958000,
ID za DDV: SI34728317,
transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133, odprt pri Banki Slovenije, UJP Novo mesto,

KRAJEVNA SKUPNOST Sela pri Šumberku, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa predsednik sveta KS Ignac Trunkelj,
matična številka: _____,
davčna številka: _____,
transakcijski račun: _____,
(v nadaljevanju: naročnik)

in

_____, ki ga zastopa direktor/predsednik
uprave _____,
matična številka: _____,
ID za DDV: _____,
transakcijski račun: _____, odprt pri

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

»_____«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku za naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave _____;
- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje tega člena in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila _____, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Mrliška vežica Sela pri Šumberku«
- je ta pogodba sklenjena v skladu s programom del občinske uprave in s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17 in 11/18, v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izgradnjo »Mrliške vežice Sela pri Šumberku«. Izvajalec se zavezuje, da bo izvršil pogodbeni dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:

- projektna dokumentacija naročnika, projekt PZI št.: 06/16-AG, ki ga je izdelal: ARHIGO d.o.o., Črnogorska 46, 2000 Maribor, junij 2016;
- razpisna dokumentacija;
- ponudba/ponudbeni predračun/popis del;
- časovni načrt.

III. PODIZVAJALCI

3. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam oziroma s podizvajalci, ki jih je navedel v Ponudbi _____ (v nadaljevanju: Ponudba), dani na javno naročilo s svojimi delavci oziroma delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

4. člen

Izvajalec bo pogodbeni dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

FIRMA, naslov/sedež:

matična številka:

ID za DDV:

transakcijski račun:

VRSTA DEL:

VREDNOST DEL:

DELEŽ:

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene podizvajalčeve situacije izvrši plačilo neposredno podizvajalcu, če je bilo tako navedeno v izvajalčevi Ponudbi.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije podizvajalca/cev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati katerega koli v tem členu navedenega podizvajalca z drugim podizvajalcem ali vključiti novega podizvajalca, brez naročnikovega soglasja. Pogodbeni stranki spremembo podizvajalca uredita s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

OPOMBA: člen bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji Ponudbi navede, da ima podizvajalce.

5. člen

V primeru, da naročnik poda soglasje za vključitev novega podizvajalca oz. zamenjavo obstoječega z drugim podizvajalcem (v nadaljevanju: sprememba podizvajalca) v pogodbeni dela, mora izvajalec, pred podpisom aneksa k tej pogodbi, izročiti naročniku:

1. podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
2. podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec;
3. podatke o predmetu, količini in vrednosti del ter rok izvedbe teh del.

6. člen

Izvajalec je dolžan v roku petih (5) dni, po spremembi podizvajalca, predložiti naročniku:

1. svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;
2. soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca, v kolikor to zahteva;
3. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu.

7. člen

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

8. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

IV. VREDNOST POGODBENIH DEL

9. člen

Vrednost pogodbenih del (v nadaljevanju pogodbeni vrednost) je določena po sistemu »ključ v roke« na osnovi izvajalčevega predračuna, ki je sestavni del izvajalčeve Ponudbe, ter znaša:

Vrednost del (brez DDV)		EUR
Popust		EUR
Vrednost del (s popustom brez DDV)		EUR
22% DDV		EUR
SKUPAJ (22% DDV)		EUR

z besedo: _____ **EUR** ____/100

Pogodbeni vrednost vključuje tudi vrednost vseh presežnih del in nepredvidenih predvidljivih ter nepredvidljivih del, ki se jih izvajalec zaveže izvesti, da bo objekt funkcionalno služil svojemu namenu. Izključen je vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvideni s to pogodbo in z dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, pa tudi dela, ki s pogodbo in dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, projektnimi pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev in pravili stroke ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta ter za uspešno realizacijo projekta.

Pogodbena cena oblikovana na način »ključ v roke« je nespremenljiva.

10. člen

Naročnik ima pravico do spremembe izvedbe in materialov iz projektne dokumentacije in pravico do odjave določenih pogodbenih del. V primeru odjave določenih pogodbenih del, se vrednost obračuna izvajalca zmanjša za vrednost teh postavk. Vse spremembe se izvajajo zgolj po pisnem nalogu naročnika ter se poračunavajo, ključ pa ostane.

Višina popusta, katerega je izvajalec ponudil na cene iz pogodbenega predračuna, velja tudi za poznejša dela ter kalkulatивne elemente.

V. POZNEJŠA (DODATNA) DELA

11. člen

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna poznejša oz. dodatna dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik. Za vsa poznejša dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, sicer dela ne štejejo za naročena.

Kot poznejša dela štejejo dela, ki niso predvidena s pogodbo in z dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe ter niso potrebna, da bi objekt funkcionalno služil svojemu namenu.

Vrednost teh del se določi na podlagi norm v gradbeništvu in ob upoštevanju pogodbenega predračuna, v kolikor je to mogoče oz. ob upoštevanju veljavnih kalkulatивnih osnov iz cenika izvajalca z namenom, da so cene poznejših del opredeljene na istih osnovah kot cene iz osnovne pogodbene ponudbe. Popust na poznejša dela mora biti najmanj identičen popustu iz osnovne pogodbene ponudbe. Izvajalec je naročniku dolžan predložiti analizo cene.

VI. SPREMENJENE OKOLIŠČINE

12. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se iz razloga spremenjenih okoliščin pogodbena cena ne bo spremenila, razen v kolikor se ta zaradi spremenjenih okoliščin poveča ali zmanjša za več kot 10% (deset odstotkov).

V primeru iz prvega odstavka tega člena se sme zahtevati zgolj razlika v ceni, ki presega 10% (deset odstotkov).

V primeru spremenjenih okoliščin skušata pogodbeni stranki dogovoriti pravično spremembo ustreznih pogodbenih pogojev, preden stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

VII. OBRAČUN POGODBENIH DEL

13. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami. Izvedenost del se ugotavlja na podlagi gradbene knjige, ki mora biti vodena kumulativno in predstavlja končno situacijo, skladno s potrjenim terminskim in finančnim načrtom izvajalca.

Okvirna vrednost situacij (brez DDV) po ponujenem "Finančnem načrtu" znaša:

1. mesec po pričetku del	EUR
--------------------------	-----

2. mesec po pričetku del	EUR
3. mesec po pričetku del	EUR
4. mesec po pričetku del	EUR
5. mesec po pričetku del	EUR

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Izvajalec in naročnik sta dolžna situacije pred njihovo izstavitvijo pregledati in jih po potrebi korigirati in uskladiti. Izvajalec bo, zaradi usklajevanja z nadzorom oz. naročnikom, predlog mesečnih situacij skupaj z gradbeno knjigo dostavljal odgovorni osebi naročnika najpozneje do 25. (petindvajsetega) dne v mesecu. Na osnovi uskladitve se izstavi dejanska situacija.

Izvajalec je dolžan do vsakega 5. (petega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev posamezno usklajeno mesečno situacijo v dveh izvodih, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije/račune in spremljajoče dokumente naročniku v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Naročnik je dolžan en izvod potrjene mesečne situacije vrniti izvajalcu v roku 20 (dvajset) dni od prejema. Če naročnik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.

V kolikor mesečna situacija ni izstavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, se šteje, da je izstavljena v naslednjem mesecu.

V kolikor bi kljub predhodnemu pregledu in uskladitvi ostale oz. bi se pri začasni situaciji pojavile sporne postavke ali če izvajalec ne bi izvedel del v zahtevanem časovnem obdobju v skladu s terminskim načrtom, je naročnik dolžan izplačati nesporni del zneska. Sporni del zneska pa sta do predložitve naslednje situacije izvajalec in naročnik oz. nadzorni organ naročnika dolžna rešiti.

Določbe tega člena v ničemer ne posegajo v določitev cene po sistemu »ključ v roke«.

14. člen

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki so določeni s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo Ponudbo.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov oziroma veljavne ateste za ta material. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala šele takrat, ko nadzornik naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma veljavne ateste.

K vsaki izstavljeni situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Določbe tega člena v ničemer ne posegajo v določitev cene po sistemu »ključ v roke«.

VIII. PLAČILNI POGOJI

15. člen

Sredstva za izvedbo projekta »Mrliška vežica Sela pri Šumberku« ima naročnik zagotovljena v proračunu občine Trebnje, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17 in 11/18), na proračunski postavki 16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic, konto 42040141 Novogradnje in na proračunski postavki 916018 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, konto 42040153 Novogradnje, NRP št.: OB130-13-0014 Gradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po prejemu vsake potrjene mesečne in končne situacije.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačal na transakcijski račun _____, odprt pri banki _____.

16. člen

Naročnik bo potrjene situacije izvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njihov transakcijski račun:

FIRMA, naslov/sedež podizvajalca:

transakcijski račun: _____, odprt pri _____.

OPOMBA: člen bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji Ponudbi navede, da ima podizvajalce.

17. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

18. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki določa predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

IX. ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL

19. člen

Izvajalec pogodbenih del se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v posel oziroma najkasneje v roku 7 (sedem) dni po sklenitvi te pogodbe. Dela se obvezuje izvajati v skladu s časovnim načrtom izvajanja del in jih dokončati najkasneje do vključno 31. 8. 2018.

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem pred iztekom roka dolžan pisno obvestiti naročnika.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi neizpolnjevanja naročnikovih obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo primeri, določeni v 42. uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti in jih evidentira v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolžan v roku 3 (treh) dni od dneva nastanka razloga za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanja ne more več zahtevati.

V primeru podaljšanja roka se sklene pisni aneks k tej pogodbi.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

20. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na prejšnji stavek šteje, da je uveden v delo.

21. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da:

- bo izvajalcu dal na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
- bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete pogodbene obveznosti izvrši pravočasno in v sklad z določili te pogodbe;
- bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih.

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

22. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja;
- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;
- pisno obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del;
- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo;
- da bo naročniku od vsake posamezne oddaje gradbenih in drugih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu predložil evidenčni list določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ter mu predložil tudi vse potrjene evidenčne liste;
- izvajati dela v skladu s projektom za izvedbo, v kakovosti, skladno z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja ter po pravilih gradbene stroke;
- pred pričetkom del izvesti po podatkih upravljavcev komunalnih naprav zakoličenje obstoječih komunalnih naprav;
- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje;
- v roku 5 (petih) dni pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico spremembo načina izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov;
- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi eventualna nepredvidena, presežena in dodatna dela;
- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;
- ob dokončanju del izdelati posnetek objekta in eventualna nepredvidena, presežna in dodatna dela;

- ob dokončanju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z vrisom v kataster;
- ob dokončanju dela zagotoviti projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 4 (štirih) izvodih in v elektronski obliki;
- pred prevzemom objekta izročiti naročniku originalne dokumente o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste, itd.);
- sodelovati pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled;
- sodelovati pri tehničnem oziroma komisijskem pregledu in primopredaji;
- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku ali v zapisniku o tehničnem pregledu objekta, v roku, določenem kot dokončanje del;
- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta.
- skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču za svoje in tuje delavce, naprave, materiale in mimoidoče po veljavnih predpisih o varstvu pri delu;
- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;
- da bo gradbišče označil s tablo skladno s pravilnikom, ki ureja gradbišča in ga uredil v skladu z varnostnim načrtom;
- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;
- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela;
- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;
- da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;
- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika;
- da bo izdelal poročila (vsebinska in finančna) o napredovanju del;
- vsa dela izvesti kot dober strokovnjak;
- pogodbeni dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni vse do dokončanja del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z določili zakona, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji;
- izdelati program in način usposabljanja upravljavca stavbe in ju dostaviti naročniku. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih izvajalec usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najpozneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode;
- da bo pred primopredajo objekta izvedel preizkus zračne prepustnosti in tako zagotovil, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.

23. člen

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za eventualno zaporo cest v času gradnje in izvedbo le-te je dolžnost in strošek izvajalca.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd.).

XII. FINANČNA ZAVAROVANJA

24. člen

Izvajalec mora naročniku dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter
- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

25. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV in veljavno do vključno 60 dni dlje, kot je v tej pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila.

V kolikor se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje z novim rokom trajanja, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;
- če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik;
- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali
- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo;
- če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
- če izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s to pogodbo.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli

terjatvijo na podlagi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerim je terjatev nastala.

26. člen

Izvajalec mora ob prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5% (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je splošni garancijski rok za izvedbena dela, ki je določen s to pogodbo. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih delih,
- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

XIII. POGODBENA KAZEN

27. člen

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti iz razlogov, za katere je odgovoren, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen ne sme preseči 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del.

28. člen

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

29. člen

Pogodbeno kazen v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

V primeru, da ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

XIV. PREVZEM POGODBENIH DEL

30. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju pogodbenih del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbeni dela končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbeni dela pod pogojem, da so pogodbeni dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu.

31. člen

Končni prevzem pogodbenih del je opravljen, ko so odpravljene vse napake in pomanjkljivosti ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji, ter ob izpolnitvi odložnega pogoja izročitve izvajalčeve bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku. O prevzemu se sestavi zapisnik.

32. člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

33. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih pogodbenih del in daje garancijo za vsa opravljena pogodbeni dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splošni garancijski rok za izvedbena dela 5 (pet) let;
- za solidnost gradnje 10 (deset) let;
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo pogodbeni dela v celoti končana, tehnično pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

XV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

34. člen

Pooblaščen predstavniki naročnika, ki je obenem tudi skrbnik te pogodbe, je _____.

Pooblaščen predstavniki izvajalca je _____.

Odgovorni vodja del je _____.

Odgovorna oseba za varnost na gradbišču je _____.

Nadzor nad gradnjo ter opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

XVI. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

35. člen

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

36. člen

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot en (1) mesec v primerjavi s terminskim planom;
- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe;
- pride do spremenjenih okoliščin;
- ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10% od pogodbene vrednosti.

37. člen

Ta pogodba skladno s četrtem odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10% od pogodbene vrednosti.

38. člen

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. Naročnik ima pravico kadarkoli med gradnjo preveriti bonitetno stanje izvajalca, kar pomeni, da mu mora ta na pisni poziv posredovati vse zahtevane informacije v osem (8) dnevnem roku.

OPOMBA: člen bo v končni pogodbi v primeru partnerstva.

39. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, v primerih, da:

- izvajalec po svoji krivdi ne začne z izvedbo del, v roku določenem s to pogodbo in niti v naknadnem največ 7-dnevnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- pride po krivdi izvajalca do odstopanja od časovnega načrta izvajanja del v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 10 (deset) dni, in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogroženo dokončanje pogodbenih del v pogodbenem roku;

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osmih) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

V kolikor pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške, povezane z novim razpisom in izborom novega izvajalca kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

40. člen

Naročnik začne ustrezne postopke za razvezo te pogodbe tudi v primeru, če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, kot je določeno v tej pogodbi.

V primeru razveze pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vso škodo, ki nastane zaradi razveze.

XVII. SPREMEMBE POGODBE

41. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

42. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

XIX. UPORABA PRAVA

43. člen

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance.

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

44. člen

V primeru, da se ugotovi, da je izvedba javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XXI. KONČNE DOLOČBE

45. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

46. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

47. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni strank in z izpolnitvijo odložnega pogoja predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

48. člen

Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 2 (dva) izvoda.

IZVAJALEC:

Direktor/predsednik uprave

žig

NAROČNIK:
OBČINA TREBNJE

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

žig

Datum: _____

Številka: _____

Datum: _____

Številka: _____

KRAJEVNA SKUPNOST SELA PRI
ŠUMBERKU

Ignac Trunkelj
Predsednik sveta KS

žig

Datum: _____

Številka: _____

Navodilo: Pogodba mora biti izpolnjena, parafirana na vsaki strani, žigosana in podpisana s strani ponudnika.

MRLIŠKA VEŽICA SELA PRI ŠUMBERKU

ŠT.PROJEKTA: 06/16-AG

SKUPNA REKAPITULACIJA

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA	-	€
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA	-	€
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA	-	€
ZUNANJA UREDITEV	-	€
SKUPAJ brez DDV	-	€
DDV (22%)	-	€
SKUPAJ z DDV	-	€

	<i>vsebina:</i>			
	POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL			
	Popisi so zaklenjeni.			
	Ponudniki vnašajo ponudbene cene na enoto.			
	Vnašajo se cene brez DDV.			
	REKAPITULACIJA			
A.	GRADBENA DELA			
A.I.	ODSTRANITVENA IN ZEMELJSKA DELA			- €
A.II.	ZIDARSKA DELA IN DRUGA GRADBENA DELA			- €
A.III.	KROVSKA IN KLEPARSKA DELA			- €
	SKUPAJ GRADBENA DELA			- €
B.	OBRTNIŠKA DELA			
B.I.	OKNA, VRATA IN LESENA KLOPCA			- €
B.II.	FASADERSKA DELA			- €
B.III.	SUHOMONTAŽNA DELA			- €
B.IV.	FINALNE OBDELAVE			- €
	SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA			- €
C.	NEPREDVIDENA DELA (5 %)			- €
	SKUPAJ VSA DELA			- €
	<i>Projektantski nadzor</i>			
	<i>PID</i>			
	SKUPAJ VSA DELA brez DDV			- €
	DDV (22 %)			- €
	SKUPAJ Z DDV			- €
	<i>Kraj in datum: Maribor 21.06.2016</i>			
	<i>Žig in podpis:</i>			

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
A.	GRADBENA DELA			
A.I.	ODSTRANITVENA IN ZEMELJSKA DELA			
OP:	<i>V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, ves material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo s plačilom vseh taks in dostavo evidenčnih listov odpadkov.</i>			
	<i>V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.</i>			
	<i>Izvajalec del se mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.</i>			
	<i>Pri odstranjevanju azbestnih elementov je potrebno upoštevati „Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l.RS št. 34/2008)“</i>			
1	Rušenje zunanjega terena s podlogo skupne debeline do 60cm (nulta kota pritličja je 451,40 n.m.v)			
	m2	110,00		0,00
2	Izkop za temelje, v globini do 1,00m			
	m3	125,00		0,00
3	Dobava in vgradnja tampona, v debelini 30cm.			
	m3	33,00		0,00
4	Zasip za temelji, z izkopanim materialom.			
	m3	33,00		0,00
	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:			0,00
A.II.	ZIDARSKA DELA IN DRUGA GRADBENA DELA			
op	<i>V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose.</i>			
	<i>V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne lovilne in fasadno odre.</i>			
	<i>V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.</i>			
1	Izvedba temeljev in betonske klopce			
a	opaž m2	126,00		0,00
b	Dobava in polaganje armature			
	rebrasta armatura kg	1.457,35		0,00
	mrežna armatura kg	731,81		0,00
c	Dobava in vgradnja betona C 25/30, v presekih nad 0,08m3/m2-m1-pasovni temelji, betonska klopca			

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
	temelji m3	21,00		0,00
d	Dobava in vgradnja betona C 25/30, v debelini 10cm AB plošča (pod AB ploščo se položi PE folija proti izrekanju cementnega mleka)			
	m3	5,76		0,00
e	Dobava in vgradnja betonskih tipskih travnih robnikov			
	m1	43,00		0,00
g	Dobava in vgradnja kamnja ob robu hiše dekorativno kamenje frakcije 16-32mm za zaščito drenažnega sloja v debelini 20cm			
	m2	7,00		0,00
h	Dobava in vgradnja male čistilne naprave kapacitete 6m3 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom			
	kom	1,00		0,00
i	Dobava in vgradnja PVC odtočnih cevi v temeljih			
	Dobava in polaganje polnostenske cevi izdelane po standardu SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, SN 8, za odpadno vodo iz trdega PVC-U, z natičnimi obojkami, vklj. s protismradno loputo s fazonskimi kosi in tesnilnim materialom s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenos.			
	DN 125 m1	10,00		0,00
	DN 160 m1	20,00		0,00
2	Naprava vertikalne HI na nastavke temeljev, do višine 50cm nad nivojem terena, skupne višine do 130cm			
	Pred izvedbo HI je površino potrebno ustrezno izravnati, kar je zajeto v ceni			
	- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2			
	- polimer-bitumenski trak, enoslojno (aPP)			
	- zaščita HI in toplotna izolacija 10 cm XPS ali 2cm glej detajl, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$			
	- čepasta folija v terenu, izven terena -fasada za podzidke bele barve, ločena s profilom			
	m2	56,00		0,00
2.a.	Dobava in vgradnja Wedi plošč v območju vrat -za prekinitev toplotnega mosta in za trdo podlogo v območju špalet vrat			
	prerez Wedi plošče dim 12/16			
	m1	5,50		0,00
3	izvedba AB vezi			
a	opaž AB vezi širina 25cm			
	m1	172,00		0,00
b	dobava in vgrajevanje betona C 25/30 -AB vezi			
	preseki 25cm/25cm			
	m1	86,00		0,00

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
4	izvedba AB stebrov			
a	opaž za okrogle stebre ø 25cm			
	m1	18,50		0,00
b	Dobava in polaganje armature			
	rebrasta armatura kg	703,51		0,00
c	Dobava in vgradnja betona C 25/30, AB okrogli steber, vidni beton -mora bit zelo dobro zvibriran, da ne bo nepravilnosti!!			
	preseki 0,05 ø 25cm			
	m3	1,00		0,00
5	drenaža			
a	izdelava betonske mulde za drenažno cev			
	Dobava in vgrajevanje drenažne betonske posteljice za drenažne cevi. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti. Drenažna posteljica izvedena v min. padcu proti zbirnim jaškom drenažne vode.			
	Izvedba po tipskem detajlu!			
	m3	1,70		0,00
b	Dobava in položitev tipskih (napr. Raudril) drenažnih cevi fi 100 mm, v pripravljene betonske koritnice. Drenažne cevi so speljane v obstoječe revizijske kanalizacijske jaške.			
	m1	50,00		0,00
	filc za ločevanje zemljine od nasutja			
	m2	60,00		0,00
c	Dobava in vgradnja linijskega požiralnika s povozno litoželezno rego kot.npr. Hauraton š=100mm za odvod deževnice, skupaj z vsem materialom za odvod deževnice			
	m1	16,50		0,00
d	Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev pred mrliško vežico (pod napuščem), min naklon od objekta je 2%			
	min 30cm tamponskega gramoza			
	3-5cm peščene podlage			
	betonski tlakovci (fotografija na načrtu) deb 5cm			
	m2	36,50		0,00
e	Če so tla vodopropustna: dobava in vgradnja ponikalnice z vsem montažnim in vgradnim materialom, PVC tuljava za ponikanje (ali betonska cev) v katero se speljejo drenažne cevi			
	tuljave za ponikanje kom	3,00		0,00
6	pozidava opečnih zidov			
a	deb 25cm			
	m2	101,00		0,00
b	deb 20cm			
	m2	36,00		0,00
c	deb 10cm			
	m2	9,00		0,00

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
7	vgrajevanje opečnih preklad višine 10cm			
	širina opečnega zidu 25cm			
	m1	10,00		0,00
	širina opečnega zidu 20cm			
	m1	1,20		0,00
	širina opečnega zidu 10cm			
	m1	1,20		0,00
8	Izvedba podlog tlakov			
	- HI polimer bitumenska in hladen bitumenski premaz			
	- 12cm TI EPS trdote 150			
	- PE folija			
	- 6cm mikroarmiran in armiran plavajoči estrih (ob robovih moder trak za dilatacijo od stene)			
	m2	46,50		0,00
	ZIDARSKA DELA IN DRUGA GRADBENA DELA SKUPAJ			0,00
A.III.	KROVSKA IN KLEPARSKA DELA			
op:	<i>V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse za gotove izvedene površine, vse po natančnih navodilih proizvajalca</i>			
	<i>V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse materiale, vsa pritrdjevanja, vse sloje in ostalo, za gotovo obdelane postavke po opisih.</i>			
	<i>Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev projektantu delavniške načrte in PZI detajle za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.</i>			
1	Dobava in montaža lesene podkonstrukcije, po projektu, s površinsko obdelavo, odporno na vreme, vsem pritrdilnim materialom, sidranji lesa v AB preklade z navojnimi palicami, v okrogle stebre se sidra s primeži za les in navojno palico distanca 5cm -glej detajl			
a	izdelava, dobava in vgradnja lesene strešne konstrukcije			
	lege 16/16, dolžine 13,04 m			
	m1	40,00		0,00
	špirovci 12/18 , dolžine 7,62m			
	m1	130,00		0,00

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
b	toplotna izolacija strehe			
	-paropropustna folija, sekundarna kritina 300g -lesno vlaknene plošče DWD.....1,8cm , kamena volna 80... 18cm /špirovci 12/18cm, Kamena volna je toplotne prehodnosti 0,036W/ mK –razred gorljivosti B-1			
	OSB plošče v funkciji parne ovire pod špirovci			
	m2	61,00		0,00
c	Pločevina trapezna, višina vala cca 30mm.			
	podkonstrukcija za trapezno, plocevino 5/5cm, razmak 80cm letve5/5cm, razmak 80cm			
	Strešna kritina izdelana iz pocinkane in enostransko obarvane (antracit RAL 7016) jeklene pločevine debeline 0,7mm, na spodnji strani pa je nanesen 8 do 10 mm debel izolacijski sloj poliuretana, ki preprečuje nastanek kondenza. Spodnji sloj plošč je zaprt z armirano aluminijasto folijo.			
	V ceni postavke je zajeti vsa fiksiranja kritine v podkonstrukcijo (lesene letve zajete ločeno), ves tesnilni material, vse obrobe, zaključke, odkape.....po detajlih proizvajalca kritine.			
	m2	108,00		0,00
e	Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov iz barvane alu pločevine (antracit RAL 7016), debeline 0,7mm v barvi po izboru projektanta, z vso potrebno podkonstrukcijo, odkapi, stikovanji in tesnenji.			
e.1.	obrobe na južni, vzhodni in zahodni strani -po detajlu 1, razvite širine 70cm			
	m1	30,00		0,00
e.2.	tipski linijski snegolovi			
	m1	20,00		0,00
e.3.	žlebovi kvadratne oblike razvite širine do 60cm, z vso podkonstrukcijo, antracit barve RAL 7016, deb pločevine je 1 mm, izdelava po detajlu			
	m1	14,00		0,00
e.4.	odtočni kotlički žlebov fi 150mm, antracit barve RAL 7016			
	Kom	2,00		0,00
e.5.	odtočne cevi fi 70mm, antracit barve RAL 7016			
	m1	6,50		0,00
e.6.	mrežica proti mrčesu širine 5 cm z vsem pritrdilnim materialom			
	m1	28,00		0,00
	KROVSKA, KLEPARSKA DELA SKUPAJ:			0,00

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
B.I.	MIZARSKA DELA (OKNA, VRATA, KLOP IN MIZA)			
op	<i>V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente. Vsa stikovanja in pritrditve je izvesti kvalitetno, po detajlih.</i>			
	<i>Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni je zajeti vse eventualne potrebne slepe okvirje in kovinsko podkonstrukcijo za vgradnjo elementov</i>			
	<i>V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne lovilne in fasadno odre.</i>			
	<i>V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.</i>			
	<i>Izvajalec mora dati v pisno potrditev vzorce finalnih obdelav.</i>			
	NOTRANJA VRATA			
1.	poz V1 enokrilna vrata 80/210			
	Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat, dim 80/210, barva vrat po izboru projektanta			
	KOM (LEVA VRATA)	1,00		0,00
2.	poz V2 enokrilna vrata 90/210			
	Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat, dim 90/210, barva vrat po izboru projektanta			
	KOM (DESNA VRATA)	1,00		0,00
	ZUNANJA VRATA			
	Dobava in montaža vhodnih lesenih vrat			
	Stavbno pohištvo mora biti izdelano v skladu z zahtevami slovenskega standarda SIST EN 14351-1: 2006. Kot dokazilo za izpolnjevanje zahtev slovenskega standarda SIST EN 14351-1:2006, mora ponudnik k ponudbi priložiti ustrezen certifikat o izpolnjevanju zahtev navedenega standarda ali izjavo o skladnosti.			
	Vgrajeno mora biti varnostno okovje (stopnja I po DIN ali enakovrednem standardu v EU.)			
	Vsa vrata in okna se vgradijo na talni razširitveni profil!!!			
	Alu kljuka, cilindrična ključavnica, tesnila.			
3.	poz V3			
	enokrilna zunanja lesena vrata dim. 100/210cm, barva vrat po izboru projektanta,			
	Kom (1DESNA, 1 LEVA)	2,00		0,00

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
4.	poz V4			
	dvokrilna zunanja lesena vrata dim 240/210cm, barva vrat po izboru projektanta, odpiranje vrat 180 °			
	kom	1,00		0,00
	OKNA			
	Izdelava, dobava in montaža zunanjih fasadnih zasteklitev			
	V ceni je zajeti vse za gotove izvedene zasteklitve in elemente, z vsemi zaključki, maskami, podkonstrukcijami, slepimi okvirji, tesnili in tesnjenji, vse za gotove izvedene elemente.			
	Zasteklitve so izdelane iz lesenih profilov v naravni barvi po izboru projektanta s prekinjenim toplotnim mostom, zastekljene z izolacijskim dvoslojnim termopan varnostnim steklom 6/12/6, $U \leq 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$, okovje je standardno, na stekla v wc-jih se prilepi mat folija, ki onemogoča pogled v notranjost. Zasteklitve se odpirajo po shemi.			
	zvočna izolativnost vsaj $R_w = 32 \text{ dB}$.			
	Vsa okna z zunanjimi alu policami, globine do 25 cm, kar je zajeti v ceni			
	Alu police so barve antracit RAL 7016, okenske police se obvezno na stiku s okenskim okvirjem silikonizirajo in vijačijo v okenski okvir!!!			
5.	Poz O1 40/220 fiksna zasteklitev, steklo peskano ali oblepljeno z mat folijo			
	kom	2,00		0,00
6.	Poz 02 80/220 enokrilna balkonska vrata			
	kom	1,00		0,00
7.	Poz 03 160/220 fiksna zasteklitev			
	kom	1,00		0,00
8.	Poz 04 urbana oprema tipsko kot npr. urbana oprema Petrič d.o.o. klopca z naslonjalom iz linije Wave			
	lesena klopca kom	2,00		0,00
	OKNA, VRATA IN LESENA KLOPCA SKUPAJ:			0,00
B.II.	FASADERSKA DELA			
1	dostava in postavitve fasadnega odra do višine 6m			
	m2	130,00		0,00

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
2	izvedba izolacije			
	Oblaganje fasadnih sten s fasadnimi namenskim ploščami d= 12 cm, iz ekspandiranega žlebičenega polistirena (kot npr. po sistemu DEMIT PLUS ali Rofix ali enakovredno - ekspandirane fasadne plošče po izbranem sistemu fasade-predlaga ponudnik).			
	Na izolacijske plošče izvesti izravnalni tanki lepilni sloj v katerega vtisniti armirno alkalijsko odporno mrežico iz steklenih vlaken in preko izvesti impregnacijski vodoodbojni prednamaz, vse po izbranem sistemu fasade (kot npr. DEMIT PLUS*, Rofix, Baumit ali enakovredno). Nanos zaključnega ometa -silikat-silikon granulacija 1,5mm. V ceni upoštevati vgraditev nosilnih in vogalnih profilov (spodnji nosilni kovinski profili nad coklom, vogalni profili, ojačilni profili ob odprtinah in drugo! (fasadni profil se vgradi po celi dolžini med coklom in fasado !)			
	m2	5,50		0,00
3	Polaganje zunanje keramike na betonsko klopco ob objektu v minimalnem naklonu od objekta. Trda podlaga se izravna z Betonprotektom RT (kot npr. Kema Puconci) na sveži podlagi kemalateks 1:1 voda. Potem se izravna z hidrostop elastik 3-4mm, zatesni se s tesnilnim trakovi. Na tako pripravljeno podlago se polaga protizdrsne keramične ploščice (ali granitogres) za zunanjo uporabo temno sive barve.			
	m2	100,00		0,00
	FASADERSKA DELA SKUPAJ			0,00
B.IV.	SUHOMONTAŽNA DELA			
	<i>V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose, za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente.</i>			
	<i>- Na stikih s steno, stropom in tlemi je treba uporabiti tesnilni trak.</i>			
	<i>- Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom.</i>			
	<i>- V ceni je zajeti bandažiranje, 2x glajenje stikov in slikanje.</i>			
	<i>Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev projektantu delavniške načrte in PZI detajle za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.</i>			

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
1	Izdelava, dobava in montaža mavčno kartonskega spuščene stropa na viseči podkonstrukciji			
	V ceni je zajeti vse za gotovo izvedene tipske spuščene stropove, ter suhomontažni izdelki iz systemske kovinske podkonstrukcije in mavec kartonskih plošč (sistem kot npr. Knauf). V opisih je zajeto: * podkonstrukcija v celoti izdelana v skladu s tehničnimi normativi proizvajalca Knauf (izbira ustreznega profila, medosne razdalje, ojačitve) * podkonstrukcija izdelana iz originalnih Knauf profilov* vse obloge pritrjene v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca Knauf, vključno s stikovanjem, obodnimi zaključki, dilatacijami ipd)			
	Strop se izvede po načrtih, v poslovnem prostoru je strop odmaknjen od zida za 10cm, zaradi ambientalne svetlobe v prostoru. Glej načrt stropa!!!			
	m2	47,00		0,00
2.	Izvedba suhomontažne obloge sten kot npr.Knauf, skupne debeline cca 20cm do višine 1,2m za vgradnjo sanitarnih kotličkov , izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in enostranske obloge iz dveh slojev slojev mavec - kartonskih plošč deb. 12,5 mm, zaključni sloj obloge je stikovani z bandažnim trakom, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne smejo biti vidni), plošče so zglačene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine do 2 mm, zatesnjeni z akrilnim kitom, v opisih je zajeta moneterska pomoč ostalim obrtnikom (razvodi instalacij) in vse potrebne ojačitve.Obloga je pritrjena na montažno steno sestavljeno iz aluminijastih profilov in izolacijskih polnil, na robu se uporabi alu profil.			
	m2	5,00		0,00
	SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ:			0,00

	OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
B.IV.	FINALNE OBDELAVE			
op	<i>V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves material, vse za gotove obdelane površine.</i>			
	<i>V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne lovilne in fasadno odre.</i>			
	<i>V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.</i>			
1	Izdelava notranjih ometov sestavljenih iz grobega in finega ometa. Na predhodno brizgane površine. Uporabi se podaljšana malta PCM 1:3:9.			
	m2	175,00		0,00
2	Finalni sloj je 2x zidarsko beljenje ter oplesk s poldisperzijsko belo barvo. Obdelava notranjih površin do višine 3,10m			
	2x glajenje in 2x pleskanje s poldisperzijsko belo barvo			
	m2	162,00		0,00
3	Finalni sloj stropa stiki GK plošč se bandažirajo , površine kitajo in barvajo z disperzijsko belo barvo.			
	m2	47,00		0,00
2	Dobava in polaganje NOTRANJE talne keramike			
	Protizdrsna keramika, v dimenziji in barvi po izboru projektanta v temno sivih odtenkih, velikih dimenzij cca 25/25 , lepljena na podlago, s fugiranjem min stikov 2-3mm, s predhodno napravo HI premaza na cementni osnovi			
	m2	47,00		0,00
4	Dobava in polaganje stenske keramike v temno sivih odtenkih dim cca 50/25cm (sanitarije, kuhinja polaganje do 2,2m-do višine oken)			
	m2	37,00		0,00
5.	zidec v poslovilnem prostoru se obloži s keramiko temno sive barve dim 50x25cm, polaganje z min fugo (2mm)			
	m2	4,00		0,00
	FINALNE OBDELAVE SKUPAJ:			0,00

STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA

REKAPITULACIJA

instalacije vodovoda	- €
instalacije ogrevanja	- €
instalacija prezračevanja in hlajenja	- €
SKUPAJ (brez DDV)	- €

Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom. Kot opcija se dovoljuje izbira ustrezne druge opreme kot je projektirana ter se navede zraven predvidene opreme in se ne seštevajo v ponudbo; ustrezati mora predvidenim projektnim in tehničnim parametrom, kar morata pisno potrditi investitor in projektant.

Za opremo in material, ki se vgrajuje v objekt mora izvajalec del predložiti ustrezna dokazila kvalitete (ves vgrajeni material mora biti najboljše kakovosti in izdelan po SIST, EN, DIN standardih in mora imeti ustrezeni certifikat oz. atest proizvajalca) in ostale spremne dokumente. Montažna dela se lahko izvajajo pod vodstvom strokovno usposobljenega vodje del in v soglasju z nadzorom.

Instalacije vodovoda

Zap.št.	HIŠNI PRIKLJUČEK	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Polietilenska cev za vodovode PE80 po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2 za NP12,5, skupaj z dodatkom za odrezke, tesnilni in pritrdilni material ter zaščitno cevjo				
	PE80-d25/12,5 bar	m1	50		0,00
	PE80-d32/12,5 bar	m1	20		0,00
2.	Spojka PE d25/VPE 20	kos	1		0,00
3.	Demontažno montažna dela za priklop vodovoda na obstoječe vodovodno omrežje pod pogoji soglasodajalca, vključno z potrebnim materialom	kpl	1		0,00
4.	Zemeljska in gradbena dela z kombiniranim strojno-ročnim izkopom globine ca 1,5 m, izdelavo bet. podpor na lomih in odcepih, izdelava peščene posteljice, geodetski posnetek, zasip, utrjevanje in ureditev v prvotno stanje z odvozom odvečnega materiala na deponijo	m1	70		0,00

Zap.št.	VODOMER	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Glavni vodomer z elementi 1 kos krogelna pipa DN 25 1 kos lovinik nesnage DN 25 1 kos krogelna pipa z izpustno pipico DN 25 1 kos povratni ventil DN 25 1 kos vodomer DN 20, Qn/max = 2,5/5 m3/h 2 kos spojka PE/Je termo jašek Zagožen pritrdilni in tesnilni matreial	kpl	1		0,00

Zap.št.	SANITARNA OPREMA IN GALANTERIJA	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Stranišče, tip in barva po želji investitorja/arhitekta, vključno: konzolna keram. WC školjka montažni element s podometnim splakovalnikom, univerzalnega priključka za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilom, tipka Samba za dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje spredaj, kot npr. proizvod Geberit Duofix odtočno koleno 90/90 mm, prehodni kos 90/110 mm tesnilni in pritrdilni material	kpl	1		0,00
2.	Stranišče za invalide, tip in barva po želji investitorja/arhitekta, vključno: keram. konzolna WC školjka po DIN 1385 montažni element npr. Geberit Duofix s podometnim splakovalnikom, zapornim ventilom, tipka Samba za dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje spredaj držalo za invalide, iz nerjavnega jekla, z možnostjo poklopa, ob steni pomično po višini, z možnostjo nastavitve, pritrditev z nerjavnimi vijaki, vključno rozete, dolžina/višina 600/200 mm, premer cevi 33 mm tesnilni in pritrdilni material	kpl	1		0,00

3.	Umivalnik, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: keramični umivalnik enoročna stoječa baterija za umivalnik, npr. montažni set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki 2× kotni ventil za regul. pretoka 1/2"×3/8", rozete kromirani odtočni sifon z ventilskim pokrovom, tesnilo, odtočna cev, rozete tesnilni in pritrdilni material	kpl	1	0,00
4.	Umivalnik za invalide, tip in barva po želji investitorja, vključno: keramični inv. umivalnik enoročna stoječa baterija za umivalnik kot npr. npr. duofix montažni element z armaturnimi priključki, odtočno koleno f50, gumijasto tesnilo za sifon pritrdilni material 2× kotna ventila z rozeto 1/2"×3/8" odtočni sifon in ventil tesnilni in pritrdilni material	kpl	1	0,00
5.	Dodatna oprema invalidskega umivalnika, tip in barva po želji investitorja, vključno: 1 kos gibljivo ogledalo z robom 60/60cm 1 kos dvokraka kljukica za obešanje 1 kos podajalnik za zložene papirnate brisače 1 kos podajalnik za tekoče milo 1 kos koš za odpadne brisače 30L s samozapornim pokrovom 2 kos fiksno konzolno držalo pritrdilni in tesnilni material	kpl	1	0,00
6.	Sanitarna galanterija za umivalnik, tip in barva po želji investitorja/arhitekta: - držalo za brisačo - milnik za tekoče milo - ogledalo s polico	kpl	1	0,00
7.	Dodatna oprema za priključitev pomivalnega korita: stoječa enoročna baterija za pom.korito odtočna garnitura iz plastike set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki 2× kotni ventil za regul. pretoka 1/2"×3/8", rozete korito po želji arhitekta/investitorja	kpl	1	0,00
9.	Dodatna oprema za priključitev pomivalnega stroja: - izpustna pipa z nastavkom za gibljivo cev 1/2" - podometni sifon za pralni stroj - enojni armaturni priključek s pritrdilnimi vijaki - 1× pipa z nastavkom 1/2", rozeta - pritrdilni in tesnilni material	kpl	1	0,00
9.	Pisoarna školjka: keramična pisoarna školjka duofix montažni element z armaturnimi priključki, odtočno koleno f50, gumijasto tesnilo za sifon pritrdilni material podometni prepustni ventil s prehodnimi kosi za sistem geberit Mepla časovni ventil na pritisk razpršilna glava odtočni sifon za pisoar tesnilni in pritrdilni material	kpl	1	0,00

Zap.št.	BOJLERI	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
---------	---------	-------	----------	--------------	------

1.	Tlačni akumulacijski grelnik vode za montažo pod pult, npr. proizv. GORENJE TIKI, vključno z varnostno povratnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom tip GT 15U	kpl	2	0,00
----	---	-----	---	------

Zap.št.	ARMATURE	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
---------	----------	-------	----------	--------------	------

1.	Krogelni ventil, navojni, PN6, proizv. KOVINA, vključno z tesnilnim materialom DN 15	kpl	1	0,00
2.	Izpraznjevalno-polnilni kroglični ventil, prostotočni, z navojnim priključkom na eni strani in nastavkom za gumijasto cev, vključno pokrov in verižica, PN6, proizv. KOVINA DN 15	kos	1	0,00

Zap.št.	RAZVOD	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
---------	--------	-------	----------	--------------	------

1.	Cevovodi npr. Geberit Mepla, spajanje z potisno pušo, vključno fazonski komadi, izolacija Tubolit SG 9 mm, tesnilni in pomožni material za montažo, vodeno vidno v tleh ali steni, pritrdilni material Sikla 16×2,2 20×2,8 25×3,5	m1	20 12 5	0,00 0,00 0,00
----	--	----	---------------	----------------------

Zap.št.	ODTOČNE CEVI	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi				
	DN 50	m1	6		0,00
	DN 75		10		0,00
	DN 100		10		0,00
2.	Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531, kot čistilni kos				
	DN 100	kpl	1		0,00
3.	Odzračna kapa, nameščena 0.5 m nad površino strehe				
	DN 100	kpl	1		0,00
4.	Izolacija vidno vodenih ter vertikalnih kanalizacijskih cevi z protihrupno in protikondenčno izolacijo Armacell debeline 6 mm, vključno z ustrežno količino lepila				
		m2	2		0,00

Zap.št.	SIFONI, VRATCA	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Talni odtok iz plastike npr. HL, s sifonom in protismradno kroglico, izolacijskom priobnicom, korizontalni odvodni priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla dimenzij 100×100	kpl	1		0,00

Zap.št.	SPLOŠNI STROŠKI	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje	pavšal	---		
2.	Tlačni preizkus vodovoda na 1.5 - kratni obratovalni tlak, brez armatur	pavšal	---		
3.	Tesnostni preizkus vodovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. Preizkusni pogon z regulacijo armatur.	pavšal	---		
4.	Tesnostni preizkus notranje kanalizacije	pavšal	---		
5.	Razmaščevanje in dezinfekcija (kloriranje) celotne instalacije vodovoda po montaži	pavšal	---		
6.	Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških	pavšal	---		
7.	Splošni in transportni stroški	pavšal	---		
	SKUPAJ INSTALACIJE VODOVODA				0,00

Instalacije ogrevanja

Zap.št.	GRELNA TELES	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Dobava in montaža električnega radatorja z vgrajeni nizkotemperaturnim grelcem, temperaturnim regulatorjem, npr Glamox				
	GLAMOX TPA 08 ET	kpl	1		0,00
	GLAMOX TPA 12 ET	kpl	1		0,00
	GLAMOX TPVD 06 EV	kpl	1		0,00
	GLAMOX TPVD 08 EV	kpl	2		0,00

Zap.št.	SPLOŠNI STROŠKI OGREVANJE	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje	pavšal	---		
2.	Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških	pavšal	---		
3.	Splošni in transportni stroški	pavšal	---		
	SKUPAJ INSTALACIJE OGREVANJA				0,00

Instalacije prezračevanja

Zap.št.	SAMOSTOJNI ELEMENTI	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Dobava in montaža ventilatorja kot. npr. Limodor za prezračevanje z protipovratno loputo, požarno loputo, izhodnim nastavkom f80, montaža v spuščeni strop ali steno, vključno z brezstopenskim regulatorjem vrtljajev, časovna zakasnitev izklopa ter pritrdilnim in tesnilnim materialom				
	LF/M-UP 100	kpl	2		0,00

Zap.št.	DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
1.	Dobava in montaža izenačevalnih rešetk med prostori AR 4P, vključno ves spojni in pritrdilni material				
	225×125	kpl	2		0,00

2. Tipski strešni izolirani zaključek, strešna kapa, strešna penteracija za poševne strehe 6°, nastavek za prehod na spiro kanal, vključno tesnitev prehoda skozi streho. Vsi deli so popolnoma izolirani izdelani iz vodo- in paro nepropustne ter antistatične EPE, ki jo odlikuje težka vnetljivost razreda B1. Material je primeren za temperature zraka od 25 do 80 °C. Toplotna prevodnost $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, $d = 16 \text{ mm}$. Npr. Isopipe Helios
f 125 IP-DHS 125

kpl 1 0,00

Zap.št.	KANALSKI RAZVOD	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
---------	-----------------	-------	----------	--------------	------

1. Dobava in montaža spiralnih okroglih kanalov iz pocinkane jeklene pločevine, debeline po DIN 24157, BL. 2, R. 1, vključno oblikovni elementi (kolena, redukcije, T-kosi, prehodi, etaže, priključki dušilni elementi, revizijske in čistilne odprtine) ter spojni, tesnilni in pritrdilni material vključno z ustrezno izolacijo

- dovodni zrak debelina 19 mm
- povratni zrak debelina 16 mm
- zajemni zrak debelina 13 mm
- odpadni zrak debelina 9 mm

f 125 m1 10 0,00

Zap.št.	SPLOŠNI STROŠKI PREZRAČEVANJE	Enota	Količina	Cena / Enota	Cena
---------	-------------------------------	-------	----------	--------------	------

1. Pripravljalna in zaključna dela pavšal ---
2. Regulacija pretočnih količin, navodila za obratovanje, meritve količin, meritve pavšal hrupa,... ---
3. Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po pavšal dejanskih stroškov ---

SKUPAJ INSTALACIJE PREZRAČEVANJA 0,00

ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA

Popis količin materiala in opreme je izdelan na podlagi načrtov projekta za izvedbo ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in standardov.

Izvajalec mora pred izvedbo pregledati projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.

Izvajalec je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnični izvedbi od projektna dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzora.

Material in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo delovanja.

Izvajalec del lahko v soglasju s projektantom in pooblaščenim nadzorom ponudi enakovredno ali boljše rešitev izvedbe posamezne faze dela postavke, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe.

Spremembe nastale med izvajanjem je izvajalec dolžan vrisati v načrte, kateri bodo služili investitorju kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.

Vsa dela se izvajajo z dobavo in montažo potrebnega materiala in opreme za izvedbo faze v posamezni postavki [oziroma kot to določa podroben opis postavke], s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje.

Varovanje objekta, zaposlenih, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča [dostop, žerjav, izkopi, potrebna infrastruktura zaposlenih] mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.

REKAPITULACIJA

JAKI TOK		-	€
STRELOVODNA NAPRAVA		-	€
GRADBENA DELA (preboji, dolblenje reg)	h	12	
SKUPAJ brez DDV:		-	€
DDV (22%):		-	€
SKUPAJ z DDV:		-	€

NAVEDENI MATERIALI
SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIM

JAKI TOK				
OPIS	enota	količina	cenaEM[€]	VREDNOST [€]
1 Dobava in montaža dovodnega kabla, položenega delno v zemlji, delno v zaščitni cevi - napajanje stikalnega bloka +SB-0, vključno z obojestranskim priklopom in ustrezno opremo NYY-J 4x70mm ²	m	35		0,00
2 Oprema merilnega mesta - nameščeno v omarici ob ograji objekta z naslednjo opremo - glej soglasje za priključitev št.....:	kpl	1		0,00
ZMXI320CPU1LD3.21+GSM direktni trifazni števec	kos	1		0,00
tarifne varovalke PK100/3 - 20A	kos	1		0,00
odvodniki prenapetosti PROTEC B2 60/275	kos	4		0,00
tipska ključavnica "Elektro"	kos	1		0,00
tipska prostostoječa omarica s temeljem	kos	1		0,00
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, vrstne sponke, šine napisi,...)	kpl	1		0,00
3 Stikalni blok SB-1 , izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij 300 x 495 x 106 mm. Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za elektro opremo, dvojnimi vrati s ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno):	kpl	1		0,00
- odvodniki VARTEC TNC 15kA	kos	4		0,00
FID stikalo, 4-polno EF440D 40/0,3A	kos	1		0,00
- instalacijski odklopni enopolni 10 A, karakterist. B	kos	13		0,00
- instalacijski odklopni enopolni 16 A, karakterist. C	kos	10		0,00
- instalacijski odklopni trolni 16 A, karakterist. C	kos	1		0,00
- stikalo 1-0-2, 1p, 16A	kos	1		0,00

- prenapetostna zaščita, 3. Stopnje, 15 kA, 4 kV			
	kos	4	0,00
drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi),	kpl	1	0,00
4 Dobava in montaža kabla, položenega nadometno na policah in priponah, delno podometno v ceveh, komplet z dolbenjem sten, mavčanjem in povezavo razvodnic			
NYM-J 3x1,5mm ²	m	380	0,00
NYM-J 4x1,5mm ²	m	30	0,00
NYM-J 3x2,5mm ²	m	130	0,00
NYY-J 5x4mm ²	m	30	0,00
NYY-J 5x10mm ²	m	13	0,00
I.C. raznih premerov	m	380	0,00
5 VGRADNI LED REFLEKTOR DOWNLIGHT18W - vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve, izhodne svetilnosti: 1600 lm, z okroglim prekrivnim obročem bele barve			
	kos	10	0,00
6 SLIM M + LED trak 60 LED 5050 v alu profilu, tople barve in povišane stopnje zaščite IP65, svetilnosti min 820lm, moči 2x14,4W/m, napetosti 12V in ohišja iz aluminija Slimline 15 zaprtega s PC pokrovom in ustreznega pretvornika LPV 150-12 ter vseh potrebnih zaključnih, veznih in pritrdilnih elementov dolžin linij: 3x 5,5 m			
	kos	1	0,00
7 STOJEČA SVETILKA po izbiri arhitekta, belo steklo, dolžina kabla 170 cm, žarnica G9 Halogen 60 W			
	kos	3	0,00
9 ALU PROFIL VGRADNI M-SREBRNI+LED TRAK 60 led 5050 , tople barve in povišane stopnje zaščite IP65, svetilnosti min 820lm, moči 2x14,4W/m, napetosti 12V in vodoodporen+mlečen klikpokrov in ustreznega pretvornika LPV 150-12 ter vseh potrebnih zaključnih, veznih in pritrdilnih elementov dolžin linij: 1x 4 m			
	kos	1	0,00
10 ZUNANJA SVETILKA z razpršeno svetlobo PHILIPS BRIDGE, dimenzij 221x118x101mm, z 1xE27 LED sijalko 10W, 600lm			
	kos	2	0,00
11 Beghelli 4301 UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, porabe 0,8W, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 3h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek izhodne svetilnosti min. 130 lm/3h, dimenzije: 213x83x20 mm, z večbarvno LED signalizacijo CBS o delovanju in funkcionalnosti svetilke v skladu s standardom SIST EN 60598-2-22			
	kos	2	0,00
12 JALITE -fotoluminiscenčna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer NARAVNOST, dimenzije: 15x30 cm			
	kos	2	0,00
13 Stikala in vtičnice tip Legrand Mosaic podometna - nelomljiva, komplet z dozo navadna, klecna, menjalna, serijska			
	kos	10	0,00

vtičnice 230V, 16A, IP54	kos	10	0,00
14 Senzor gibanja avtomatski 360 st	kos	2	0,00
15 Izvedba priključkov el. naprav, komplet	kos	5	0,00
16 Dobava in položitev cevi v zemljo, 0,8m globoko, komplet/izkop v gradbenem delu/: fi 100 mm	m	40	0,00
17 Droben nespecificiran material (doze, distančniki, obese, Fe profili, ...)	kpl	1	0,00
18 Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi).	kg	10	0,00
19 Pregledi, meritve ter izdaja certifikata	kpl	1	0,00
20 Transportni stroški	kpl	1	0,00
JAKI TOK SKUPAJ			0,00

STRELOVODNA NAPRAVA

1 Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrdjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trapezno pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI	kos	100	0,00
2 Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 za pritrdjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trde stene z izolacijo. Proizvajalec HERMI	kos	6	0,00
3 Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT za pritrdjevanje okroglega strelovodnega vodnika RH3*H2 fi 8mm na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI	kos	20	0,00
4 Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 A PVC/Rf za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedvi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI	kos	4	0,00
5 Dobava in montaža cevne objemke KON10 A Rf-V za pritrdjevanje ploščatega strelovodnega vodnika AH1 al fi8mm na odtočno cev. Proizvajalec HERMI	kos	4	0,00 0,00
6 Dobava in montaža cevne objemke KON11 A Rf-V za pritrdjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na odtočno cev. Proizvajalec HERMI	kos	2	0,00 0,00
7 Dobava in montaža cevne objemke KON12 A Rf-V za pritrdjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na odtočno cev. Proizvajalec HERMI	kos	3	0,00
8 Dobava in montaža merilne križne sponke KON02 za izvedbo merilnih spojev med okroglimi in ploščatimi strelovodnimi vodniki pri prehodu ploščatega strelovodnega vodnika iz AB stebra - spojitev z lovilnim sistemom strelovodne instalacije. Proizvajalec HERMI	kos	4	0,00

9 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ . Proizvajalec HERMI	kos	4	0,00
10 Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI	kos	20	0,00
11 Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI	kos	4	0,00
12 Dobava in montaža žlebne sponke KON06 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in žlebnimi koriti. Proizvajalec HERMI	kos	2	0,00
13 Dobava in montaža odkapnika KON21 ODKAPNIK iz nerjavečega jekla za preprečitev zatekanja vode po strelovodnem vodniku. Proizvajalec HERMI	kos	4	0,00
14 Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI	m	50	0,00
15 Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI	m	20	0,00
16 Dobava in montaža instalacijske samougasne cevi PVC v katero se vstavi vodnik RH3*H2 Rf fi 8mm in se na steno pritrdi z nosilcem ZON03 DIREKT. Proizvajalec HERMI	m	10	0,00
17 Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI	kos	17	0,00
18 Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI	kos	20	0,00
19 Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI	m	105	0,00
20 Dobava in montažalovilne palice LOP04 višine h = 4 m z ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom montaža na zidano atiko . Proizvajalec HERMI	kos	4	0,00
21 Ureditev obstoječe strelovodne instalacije	ur		0,00
22 Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov	kpl	1	0,00
23 Drobní in montažni material	kpl	1	0,00
24 Transportni in manipulativni stroški	pavšal		
25 Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	pavšal		
STRELOVODNA NAPRAVA SKUPAJ			0,00

ZUNANJA UREDITEV

A. PREDELA	- €
B. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ	- €
C. ZGORNJI USTROJ	- €
D. ODVODNJAVANJE	- €
E. PROMETNA UREDITEV	- €
F. OPREMA IN OGRAJA	- €
G. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA	- €
H. ODVODNJAVANJE DELA OBČINSKE CESTE	- €

SKUPAJ (brez DDV):	- €
--------------------	-----

22% DDV	- €
---------	-----

SKUPAJ z DDV	- €
---------------------	------------

Maribor, junij 2016

Sestavila :
Janja Jamnik, inž. gradb.

OPIS	količina	cenaEM/[€]	VREDNOST [€]
A. PREDELA :			
1. Izvedba cestne zapore s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne prometne signalizacije (zaradi izvedbe cestnega, vodovodnega priključka in električnega priključka)			
Ocena	1,00		0,00
2. Zakoličba in zavarovanje potrebnih instalacij obstoječe komunalne in energetske infrastrukture v sodelovanju z upravljalci.			
Ocena	1,00		0,00
3. Zakoličba objekta z niveliranjem.			
kom	1,00		0,00
4. Zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem za objekt.			
kom	4,00		0,00
5. Zakoličba osi voznih površin z niveliranjem.			
m	50,00		0,00
6. Zakoličba in postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem.			
kom	10,00		0,00
skupaj			0,00

B. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ :

1. Strojni izkop gramoza v deb. 30 cm z odlaganjem na začasni deponiji. (možnost kasnejše vgraditve odredi geomehanik)			
m3	255,00		0,00

2.	Planiranje in komprimiranje posteljice Me=40 MPa. m2	850,00	0,00
3.	Sodelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in zgornjega ustroja ter odvodnjavanja. Ocena	1,00	0,00
skupaj			0,00

C. ZGORNJI USTROJ

OPOMBA!

**Robni pas ob objektu, vključno z obrobami
je zajet v načrtu arhitekture.**

1.	Dobava in vgrajevanje tamponskega gramoza deb. 40cm Planiranje in komprimacija Memin = 100 MPa. (asfaltne površine) m3	200,00	0,00
OPOMBA! V kolikor geomehanik ugotovi ustreznost vgrajenega gramoza se količine za vgradnjo tampona zmanjšajo			
2.	Isto kot post. d/2, Memin = 80 MPa. (gramozirana ploščad) m3	100,00	0,00
3.	Dobava in strojno vgrajevanje enoslojnega asfalta AC 16 surf B50/70 A4, v uvaljani deb. 6 cm. m2	490,00	0,00
4.	Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 5/20 cm, komplet s temeljem m	140,00	0,00
5.	Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 5/20 cm, pogreznjena izvedba, komplet s temeljem. (med asfaltom in potjo proti vežici) m	4,00	0,00
6.	Dobava asfalta in izdelava asfaltne mulde komplet vsa dela m1	37,50	0,00
skupaj			0,00

D. ODVODNJAVANJE :

OPOMBA!

**Zunanja fekalna kanalizacija, vključno z malo
čistilno napravo, drenaža objekta, ponikovalnica,
nepovozna linijska rešetka pred objektom,
vključno z vsemi povezavami, so zajete v načrtu arhitekture.**

1.	Zakoličba trase kanalov. kanali: m	43,00	0,00
2.	Strojno-ročni izkop jarka za kanale z odmetom ob jarku . Naklon sten izkopa prilagoditi dsnemu kotu zemljine. - globina izkopa : do 1,00 m - povpr. globina : 0,85 m - količina izkopa : 1,00 m3/m m3	43,00	0,00
3.	Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik. m2	35,00	0,00
4.	Dobava betona MB 20 in izdelava betonskega ležišča za kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot naleganja cevi na ležišče		

	mora znašati 120°.		
	m3	5,00	0,00
5.	Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca. Razred togosti SN8. DN 200	43,00	m
			0,00
6.	Dobava betona MB 20 in izdelava kompletnega obbetona cevi, ki imajo temensko kritje pod 0,90 m.		
	m3	5,00	0,00
7.	Dobava in vgradnja kompletnih točkovnih cestnih požiralnikov v muldi, BC FI 400 mm. ukrivljena LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 250 KN		
	kom	3,00	0,00
8.	Dobava in polaganje drenažnih cevi DN 150, vključno izkop in zasip (plitva drenaža zg. ustroja).		
	m'	37,00	0,00
9.	Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala do 30cm nad temenom cevi. Zasipni material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz), posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm. Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.		
	m3	11,00	0,00
10.	Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom. Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.		
	m3	30,00	0,00
11.	Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem.		
	m3	10,00	0,00
12.	Izvedba priključka PVC cevi na ponikovalnico.		
	kom	1,00	0,00
skupaj			0,00

E. PROMETNA UREDITEV :

1.	Pleskanje talnih označb na vozišču.		
	a) Označba parkirnih mest, bela, š=0,10		
	m	110,00	0,00
	b) Standardni simbol za invalida, rumena		
	kom	1,00	0,00
	c) črta za ustavljanje, bela		
	m2	3,00	0,00
2.	Dobava in montaža prometnega znaka vključno s stebriškom in temeljenjem		
	znak III-35		
	kom	1,00	0,00
	znak IV-10		
	kom	1,00	0,00
skupaj			0,00

F. OPREMA :

OPOMBA!

Vsa oprema se dobavi po izboru arhitekta.

1.	Dobava in montaža košev za odpadke		
	kom	2,00	0,00
2.	Dobava in montaža stojala za kolesa		
	kom	1,00	0,00
skupaj			0,00

G. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA :

1.	Dobava in humusiranje zelenih površin v debelini 25 cm		
	m3	75,00	0,00
2.	Dobava in zasaditev cipres		
	kom	9,00	0,00
3.	Dobava in zasaditev lipe		
	kom	1,00	0,00
4.	Planiranje površin zelenic in dvakratna setev travnega semena.		
	m2	300,00	0,00
5.	Višinska prilagoditev nekategorizirane poti na novo nivoletno.		
	m2	80,00	0,00
6.	Izdelava geodetskega posnetka in katastra zunanje ureditve in odvodnjavanja.		
	kom	1,00	0,00
7.	Izdelava PID dokumentacije		
	kom	1,00	0,00
8.	Čiščenje površin po končanih delih.		
	m2	1180,00	0,00
skupaj			0,00

H. ODVODNJAVANJE DELA OBČINSKE CESTE :

1.	Izvedba cestne zapore s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne prometne signalizacije		
	Ocena	1,00	0,00
2.	Zakoličba in zavarovanje potrebnih instalacij obstoječe komunalne in energetske infrastrukture v sodelovanju z upravljalcem.		
	Ocena	1,00	0,00
3.	Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture		
	Ocena	1,00	0,00
4.	Rušitev – odstranitev cestne mulde na mestih, kjer je predvidena vgradnja cestnih požiralnikov v muldi Ponovna izvedba cestne mulde po vgradnji cestnih požiralnikov.		
	m2	20,00	0,00
5.	Odstranitev obstoječega betonskega vtočnega jaška, vključno z izpustom po brežini dolžine cca 5m		
	kom	1,00	0,00
6.	Zakoličba trase kanalov.		
	kanali: m	100,00	0,00
7.	Strojno-ročni izkop jarka za kanale z odmetom ob jarku . Naklon sten izkopa prilagoditi dsnemu kotu zemljine.		
	- povpr. globina	: 1,00 m	
	- količina izkopa	: 1,3 m3/m	
	Izkop : $100 \times 1,30 = 130,00$ m3		
	m3	130,00	0,00
8.	Planiranje in komprimiranje dna jarka do predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik.		
	m2	104,00	0,00
9.	Dobava betona MB 20 in izdelava betonskega ležišča za kanalizacijske cevi v deb. 15 cm (pod peto cevi). Kot naleganja cevi na ležišče		

	mora znašati 120°.		
	m3	15,00	0,00
10.	Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca. Razred togosti SN8. DN 250	100,00	0,00
11.	Dobava betona MB 20 in izdelava kompletnega obbetona cevi, ki imajo temensko kritje pod 0,90 m.		
	m3	10,00	0,00
12.	Naprava kompletnih tipskih betonskih revizijskih jaškov fi 800 mm, komplet s krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm, razreda obremenitve 150 KN na zelenicah. H=do 2,00 m		
	kom	3,00	0,00
13.	Naprava kompletnih točkovnih cestnih požiralnikov v muldi, BC FI 400 mm. ukrivljena LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 250 KN		
	kom	5,00	0,00
14.	Dobava in vgrajevanje kompletne ponikalnice narejene iz betonskih cevi, vključno s perforacijo, frakcioniranim gramoznim nasutjem, krovno ploščo in LŽ pokrovom premera 1200mm, h = 3,00m		
	kom	1,00	0,00
15.	Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala do 30cm nad temenom cevi. Zasipni material mora biti nevezan (pesek, droben gramoz), posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.		
	m3	24,00	0,00
16.	Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.		
	m3	48,00	0,00
17.	Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem.		
	m3	20,00	0,00
18.	Izvedba priključka PVC cevi na ponikovalnico		
	kom	5,00	0,00
19.	Čiščenje po končanih delih in prilagoditev mulde novim iztočnim elementom.		
	m2	50,00	0,00
20.	Planiranje brežine in setev travnega semena		
	m2	200,00	0,00
skupaj			0,00