



OBČINA TREBNJE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Številka: 430-25/2018

Datum: 26. 2. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU
ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

za izbiro izvajalca za

»Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«

Objavljeno na portalu javnih naročil.

NAROČNIK:
Občina Trebnje

NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. NAROČNIK

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik **OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, Trebnje**, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je:

»Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«

Predmet javnega naročila je izvedba vseh del v skladu s projektom in popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predvidena je Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem, v skladu s PZI projektno dokumentacijo št.: PR-R8/2018, november 2015, ter njeno dopolnitvijo št.: S-1/18, februar 2018, ki jih je izdelalo podjetje ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto.

Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Trebnje pod zavihkom »Javne objave in razpisi«. V projektno dokumentacijo je mogoč vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Trebnje v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Aljoša Hribar, tel. št. 07/34-81-145. Za vpogled se je potrebno najaviti en delovni dan vnaprej. Projektno dokumentacijo si je mogoče tudi izposoditi za obdobje dveh delovnih dni, pri čemer je izposoja potrebno napovedati vsaj dva delovna dneva vnaprej. V primeru večjih napovedi bo zaradi omejenega števila izvodov projektne dokumentacije imel prednost subjekt, ki je izposoja napovedal prej.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Postopek oddaje javnega naročila bo potekal v skladu z določbami teh navodil in ob upoštevanju naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I in 60/17);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US; v nadaljevanju: OZ)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) ter
- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

3. IZDELAVA PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe pa morajo biti izražene v EUR. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, ki mora biti prikazan posebej. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce – priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pogoji za popolno ponudbo:

Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti vse zahtevane in potrjene dokumente. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika podpisane in žigosane.

Ponudba se ne sme pisati s svinčnikom ali z rdečim svinčnikom, prav tako tudi ni dovoljeno vstavljanje in dopisovanje v ponudbo.

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščenice osebe in ožigosana z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščenice osebe.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse navedene dokumente. Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo, kot nedopustno zavrne.

Vsak ponudnik lahko kot partner predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki kot partner nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, razen v kolikor se pri preverjanju izkaže, da so prijave oblikovane neodvisno in da ni nevarnosti negativnega vpliva na konkurenco med ponudniki.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudba se lahko vloži po pošti ali osebno na naslovu naročnika.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali v zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako NE ODPIRAJ – »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem« in ime ter naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo ponudnik **predloži najkasneje do dne 12. 3. 2018, do 12.00 ure v sprejemno pisarno (soba št. 2).**

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo **12. 3. 2018 ob 12.30 uri** na naslovu Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, velika sejna soba (pritličje). Strokovna komisija bo odprla vse pravočasne in pravilno opremljene ponudbe.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščen predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

6. VSEBINA PONUDBE – POPOLNA PONUDBA

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo pripravljene v skladu s temi navodili in na obrazcih:

1. Ponudba – OBRAZEC št. 1
2. Podatki o podizvajalcu – OBRAZEC št. 2
3. Izjava o sposobnosti – OBRAZEC št. 3
4. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC št. 4
5. Podatki o tehničnem osebju - OBRAZEC št. 5
6. Referenčno potrdilo - OBRAZEC št. 6
7. Menična izjava s pooblastilom za unovčenje - OBRAZEC št. 7
8. Izjava o izročitvi bančnih garancij – OBRAZEC št. 8
9. Vzorec obrazca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 – OBRAZEC št. 9
10. Vzorec obrazca zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 – OBRAZEC št. 10
11. Vzorec pogodbe – OBRAZEC št. 11
12. Predračun – OBRAZEC št. 12
13. ESPD obrazec
14. Kalkulativni elementi – lasten obrazec

7. OSNUTEK POGODBE

Ponudnik priloži ponudbeni dokumentaciji podpisan osnutek pogodbe iz razpisne dokumentacije, vsaka stran mora biti žigosana in na koncu s strani ponudnika podpisana. Morebitno dodano, izpuščeno ali spremenjeno besedilo mora biti zaradi preglednosti posebej označeno, in sicer: spremenjeno ali dodano besedilo - s poudarjenim tiskom, izpuščeno besedilo - s prečrtanjem besedila.

8. ČASOVNA VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je časovno omejena, veljati mora še najmanj 60 dni od dneva, ki je v navodilih za pripravo ponudbe, določen, kot zadnji dan za oddajo ponudb.

9. UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

V skladu z ZJN-3, bo naročnik priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. OSNOVNA SPOSOBNOST

1. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predložitvijo »ESPD obrazca in predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca »Obrazec št. 4 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predložitvijo »ESPD obrazca in predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca »Obrazec št. 4 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«.

2. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

3. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

4. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

5. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

6. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s

podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu« ali predloži izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.

B. POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST

1. Pogoj

Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred **SB6** ali boljše. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno vsaj Baa3 agencije Moody's ali bonitetno oceno BBB- agencije S&P ali bonitetno oceno BBB- agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, izdano s strani agencije AJPES, Moody's, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

2. Pogoj

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini. Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni, bo naročnik izločil.

Zahtevano dokazilo:

BON-2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa. BON-2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.

V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun. V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vse partnerje v skupini.

C. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

1. Pogoj

Ponudnik mora biti v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, za strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo:

Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti.

2. Pogoj

Ponudnik mora navesti strokovno tehnično osebje za izvedbo del.

ODGOVORNI VODJA DEL

Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US).

ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRI DELU

Odgovorna oseba za varstvo pri delu mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik podatke o imenovanem tehničnem osebju, ki bo sodelovalo pri izvedbi, vnese v ustrezno mesto obrazca »Obrazec št. 5 – Podatki o tehničnem osebju«. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba). V primeru, da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, lahko ponudnik zahtevo glede članstva izpolni tako, da predloži izjavo imenovane osebe, da bo v primeru izbora ponudnika podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji, v kolikor veljavni predpisi v RS to zahtevajo.

3. Pogoj

Ponudnik razpolaga s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega namerava uporabiti pri izvedbi.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo:

Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži lasten obrazec »Kalkulativni elementi«.

10. REFERENCE

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na nizke gradnje – izgradnjo cest, križišč oz. drugih primerljivih objektov, ki so vključevala gradbena in asfalterška dela, za katere je bila sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela. Ponudnik mora predložiti potrdilo o vsaj treh referenčnih delih, uspešno izvedenih in zaključenih v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa, najmanj v višini 250.000,00 EUR brez DDV (in je bila za referenčno delo sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela). Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 6 – Referenčno potrdilo, in bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela. Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj treh zahtevanih referenčnih potrdil, ki bodo ustrezala pogoj, bo naročnik izločil.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kot tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini (ponudnik mora imeti najmanj eno svojo

referenco, ostali dve sta lahko od partnerjev v skupini).

Ponudnik lahko predloži tudi reference podizvajalca, če ta sodeluje pri izvedbi naročila najmanj v obsegu 30% celotnega posla (prevzema vrednostno najmanj 30% vrednosti vseh del z DDV). Ponudnik mora ne glede na to predložiti najmanj eno lastno referenco v zahtevanem obsegu.

Zahtevano dokazilo:

Priloga referenčnega potrdila - Obrazec št. 6

11. PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA

Kandidat mora izkazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje vse navedene pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Za namene dokazovanja izpolnjevanja vseh zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora kandidat k ponudbi priložiti dokazila, kot so navedena pri posamezni zahtevi oz. pogoju. Koncedent si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom pozvati kandidata k predložitvi vseh dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD obrazcu ter predložitvi drugih dokazil ali pojasnil v zvezi z navedbami iz prijavne dokumentacije ali k njej predloženih dokumentov ali listin.

ESPD obrazec

Kandidat je dolžan zagotoviti, da vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v posamezni ponudbi (kandidat, partner v skupni ponudbi in imenovani podizvajalci) predloži ESPD obrazec. Gospodarski subjekt koncedentov obrazec ESPD (»Naročnik_ESPD«, datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

ESPD obrazec je dostopen tudi na <http://ejn.gov.si/espd>. Navodila za uvoz obrazca, so na naslovu http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf. Kandidat lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu s koncedentovimi zahtevami iz predmetnega javnega razpisa.

ESPD predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt z izpolnitvijo in predložitvijo podpisanega ESPD poda:

- izjavo, da zanj (ne) obstajajo razlogi za izključitev,
- izjavo, da (ne-)izpolnjuje pogojev za sodelovanje,
- pooblastilo na podlagi katerega je koncedent pooblaščen in upravičen pridobiti dokazila o izpolnjevanju zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz uradne evidence v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o kandidatih ter njihovih prijavah in katerega vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila (z.i. eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3),
- izjavo, da je sposoben in bo na zahtevo koncedenta in brez odlašanja predložil druga dokazila v zvezi z navedbami v ESPD, kot so navedena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v primeru nejasnosti navedb na ESPD obrazcu ali informacij, za katere se zdi, da so nepopolne ali napačne, kandidata skladno z določbami ZJN-3 pozval in mu omogočil, da v ustreznem roku dopolni, popravi ali pojasni posamezne informacije.

12. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

13. ROK PLAČILA

Rok plačila je 30. dan od uradno prejetih, s strani nadzornega organa potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, ali naročnik izstavlja račune drugače kot jih zahteva naročnik, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.

14. ROK IZVEDBE DEL

Rok izvedbe del: **31. 8. 2018.**

15. ZAVAROVANJA

Zavarovanje za resnost ponudbe:

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (*pri skupni ponudbi vodilni partner*) predložiti bianko menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, ter veljavnostjo do 12. 5. 2018.

Zavarovanje za resnost ponudbe (*menico*) naročnik lahko unovči, če ponudnik:

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- kljub pozivu naročnika ne sklene pogodbe v določenem roku,
- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi,
- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
- v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Predloženi morata biti bianko menica ter "menična izjava", skladna s predlogo. Menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik izdajatelja (direktor). Na obeh listinah (menici in menični izjavi) se poleg podpisa navede tudi naziv izdajatelja (ponudnika) ter ime, priimek in funkcijo podpisnika. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 10.000,00 EUR. Na instrumentu finančnega zavarovanja mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj, kot bo v pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika, bo moral izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec predloži finančno zavarovanje v višini 5% kumulativne končne obračunske vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost z veljavnostjo 5 let + 30 dni od dneva uspešnega tehničnega pregleda. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv.

16. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v roku osmih (8) dni po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vsi pogodbeni partnerji (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), že sklenjene pogodbe s takim ponudnikom pa so nične.

Pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR (brez DDV) mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovati izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb.
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

17. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe upošteval merilo:

- najnižja cena.

Če naročnik v postopku javnega naročila male vrednosti ne pridobi nobene sprejemljive ponudbe, lahko postopa skladno z 46. členom ZJN-3 in izvede postopek s pogajanjem brez predhodne objave.

18. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKA

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,
- potrdilo o vplačilu takse v višini 2.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX18, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2018).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

19. ZAKLJUČEK

Zahvaljujem se vam za izkazan interes in za zaupanje v dobro in uspešno poslovno sodelovanje, ki ste ga izkazali s sodelovanjem na javnem naročilu, v želji, da bi prav vaša ponudba čim bolj izpolnjevala zahtevane razpisne pogoje, se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Trebnje, dne 26. 2. 2018

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

Ponudnik:

Naročnik:
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210 Trebnje

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo »**Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem**« po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

PONUDBO**I. NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:**

(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- a) samostojno – kot samostojen ponudnik
- b) s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- c) skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

II. VREDNOST PONUDBE:

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na ponudbeni predračun informativne narave in opis predmeta javnega naročila znaša skupna končna vrednost naše ponudbe za »**Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem**«: za izvedbo celotne naloge in sicer:

brez DDV	_____	EUR
popust (____%)	_____	EUR
skupaj brez DDV	_____	EUR
DDV 22%	_____	EUR
 SKUPAJ z DDV	 _____	 EUR

z besedo: _____

Izjavljamo, da zgoraj navedena vrednost ponudbe vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN IZBOR:

Naročnik bo po opravljenem pregledu in oceni ponudb, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, med popolnimi ponudbami, izbral tisto ponudbo, ki bo na podlagi merila »najnižja cena« najugodnejša.

Za naročnika pomeni najugodnejša ponudba po merilu »najnižja cena« ponudba z najnižjo skupno končno ponudbeno vrednostjo z vključenim davkom na dodano vrednost za celoto razpisanih del.

IV. ROK IZVEDBE:

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Obvezujemo se, da bomo vsa dela za »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem« izvedli, in jih dokončali do **31. 8. 2018**, oziroma do zaključka in predaje vseh del.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del izjemoma lahko spremeni izključno samo na podlagi odločitve naročnika in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.

V. PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:

Naročniku, izjavljamo, da:

- sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetih, s strani nadzornega organa, potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije,
- bomo k vsaki izstavljeni mesečni in končni obračunski situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija,
- bo vsaka začasna situacija in končna situacija izstavljena v 2 izvodih na naslov naročnika in dostavljena na naslov nadzornega organa v potrditev,
- bomo izstavljali situacije do 5. dne v tekočem mesecu za dela izvršena v preteklem mesecu,
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, ki bodo zahtevali direktno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, plačeval neposredno podizvajalcem,
- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci, ki bodo zahtevali direktno plačilo, k vsaki izstavljeni situaciji priložili situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

VI. BANČNA GARANCIJA ZA ODPRavo NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naročniku izjavljamo, da:

- bomo po prevzemu del s strani naročnika (to je po uspešnem tehničnem pregledu – brez pripomb in zadržkov) nemudoma izročili naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% končne obračunske vrednosti investicije z davkom na dodano vrednost z veljavnostjo 5 let + 30 dni od dneva uspešnega tehničnega pregleda.

VII. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH:

VODILNI PARTNER

POLNA FIRMA

NASLOV

DAVČNA ŠT.

ZAVEZANEC ZA DDV

☐ DA

☐ NE

MATIČNA ŠT.

TELEFON

FAKS

E-POŠTA

SPLETNA STRAN

ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKEGA
RAČUNA

BANKA

ZAKONITI ZASTOPNIK
PONUDNIKA, KI BO
PODPISNIK POGODBE
FUNKCIJA ZAKONITEGA
ZASTOPNIKA PONUDNIKA,
KI BO PODPISNIK
POGODBE

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

NAZIV

ZAPOSLEN/A PRI

E-POŠTA

TELEFON

PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO

POLNA FIRMA IN
NASLOV VSAKEGA
PARTNERJA

(ponudnik po potrebi
kopira številko vrstic)

VIII. SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv in naslov podizvajalca	dela, ki jih prevzema podizvajalec	vrednost oddanih del v EUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

- **Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu**, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca,
- **Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem** pri izvedbi javnega naročila »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem« z vsakim od v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem,

IX. VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba velja do vključno _____ 2017.

kraj: _____

žig

datum: _____

 podpis odgovorne osebe

Navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Ponudnik:

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: _____

TELEFON: _____

TELEFAKS: _____

ELEKTRONSKA POŠTA: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

ID ZA DDV: _____

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: _____

BANKA: _____

ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: _____

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: _____

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

brez DDV _____ EUR

z 22% DDV _____ EUR

SKUPAJ _____ **EUR**

z besedo: _____

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: _____%

IZJAVA PODIZVAJALCA:

Izjavljamo:

- da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;
- da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
- da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- da nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
- da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,
- da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitve o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA NE

(ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

kraj: _____

žig

datum: _____

podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca

Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki VIII. Obrazca št. 1 – Ponudba.

Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Ponudnik:
(podizvajalec / partner v skupini)

IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika, _____ izjavljam,
(ime in priimek odgovorne osebe)

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
2. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
3. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;
4. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
5. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
6. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
7. da nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
8. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
9. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,
10. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitve o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
11. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

12. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
13. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
14. da bomo na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihiimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
15. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb;
16. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;
17. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
18. potrjujemo, da smo kadrovske in tehnične sposobni izvesti predmetno javno naročilo, in sicer smo, glede na tehnične zahteve investicije, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezno opremo za izvedbo, ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno obratno in tehnično opremo, ki se nahaja na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in je namenjena za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila, za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter da razpolagamo s tehničnim in strokovnim kadrom za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila;
19. da razpolagamo s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega nameravamo uporabiti pri izvedbi;
20. da ponujamo vsa razpisana dela oz. razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji;
21. da bomo dela izvedli v ponujenem roku;
22. da smo seznanjeni z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del ter predvidenim načinom izvedbe ter smo si ogledali obstoječe stanje na terenu.

23. da bo pri obnovi ceste upoštevana zahteva, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritarno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

OPOMBA: izjava v skladu z določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)

(opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike, ki se morajo tudi podpisati!)

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____

naslov bivališča: _____

funkcija: _____

podpis: _____

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____

naslov bivališča: _____

funkcija: _____

podpis: _____

Izjavo o podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

- **S.BON-1**

in

- **BON-2** (ali potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune).

kraj: _____

žig

datum: _____

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe.

Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Ponudnik:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

I. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

NAROČNIK: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

JAVNO NAROČILO: Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem

II. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

IME IN PRIIMEK
ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

EMŠO

DATUM ROJSTVA

KRAJ ROJSTVA

OBČINA ROJSTVA

DRŽAVA ROJSTVA

STALNO/ZAČASNO
BIVALIŠČE

DRŽAVLJANSTVO

DEKLIŠKI PRIIMEK

VRSTA EVIDENCE, IZ
KATERE SO RAZVIDNI
PODATKI O
NEKAZNOVANJU

NAZIV ORGANA, KI VODI
EVIDENCO

Izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 in hkrati za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila pooblašчам naročnika, da pridobi vse potrebne podatke iz zgoraj navedene evidence.

kraj: _____

žig

datum: _____

_____ podpis

Navodilo: Zakoniti zastopnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika.

Ponudnik:

PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU

Odgovorna oseba ponudnika, _____,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo:

- da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču,
- da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih.

ODGOVORNI VODJA DEL:

(opomba: odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov)

ime in priimek: _____

izobrazba: _____

število let delovnih izkušenj (opomba: vpisati število let): _____

telefon: _____

telefaks: _____

elektronski naslov: _____

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: _____

Izjavljamo, da _____, ki bo odgovorni vodja del pri izvedbi javnega naročila (opomba: ustrezno obkrožiti):

- a) je pri nas v rednem delovnem razmerju,
- b) z nami pogodbeno sodeluje in smo predložili naročniku dokument, s katerim dokazujemo, da pogodbeno sodelujemo.

ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRI DELU:

ime in priimek: _____

izobrazba: _____

funkcija: _____

leta delovnih izkušenj pri gradnjah, primerljivih razpisanim (vpisati število let): _____

telefon: _____

telefaks: _____

elektronski naslov: _____

kraj:

žig

datum: _____

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Naziv naročnika referenčnega dela:

naslov:

Na prošnjo ponudnika _____
(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »**Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem**«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik _____
(navesti naziv in naslov ponudnika)

v letu _____, in sicer od (datum začetka del) _____ do (datum zaključka del) _____

izvršil naslednje delo (opomba: obvezno vpisati), _____

ki se nanaša na (opomba: vpisati podatke za referenčno delo): _____

Dela so bila izvedena na naslednjem objektu:

sklenjena gradbena pogodba: _____

naslov pogodbe: _____

številka pogodbe: _____

datum pogodbe: _____

v vrednosti: _____ EUR brez DDV

KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (vrsta in obseg izvedenih del):

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____

telefon: _____

telefaks: _____

elektronska pošta: _____

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

kraj: _____

žig

datum: _____

podpis odgovorne osebe
naročnika referenčnega dela

Navodilo: Obrazec št. 6 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih izvršil dela, ki se nanašajo na nizke gradnje – izgradnjo cest, križišč oz. drugih primerljivih objektov, ki so vključevala gradbena in asfalterška dela, in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela. Obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo. (vpiši višino vrednosti pogodbe). Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku, Občini Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

»Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«

izročamo bianko lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Občina Trebnje nepreklicno pooblašča, da izpolni priloženo menico z zneskom

10.000,00 **EUR**

z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb,
- ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku,
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi,
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku,
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do 12. 5. 2018.

Menica je unovčljiva pri: _____
domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)

s transakcijskega računa (TRR): _____
(številka transakcijskega računa)

Kraj: _____ Izdajatelj menice: _____
(ponudnik)

Datum: _____
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

(funkcija)

(podpis)

Priloga:

- bianko menica

Navodilo:

Ta menična izjava mora biti izpolnjena in podpisana ter priložena kot sestavni del ponudbene dokumentacije!

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, Občini Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil: **»Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«**

- v roku 10 dni od sklenitve pogodbe naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 60 dni dlje, kot bo v pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil menico za zavarovanje za resnost ponudbe;
- po prevzemu del s strani naročnika, to je po uspešnem tehničnem pregledu, za investicijo »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«, ki je predmet javnega naročila, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % kumulativne končne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavnostjo pet (5) let + 30 dni od dneva uspešnega tehničnega pregleda;

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj:

žig

datum:

podpis odgovorne osebe

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost navedbe.

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi

za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu št. 9 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi

vkjučena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu št. 10 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

OBRAZEC št. 11 - VZOREC

OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic,
matična številka: 5882958000,
ID za DDV: SI34728317,
transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133, odprt pri Banki Slovenije, UJP Novo mesto,
(v nadaljevanju: naročnik)

KZ TREBNJE z.o.o., Stari trg 2, 8210 Trebnje, ki jo zastopa direktor Jerman Ludvik,
matična številka: _____,
davčna številka: _____,
transakcijski račun: _____,
(v nadaljevanju: sofinancer)

in

_____, ki ga zastopa direktor/predsednik
uprave _____,
matična številka: _____,
ID za DDV: _____,
transakcijski račun: _____, odprt pri

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

»_____«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

1. s to pogodbo naročnik oddaja, sofinancer sofinancira, izvajalec pa prevzema izvedbo investicije »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«
2. je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku za naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave _____;
3. je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje tega člena in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila _____, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«
4. je ta pogodba sklenjena v skladu s programom del občinske uprave in s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17 in 11/18, v nadaljevanju: Odlok o proračunu), ter sporazumom o sofinanciranju ureditve krožnega križišča v Starem trgu pri Kmetijski zadrugi v Trebnjem št. 430-25/2018-2, z dne 29. 1. 2018. Zagotavlja jih KZ Trebnje z.o.o., Stari trg 2, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: Sporazum).

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izgradnjo »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«. Izvajalec se zavezuje, da bo izvršil pogodbeni dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:

- projektna dokumentacija naročnika, projekt PZI št.: PR-R8/2018, november 2015, ter njeno dopolnitvijo št.: S-1/18, februar 2018, ki jo je izdelalo podjetje ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto;
- razpisna dokumentacija;
- ponudba/ponudbeni predračun/popis del;
- časovni načrt.

III. PODIZVAJALCI

3. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam oziroma s podizvajalci, ki jih je navedel v Ponudbi _____ (v nadaljevanju: Ponudba), dani na javno naročilo s svojimi delavci oziroma delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

4. člen

Izvajalec bo pogodbeni dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

FIRMA, naslov/sedež:

matična številka:

ID za DDV:

transakcijski račun:

VRSTA DEL:

VREDNOST DEL:

DELEŽ:

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene podizvajalčeve situacije izvrši plačilo neposredno podizvajalcu, če je bilo tako navedeno v izvajalčevi Ponudbi.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije podizvajalca/cev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati katerega koli v tem členu navedenega podizvajalca z drugim podizvajalcem ali vključiti novega podizvajalca, brez naročnikovega soglasja. Pogodbeni stranki spremembo podizvajalca uredita s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

OPOMBA: člen bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji Ponudbi navede, da ima podizvajalce.

5. člen

V primeru, da naročnik poda soglasje za vključitev novega podizvajalca oz. zamenjavo obstoječega z drugim podizvajalcem (v nadaljevanju: sprememba podizvajalca) v pogodbeni dela, mora izvajalec, pred podpisom aneksa k tej pogodbi, izročiti naročniku:

1. podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
2. podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec;
3. podatke o predmetu, količini in vrednosti del ter rok izvedbe teh del.

6. člen

Izvajalec je dolžan v roku petih (5) dni, po spremembi podizvajalca, predložiti naročniku:

1. svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;
2. soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca, v kolikor to zahteva;
3. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu.

7. člen

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

8. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

IV. VREDNOST POGODBENIH DEL

9. člen

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:.

Vrednost del (brez DDV)		EUR
Popust		EUR
Vrednost del (s popustom brez DDV)		EUR
22% DDV		EUR
SKUPAJ (22% DDV)		EUR

z besedo: _____ **EUR**
_____/100

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:

- vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, inštalacijska dela, zaključna dela,
- dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, vse Transporte in vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije;

- nakladanje in transport rušenega materiala v stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vas rušenja objektov in zidov),
- nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v začasno in stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij),
- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov,
- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča,
- vse potrebne zaščite izkopanih brežin do dokončne ureditve,
- izdelava poročila o opravljenih meritvah tamponske temeljne blazine,
- obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stanje koeficienta razrahljivosti je upoštevan v ceni za enoto posameznih postavk.

Cene na enoto za pogodbeno, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.

Za opravljena dela po tej pogodbi v postavkah kanalizacija in vodovod velja po 76. a členu ZDDV-1 obrnjena davčna obveznost, pri čemer je prejemnik storitve oziroma blaga tudi plačnik DDV. Za preostale postavke se obračuna 22% DDV.

Finančna obveznost naročnika in sofinancerja na osnovi Sporazuma je naslednja:

OPOMBA: v končni pogodbi se člen nadaljuje z tabelo finančnih obveznosti naročnika in sofinancerja v skladu s Ponudbo izvajalca.

V. POZNEJŠA (DODATNA) DELA

10. člen

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna poznejša oz. dodatna dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik. Za vsa poznejša dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, sicer dela ne štejejo za naročena.

Kot poznejša dela štejejo dela, ki niso predvidena s pogodbo in z dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe ter niso potrebna, da bi objekt funkcionalno služil svojemu namenu.

Vrednost teh del se določi na podlagi norm v gradbeništvu in ob upoštevanju pogodbenega predračuna, v kolikor je to mogoče oz. ob upoštevanju veljavnih kalkulativnih osnov iz cenika izvajalca z namenom, da so cene poznejših del opredeljene na istih osnovah kot cene iz osnovne pogodbene ponudbe. Popust na poznejša dela mora biti najmanj identičen popustu iz osnovne pogodbene ponudbe. Izvajalec je naročniku dolžan predložiti analizo cene.

VI. SPREMENJENE OKOLIŠČINE

11. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se iz razloga spremenjenih okoliščin pogodbeno cena ne bo spremenila, razen v kolikor se ta zaradi spremenjenih okoliščin poveča ali zmanjša za več kot 10% (deset odstotkov).

V primeru iz prvega odstavka tega člena se sme zahtevati zgolj razlika v ceni, ki presega 10% (deset odstotkov).

V primeru spremenjenih okoliščin skušata pogodbeni stranki dogovoriti pravično spremembo ustreznih pogodbenih pogojev, preden stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

VII. OBRAČUN POGODBENIH DEL

12. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami. Izvedenost del se ugotavlja na podlagi gradbene knjige, ki mora biti vodena kumulativno in predstavlja končno situacijo, skladno s potrjenim terminskim in finančnim načrtom izvajalca.

Izvajalec in naročnik sta dolžna situacije pred njihovo izstavitvijo pregledati in jih po potrebi korigirati in uskladiti. Izvajalec bo, zaradi usklajevanja z nadzorom oz. naročnikom, predlog mesečnih situacij skupaj z gradbeno knjigo dostavljal odgovorni osebi naročnika najpozneje do 25. (petindvajsetega) dne v mesecu. Na osnovi uskladitve se izstavi dejanska situacija.

Izvajalec je dolžan do vsakega 5. (petega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev posamezno usklajeno mesečno situacijo v dveh izvodih, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije/račune in spremljajoče dokumente naročniku v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Naročnik je dolžan en izvod potrjene mesečne situacije vrniti izvajalcu v roku 20 (dvajset) dni od prejema. Če naročnik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.

V kolikor mesečna situacija ni izstavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, se šteje, da je izstavljena v naslednjem mesecu.

Situacijo oz. račun je potrebno posredovati ločeno po naročniku in sofinancerju

V kolikor bi kljub predhodnemu pregledu in uskladitvi ostale oz. bi se pri začasni situaciji pojavile sporne postavke ali če izvajalec ne bi izvedel del v zahtevanem časovnem obdobju v skladu s terminskim načrtom, je naročnik dolžan izplačati nesporni del zneska. Sporni del zneska pa sta do predložitve naslednje situacije izvajalec in naročnik oz. nadzorni organ naročnika dolžna rešiti.

13. člen

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki so določeni s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo Ponudbo.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov oziroma veljavne ateste za ta material. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala šele takrat, ko nadzornik naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma veljavne ateste.

K vsaki izstavljeni situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

VIII. PLAČILNI POGOJI

14. člen

Sredstva za izvedbo projekta »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem« ima naročnik zagotovljena z Odlokom o proračunu (NRP št. OB130-17-0023 Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi) ter z Sporazumom.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po prejemu vsake potrjene mesečne in končne situacije.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačal na transakcijski račun _____, odprt pri banki _____.

15. člen

Naročnik bo potrjene situacije izvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njihov transakcijski račun:

FIRMA, naslov/sedež podizvajalca:

transakcijski račun: _____, odprt pri _____.

OPOMBA: člen bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji Ponudbi navede, da ima podizvajalce.

16. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

17. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki določa predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

IX. ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL

18. člen

Izvajalec pogodbenih del se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v posel ozirom najkasneje v roku 7 (sedem) dni po sklenitvi te pogodbe. Dela se obvezuje izvajati v skladu s časovnim načrtom izvajanja del in jih dokončati najkasneje do vključno 31. 8. 2018.

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem pred iztekom roka dolžan pisno obvestiti naročnika.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi neizpolnjevanja naročnikovih obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo primeri, določeni v 42. uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti in jih evidentira v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolžan v roku 3 (treh) dni od dneva nastanka razloga za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanja ne more več zahtevati.

V primeru podaljšanja roka se sklene pisni aneks k tej pogodbi.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

19. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na prejšnji stavek šteje, da je uveden v delo.

20. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da:

- bo izvajalcu dal na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
- bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete pogodbene obveznosti izvrši pravočasno in v sklad z določili te pogodbe;
- bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih.

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

21. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja;
- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;
- pisno obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del;
- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo;
- da bo naročniku od vsake posamezne oddaje gradbenih in drugih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu predložil evidenčni list določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ter mu predložil tudi vse potrjene evidenčne liste;
- izvajati dela v skladu s projektom za izvedbo, v kakovosti, skladno z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja ter po pravilih gradbene stroke;
- pred pričetkom del izvesti po podatkih upravljavcev komunalnih naprav zakoličenje obstoječih komunalnih naprav;
- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje;
- v roku 5 (petih) dni pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico spremembo načina izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov;
- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi eventualna nepredvidena, presežena in dodatna dela;
- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;

- ob dokončanju del izdelati posnetek objekta in eventualna nepredvidena, presežna in dodatna dela;
- ob dokončanju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z vrisom v kataster;
- ob dokončanju dela zagotoviti projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 4 (štirih) izvodih in v elektronski obliki;
- pred prevzemom objekta izročiti naročniku originalne dokumente o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste, itd.);
- sodelovati pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled;
- sodelovati pri tehničnem oziroma komisijskem pregledu in primopredaji;
- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku ali v zapisniku o tehničnem pregledu objekta, v roku, določenem kot dokončanje del;
- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta.
- skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču za svoje in tuje delavce, naprave, materiale in mimoidoče po veljavnih predpisih o varstvu pri delu;
- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;
- da bo gradbišče označil s tablo skladno s pravilnikom, ki ureja gradbišča in ga uredil v skladu z varnostnim načrtom;
- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;
- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela;
- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;
- da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;
- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika;
- da bo izdelal poročila (vsebinska in finančna) o napredovanju del;
- vsa dela izvesti kot dober strokovnjak;
- pogodbeno dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni vse do dokončanja del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z določili zakona, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji;
- ob primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov.

22. člen

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za eventualno zaporo cest v času gradnje in izvedbo le-te je dolžnost in strošek izvajalca.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd.).

XII. FINANČNA ZAVAROVANJA

23. člen

Izvajalec mora naročniku dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter
- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

24. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV in veljavno do vključno 60 dni dlje, kot je v tej pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila.

V kolikor se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje z novim rokom trajanja, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;
- če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik;
- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali
- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo;
- če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
- če izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s to pogodbo.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerim je terjatev nastala.

25. člen

Izvajalec mora ob prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5% (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je splošni garancijski rok za izvedbena dela, ki je določen s to pogodbo. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih delih,
- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

XIII. POGODBENA KAZEN

26. člen

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti iz razlogov, za katere je odgovoren, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen ne sme preseči 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del.

27. člen

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

28. člen

Pogodbena kazen v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

V primeru, da ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

XIV. PREVZEM POGODBENIH DEL

29. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju pogodbenih del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbeni dela končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbeni dela pod pogojem, da so pogodbeni dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu.

30. člen

Končni prevzem pogodbenih del je opravljen, ko so odpravljene vse napake in pomanjkljivosti ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji, ter ob izpolnitvi odložnega pogoja izročitve izvajalčeve bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku. O prevzemu se sestavi zapisnik.

31. člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

32. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih pogodbenih del in daje garancijo za vsa opravljena pogodbeni dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splošni garancijski rok za izvedbena dela 5 (pet) let;
- za solidnost gradnje 10 (deset) let;
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo pogodbeni dela v celoti končana, tehnično pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

XV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

33. člen

Pooblaščen predstavniki naročnika, ki je obenem tudi skrbnik te pogodbe, je _____.
Pooblaščen predstavniki sofinancerja je _____.

Pooblaščen predstavniki izvajalca je _____.
Odgovorni vodja del je _____.
Odgovorna oseba za varnost na gradbišču je _____.

Nadzor nad gradnjo ter opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

XVI. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVLJAVITEV POGODBE

34. člen

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

35. člen

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot en (1) mesec v primerjavi s terminskim planom;
- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe;
- pride do spremenjenih okoliščin;
- ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10% od pogodbene vrednosti.

36. člen

Ta pogodba skladno s četrtem odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10% od pogodbene vrednosti.

37. člen

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. Naročnik ima pravico kadarkoli med gradnjo preveriti bonitetno stanje izvajalca, kar pomeni, da mu mora ta na pisni poziv posredovati vse zahtevane informacije v osem (8) dnevnem roku.

OPOMBA: člen bo v končni pogodbi v primeru partnerstva.

38. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, v primerih, da:

- izvajalec po svoji krivdi ne začne z izvedbo del, v roku določenem s to pogodbo in niti v naknadnem največ 7-dnevnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- pride po krivdi izvajalca do odstopanja od časovnega načrta izvajanja del v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 10 (deset) dni, in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogroženo dokončanje pogodbenih del v pogodbenem roku;

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osmih) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

V kolikor pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške, povezane z novim razpisom in izborom novega izvajalca kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

39. člen

Naročnik začne ustrezne postopke za razvezo te pogodbe tudi v primeru, če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, kot je določeno v tej pogodbi.

V primeru razveze pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vso škodo, ki nastane zaradi razveze.

XVII. SPREMEMBE POGODBE

40. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

41. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

XIX. UPORABA PRAVA

42. člen

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance.

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

43. člen

V primeru, da se ugotovi, da je izvedba javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XXI. KONČNE DOLOČBE

44. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

45. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

46. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni strank in z izpolnitvijo odložnega pogoja predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

47. člen

Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

IZVAJALEC:

Direktor/predsednik uprave

žig

Datum: _____

Številka: _____

NAROČNIK:
OBČINA TREBNJE

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

žig

Datum: _____

Številka: _____

SOFINANCER:
KZ TREBNJE z.o.o.,

Jerman Ludvik
Direktor

žig

Datum: _____

Številka: _____

Navodilo: Pogodba mora biti izpolnjena, parafirana na vsaki strani, žigosana in podpisana s strani ponudnika.

OBRAZEC št. 12 predračun

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA STAREM TRGU PRI KMETIJSKI
ZADRUGI V TREBNJEM

Šifra	Opis dela	Znesek
1.0	KROŽNO KRIŽIŠČE IN PRIKLJUČNE CESTE	
2.0	PARKRIŠČE PRED KZ TREBNJE (INVESTICIJA KZ TREBNJE z.o.o.)	
3.0	KRAJINSKA ARHITEKTURA	
4.0	PRESTAVITEV IN ZAŠČITA VODOVODA	
5.0	PRESTAVITEV IN ZAŠČITA KANALIZACIJE	
6.0	CESTNA RAZSVETLJAVA	
7.0	ZAŠČITA IN PRESTAVITEV NN VODOV	
8.0	ZAŠČITA IN PRESTAVITEV TK VODOV	
SKUPAJ:		
DDV		22%
SKUPAJ Z DDV:		

N	Postavka	Občina Trebnje		KZ Trebnje		Skupaj:
		%	Ocena (EUR)	%	Ocena (EUR)	Ocena (EUR)
1.0	KROŽNO KRIŽIŠČE IN PRIKLJUČNE CESTE	100,00%				
1a	PREDDELA	100,00%				
1b	ZEMELJSKA DELA	100,00%				
1c	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	100,00%				
1d	ODVODNJAVANJE	100,00%				
1e	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - ograja	100,00%				
1f	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - stopnišče	100,00%				
1g	OPREMA CESTE	100,00%				
1h	NEPREDVIDENA DELA	100,00%				
1i	TUJE STORITVE	100,00%				
2.0	(INVESTICIJA KZ TREBNJE z.o.o.)			100,00%		
	PREDDELA			100,00%		
	ZEMELJSKA DELA			100,00%		
	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE			100,00%		
	ODVODNJAVANJE			100,00%		
	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - ograja			100,00%		
	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - zid			100,00%		
	OPREMA CESTE			100,00%		
	NEPREDVIDENA DELA			100,00%		
	TUJE STORITVE			100,00%		
3.0	PRESTAVITEV IN ZAŠČITA VODOVODA	100,00%				
4.0	PRESTAVITEV IN ZAŠČITA KANALIZACIJE	100,00%				
5.0	CESTNA RAZSVETLJAVA	100,00%				
6.0	ZAŠČITA IN PRESTAVITEV NN VODOV	100,00%				
7.0	ZAŠČITA IN PRESTAVITEV TK VODOV	100,00%				
8.0	KRAJINSKA UREDITEV	100,00%				
	Skupaj investicija brez DDV	#DEL/0!		#DEL/0!		
	DDV (22%)	#DEL/0!		#DEL/0!		
9.0	SKUPAJ INVESTICIJA	#DEL/0!		#DEL/0!		

REKAPITULACIJA: KROŽNO KRIŽIŠČE IN PRIKLJUČNE CESTE

Šifra	Opis dela	Znesek
1.0	PREDDELA	
2.0	ZEMELJSKA DELA	
3.0	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
4.0	ODVODNJAVANJE	
5.1	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - ograja	
5.2	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - stopnišče	
6.0	OPREMA CESTE	
	NEPREDVIDENA DELA	
7.0	TUJE STORITVE	
SKUPAJ:		
DDV		22%
SKUPAJ Z DDV:		

1. Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisane.
2. Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
3. Vse gradbene odpadke, nastale med preddele, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja.
4. V enotni ceni zajeti ves potreben material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih in posebnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

SPLOŠNO:

Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih. (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, pri odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz in predaja zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov)

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
1 PREDELA				
1.1 GEODETSKA DELA				
1,01	šifra: 11.121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu km	0,238		
1,02	šifra: 11.221 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu kom	16,00		
1,03	šifra: 00.000 Postavitev višine in položaja točke na terenu * dodatne točke zakoličbe ura	1,00		
1.2 ČIŠČENJE TERENA				
* OPOMBA: Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja. Predvidi se odvoz materiala na razdaljo do 20 km				
1,04	šifra: 12.222 Demontaža obvestilne table s površino 1,1 do 3 m2 * vključno z odstranitvijo, skupaj z nosilno konstrukcijo kos	2,00		
1,05	šifra: 12.286 Odstranitev obvestilne table * obvestilne lamele (skupaj 10 kom) na dveh stebričkih, vključno s temelji kompl	1,00		
	* obvestilna lamela kos	1,00		
	* III-106 ulična tabla kos	2,00		
1,06	šifra: 12.211 Demontaža prometnega znaka na enem podstavku * vključno z odstranitvijo kompl	7,00		
	* z začasnim skladiščenjem za kasnejšo ponovno postavitvev kompl	8,00		

Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi v Trebnjem

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
1,07	šifra: 12.252 Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m * ograja za pešce pri stopnicah, vključno z odstranitvijo m1	4,00		
1,08	šifra: 12.321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm * obstoječe površine za pešce m2	644,00		
1,09	šifra: 12.322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm * obstoječe vozišče m2	1.561,00		
1,10	šifra: 00.000 Odstranitev tlaka iz plošč iz pranelega cementnega betona * s skladiščenjem za ponovno postavitvev m2	23,50		
1,11	šifra: 12.361 Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm * območja navezav vozišč m2	222,00		
1,12	šifra: 12.364 Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 7 cm * območje navezave vozišča ulice Stari trg m2	93,60		
1,13	šifra: 12.371 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm * območja navezav asfaltnih površin za pešce m2	11,50		
1,14	šifra: 12.391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona * vse vrste robnikov iz cementnega betona m1	502,00		
1,15	šifra: 12.393 Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock * obroba pločnikov iz granitnih kock 10x 10x 10 cm m1	181,00		
1,16	šifra: 12.381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm m1	14,00		
1,17	šifra: 12.382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm m1	156,00		

Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi v Trebnjem

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
1,18	šifra: 12.497 Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona * porušitev in odstranitev stopnišča pri S2, v kompletu m3	1,20		
1,19	šifra: 00.000 Porušitev in odstranitev zidu iz betonskih zidakov * vključno s temeljem m3	4,00		
1,20	šifra: 12.421 Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm * kanalizacija BC fi 40 cm m1	116,00		
1,21	šifra: 12.422 Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 41 do 80 cm * kanalizacija BC fi 50 cm m1	118,00		
1,22	šifra: 12.431 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm * peskolovi in cestni požiralniki m1	15,00		
1,23	šifra: 12.432 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm * kanalizacijski jaški m1	12,00		
1,24	šifra: 00.000 Odstranitev obstoječega reklamnega stebra * s skladiščenjem za ponovno postavitve na lokacijo po izbiri investitorja kompl	1,00		
1,25	šifra: 13.111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji dni	90,00		
PREDDELA SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				
2.1 IZKOPI				
2,01	šifra: 21.114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem * skladiščenje na gradbišču za kasnejše humusiranje m3	4,65		
2,02	šifra: 21.233 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odzivom do 100 m * skladiščenje na gradbišču za kasnejše zasipavanje m3	16,60		
2,03	šifra: 21.234 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem * vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 423,40 m3) m3	529,25		
2,04	šifra: 21.364 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno * nadomestno stopnišče * oddaja zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 8 m3) m3	10,00		
2,05	šifra: 21.994 Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije m3	2,00		
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL				
2,06	šifra: 22.113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije m2	2.460,00		

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ				
2,07	šifra: 24.214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno * zasip pod sredinskim otokom z materialom iz izkopa m3	16,60		
2,08	šifra: 24.218 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma * zasip med temelji stopnic m3	2,50		
2,09	šifra: 24.474 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm * vključno s posteljico pod pločniki (20 cm), z dobavo iz kamnoloma m3	148,00		
2,10	šifra: 24.612 Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije * posteljica pod pločnikom in voziščem m2	2.460,00		
2.5 BREŽINE IN ZELENICE				
2,11	šifra: 25.122 Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno m2	164,00		
2,12	šifra: 25.132 Humuziranje zelenice brez valjanja v debelini do 15 cm - strojno * s plodno zemljino iz izkopa m2	120,00		
2,13	šifra: 25.151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2	284,00		
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				
3.1 NOSILNE PLASTI				
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI				
3,01	šifra: 31.131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm * z dobavo iz kamnoloma			
	m3	504,00		
3.1.2 VEZANE SPODNJE NOSILNE PLASTI				
3,02	Šifra: 31.644 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm * vozišče			
	m2	1.800,00		
3.2 OBRABNE PLASTI				
3.2.2 VEZANE ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI				
3,03	Šifra: 00.000 Čiščenje utrjene/ rezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom * območja navezav asfaltnih površin			
	m2	327,10		
3,04	Šifra: 00.000 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2 * območja navezav asfaltnih površin			
	m2	327,10		
3,05	šifra: 32.663 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A3 v debelini 4 cm * vozišče			
	m2	1.715,00		
3,06	šifra: 32.256 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm * pločniki in ind. priključki			
	m2	351,00		

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
3.4 TLAKOVANE OBRABNE PLASTI				
3,07	šifra: 00.000 Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz prane cementnega betona, stiki zaliti zapolnjeni s peskom * ponovna postavitve začasno odstranjenih plošč m2	23,50		
3,08	šifra: 34.721 Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz prane cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto * na stopnicah, vključno s podložno plastjo iz cementne malte m2	7,00		
3,09	šifra: 34.274 Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo * granitne kocke dimenzij 20/20/20 cm. Plozke morajo biti žgane (tornost!). V ceni je vključena dobava in izvedba 24 cm armirano betonske podlage po detajlu. * povozni del sredinskega otoka in prometni otoki m2	71,00		
3,10	šifra: 34.311 Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti 52 cm /20 cm /8 cm, stiki zaliti s peskom * tip Ferrara linija "Trend" ali enakovredni * z dobavo in vsemi potrebnimi deli in materiali za izdelavo, vključno s podložno peščeno plastjo, izvedba po detajlu m2	170,00		
3,11	šifra: 34.312 Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti 52 cm /20 cm /8 cm, stiki zaliti s cementno malto * tip Ferrara linija "Trend" ali enakovredni * z dobavo in vsemi potrebnimi deli in materiali za izdelavo, vključno s podložno plastjo iz armiranega betonskega estriha, izvedba po detajlu m2	152,00		

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ				
3.5.2 ROBNIKI				
3,12	šifra: 35.214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm * vgraditev na podložni beton C12/15 m1	258,00		
3,13	šifra: 00.000 Dobava in vgraditev pogreznjenega granitnega robnika, rezan in žgan, dimenzij 15/25/25 cm * vgraditev na podložni beton C12/15 * obrobničenje sredinskega in prometnih otokov ter pločnika med prehodi za pešce okoli krožnega vozišča (po detajlu). Obvezna predhodna potrditev izbranega tipa robnika s strani projektanta. m1	200,75		
3,14	šifra: 00.000 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm * vgraditev na podložni beton C12/15 m1	99,00		
3,15	šifra: 00.000 Dobava in vgraditev zaključnega profila tipa MASTER EDGE "I" ali enakovreden m1	46,00		
3.6 BANKINE				
3,16	šifra: 36.211 Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m m2	108,00		
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
4 ODVODNJAVANJE				
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA				
4,01	šifra: 00.000 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, v globini do 1,50 m * vključno s polaganjem in predhodno vgradnjo posteljice * PVC UK SN8 DN160 m1	55,00		
	* PVC UK SN8 DN200 m1	19,00		
4,02	šifra: 24.218 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma Nabava in dobava materiala za osnovni zasip kanalizacijskih * cevi do kote 30 cm nad temenom cevi m3	27,00		
4,03	šifra: 00.000 Čiščenje cevi po končanih delih. m1	74,00		
4,04	šifra: 43.831 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1	74,00		
4,05	šifra: 43.841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero m1	74,00		
4.4 JAŠKI				
4,06	šifra: 44.333 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m * vtočni jašek s peskolovom 6 kom * cestni požiralnik s peskolovom 5 kom kom	11,00		
4,07	šifra: 44.363 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m * vtočni jašek s peskolovom kom	1,00		
4,08	šifra: 44.854 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm. * skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali kom	5,00		

Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski zadrugi v Trebnjem

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
4,09	šifra: 44.962 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm kom	1,00		
4,10	šifra: 44.961 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm kom	6,00		
4,11	šifra: 44.797 Preskus tesnosti jaška premera do 60 cm kom	11,00		
4,12	šifra: 44.798 Preskus tesnosti jaška premera od 60 do 80 cm kom	1,00		

ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU

5,01	šifra: 00.000 Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevni profilmov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm * ob nadomestnem stopnišču m1	8,50		
-------------	--	------	--	--

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

6 OPREMA CEST

6.1 POKONČNA OPREMA CEST

6,01	šifra: 61.123 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm kos	4,00		
6,02	šifra: 00.000 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm kos	4,00		
6,03	šifra: 00.000 Ponovna postavitve prometnega znaka na drog CR (2304, 2101) kompl	4,00		
6,04	šifra: 00.000 Ponovna postavitve prometnega znaka na enem postavku (2301-1) kompl	4,00		
6,05	šifra: 00.000 Ponovna postavitve uličnih tabel na svetilke CR kom	4,00		

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU				
6,06	šifra: 00.000 Odstranitev obstoječe talne prometne signalizacije z visokotlačno vodno črpalko 2500 bar ("vodni nož") in ostalo potrebno opremo * prehod za pešce 5231, zaporna ploskev 5311 m2	20,00		
6,07	šifra: 62.122 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm * črta 5121 (3-3-3), bele barve, dvakratno barvanje m1	15,00		
6,08	šifra: 62.123 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15 cm * črta 5121 (3-3-3), bele barve, dvakratno barvanje m1 * črta 5111, bele barve, dvakratno barvanje m1 * črta 5123 (1-1-1), bele barve, dvakratno barvanje m1	48,00 60,50 16,00		
6,09	šifra: 62.252 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm * črta 5121 (3-3-3) m1	15,00		
6,10	šifra: 62.253 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm * črta 5121 (3-3-3) m1 * črta 5123 (1-1-1) m1	48,00 16,00		
6,11	šifra: 62.165 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe do 0,5 m2 * zaporne ploskve 5311, dvakratno barvanje m2	8,00		

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
6,12	šifra:62.166 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobcami / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 * trikotnik 5604, 4x, dvakratno barvanje m2	3,40		
6,13	šifra:62.222 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobcami / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 * oznaka klančine 5335-1, dvakratno barvanje (30 kom) m2	20,25		
6,14	šifra:62.168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobcami / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 * prehodi za pešce 5231, dvakratno barvanje m2	56,50		
OPREMA CEST SKUPAJ:				
	NEPREDVIDENA DELA Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa. %	10,00		
7 TUJE STORITVE				
7.1 NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA				
7,01	šifra: 79.311 Projektantski nadzor ur	50,00		
7,02	šifra: 79.351 Geotehnični nadzor ur	10,00		
7,03	šifra: 00.000 Geodetski posnetek izvedenega stanja kom	1,00		
7,04	šifra: 79.514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del * Izdelava načrta izvedenih del (PID) za cesto v štirih (4) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Pravilnikom o projektni dokumentaciji kom	1,00		
TUJE STORITVE SKUPAJ:				

STOPNIŠČE

Rekapitulacija

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

DDV

SKUPAJ

Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski podružni Trebnje			
Poz.	Opis dela oz. dobave	količina	Skupaj [€]
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA			
5.1. Tesarska dela			
51 212	Izdelava podprtega opaža za ukrivljene temelje; AB temeljna plošča d = 25 cm m2	3,80	
51 341	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m; stena opornega zidu m2	30,45	
51 771	Izdelava opaža za nastopne ploskve AB stopnice b/h = 15/27 cm; rama stopnic z nastopnimi ploskvami se izvede na utrjenem tamponu, ki se ga izvede nad AB temeljno ploščo m2	2,44	
5.1.	Skupaj tesarska dela		
5.2. Dela z jeklom za ojačitev			
52 223	Dobava in postavitve rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S (S 500) s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev; kg	415,66	
52 314	Dobava in postavitve mreže iz vlecene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2; Q 283 kg	340,09	
5.2.	Skupaj dela z jeklom za ojačitev		
5.3. Dela s cementnim betonom			
53 126	Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m ³ /m ² -m ¹ m3	1,26	
53 242	Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C25/30 v prerez od 0,16 m3/m2-m1 do 0,30 m ³ /m ² -m1 v AB temeljno ploščo m3	2,42	
53 252	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 m3/m2-m1 do 0,30 m3/m2-m1 stene opornega zidu m3	3,99	

Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski podruzi Trebnje			
Poz.	Opis dela oz. dobave	količina	Skupaj [€]
53 252	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 m3/m2-m1 do 0,30 m3/m2-m1 rama stopnišča in zgornji podest m3	1,16	
53 612	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2 m3	2,42	
53 624	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3 m3	5,14	
53 636	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 m3	5,14	
5.3.	Skupaj dela s cementnim betonom		
5.9.	Hidroizolacije		
59 454	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina nad 0,4 kg/m2 - stena podpornega zidu m2	9,20	
5.9.	Skupaj hidroizolacije		
5.	SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA		

REKAPITULACIJA VODOVOD

OPIS	SKUPAJ BREZ DDV
1. PREDELA	- €
2. RUŠITVENA DELA	- €
3. ZEMELJSKA DELA	- €
4. MONTAŽNA DELA	- €
SKUPAJ:	- €
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV	- €

Opombe:

- Op. 1: Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
- Op. 2: Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pomeni deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenos, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Op. 3: Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- Op. 4: V enotni ceni zajeti ves potreben material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
- Op. 5: Predhona dela pridobitve dovoljenj in izvedbe začasnih delnih in začasnih popolnih zapor so upoštevana v popisu del infrastrukturnega kolektorja.
- Op. 6: Projektantski nadzor in izdelava PID projektne dokumentacije so upoštevani v popisu del infrastrukturnega kolektorja.
- Op. 7: Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev je za celotno območje urejanja zajeta pri popisu del infrastrukturnega kolektorja.

zap.št.	opis	enota	količina	cena/enota	skupaj
1.	PREDDELA				
1.1	Zakoličba trase vodovoda po projektu, s 5% režijskega pribitka.	m ¹	178,00		- €
1.2	Zavarovanje zakoličenih točk ter postavitve prečnih profilov iz desk, vključno z označbo	kos	8,00		- €
SKUPAJ PREDDELA:					- €
2.	RUŠITVENA DELA				
2.1	Rušitev vodovodnih azbestcementnih cevi AC DN100. Vključno z nakladanjem cevi in odvozom na deponijo z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki jo pridobi izvajalec del oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov.	m ¹	150,00		- €
SKUPAJ RUŠITVENA DELA:					- €
3.	ZEMELJSKA DELA				
3.1	Kombinirani izkop jarka in gradbene jame zadrževalnega bazena (strojni in ročni) z nakladanjem izkopanega materiala na tovorno vozilo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik				
	~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina)	m ³	112,70		- €
	~ IV. kategorija (mehka kamnina)	m ³	32,20		- €
3.2	Nakladanje viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse.	m ³	161,00		- €

zap.št.	opis	enota	količina	cena/enota	skupaj
3.3	Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati minimalno 10 cm.	m ³	14,00		- €
3.4	Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa vodovodne cevi v debelini 30cm nad temenom cevi z utrjevanjem.	m ³	57,00		- €
3.5	Dobava kamnitega nasipnega materiala granulacije 0-60 mm in zasip jarkov na utrjenih površinah, z nabijanjem v plasteh po 30 cm. Zasip po osnovnem zasipu vodovodnih cevi.	m ³	119,50		- €
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:					- €

4. MONTAŽNA DELA

4.1	Dobava cevi iz NL (nodularna litina), tlačnega razreda C40, po standardu EN545:2010, s spajanjem na "TYTON" spoj, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.				
	• DN 80	m ¹	28,00		- €
	• DN 100	m ¹	150,00		- €
4.2	Montaža cevi iz NL (nodularna litina), vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek, transporti, ter dobavo opozorilnega PVC traku, katerega na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda, položi izvajalec gradbenih del. Posteljica in osnovni zasip cevovoda sta zajeta pri zemeljskih delih.				
	• DN 80	m ¹	191,00		- €
	• DN 100	m ¹	191,00		- €
4.3	Dobava in montaža fazonskih kosov in armatur iz NL (nodularna litina), tlačnega razreda PN 16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.				
	• BAIO EMS WAF MULTI/JOINT DN100	kos	2,00		- €
	• BAIO U KOS DN100	kos	1,00		- €
	• BAIO STOP - NL, DN100	kos	12,00		- €
	• BAIO MMK 11°, DN100	kos	1,00		- €

zap.št.	opis	enota	količina	cena/enota	skupaj
	• BAIO MMB E2 DN100/DN80	kos	3,00	-	€
	• BAIO STOP - NL, DN80	kos	5,00	-	€
	• BAIO EN KOS DN80	kos	1,00	-	€
	• nadzemni lomljivi hidrant DN80-1250mm, vključno z meritvami tlaka in pretoka na iztoku	kos	1,00	-	€
	• BAIO MMK 45°, DN100	kos	2,00	-	€
	• BAIO EMS DN80	kos	1,00	-	€
	• BAIO U KOS DN80	kos	1,00	-	€
	• NL CEVNI KOS 2m	kos	1,00	-	€
	• teleskopska vgradna garnitura	kos	3,00	-	€
	• podložna plošča	kos	3,00	-	€
	• NL cestna kapa Ø125	kos	3,00	-	€
4.4	Označba zasunov, vključno z dobavo in namestitvijo tablice SIST 1005.				
	• Označba "Z"	kos	2,00	-	€
4.5	Dobava in montaža deviacijske cevi PE 80 za zagotovitev oskrbe z vodo v času gradnje, s spojinim in tesnilnim materialom, za prevezavo na obstoječi vodovod in prevezavo priključkov.	m ¹	100,00	-	€
4.6	Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z zapiranjem in odpiranjem cevovoda. Material zajet v predhodnih postavkah.	kos	4,00	-	€
4.7	Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi.	m ¹	178,00	-	€
4.8	Tlačna preizkušnja cevovoda izvedena po navodilih proizvajalca cevi in standardu pr EN 805. Dela izvede upravljavec javnega vodovodnega sistema na stroške izvajalca montažnih del. Tlačno preizkušnjo prevzame odgovorni nadzornik in pooblaščen predstavnik upravljavca javnega vodovoda, o čemer se naredi zapisnik.	m ¹	178,00	-	€
4.9	Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca vodovoda, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih	m ¹	178,00	-	€

POPIS DEL: VODOVOD

zap.št.	opis	enota	količina	cena/enota	skupaj
4.10	Izdelava elaborata in vpis vodovoda v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS).	kos	1,00		- €
4.11	Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih	kpl	1,00		- €
SKUPAJ MONTAZNA DELA:					- €

REKAPITULACIJA KANALIZACIJE

	OPIS	SKUPAJ BREZ DDV
1.	PREDDELA	- €
2.	ZEMELJSKA DELA	- €
3.	KANALIZACIJA	- €
	VSA DELA SKUPAJ	
	VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV	

- Op. 1: Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
- Op. 2: Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pomeni deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenos, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Op. 3: Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- Op. 4: V enotni ceni zajeti ves potreben material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).

KANALIZACIJA

zap.št	opis	enota	količina	cena za enoto	skupaj
1	PREDDELA				
1.1	Zakoličba trase kanalizacije po projektu, s 5% režijskega pribitka.	m ¹	234,00		- €
1.2	Zavarovanje zakoličenih jaškov ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin.	kos	6,00		- €
SKUPAJ PREDDELA:					- €
2	ZEMELJSKA DELA				
2.1	Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopenega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu za tlačni vod znaša 0,60 m, za kanalizacijo znaša 0,80 m ter na območju zadrževalno ponikovalne komore 1,40 m.				
	~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina)	m ³	438,00		- €
	~ IV. kategorija (mehka kamnina)	m ³	146,00		- €
	~ V. kategorija (trda kamnina)	m ³	146,00		- €
2.2	Nakladanje viška izkopenega materiala z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse.	m ³	730,00		- €
2.3	Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 32-60 mm in zasip jarka na trasi kanalizacije v asfaltni cesti in ostalih prometnih površinah, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanalizacijskih cevi, ki je upoštevan pri kanalizacijskih delih.	m ³	450,00		- €
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:					- €
4	KANALIZACIJA				
4.1	Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti . Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati 10-15 cm.	m ³	37,00		- €

KANALIZACIJA

zap.št	opis	enota	količina	cena za enoto	skupaj
4.2	Dobava in montaža kanalizacijskih cevi nazivne togosti SN8, izdelane iz polivinilklorida po SIST EN 1401-1. Cevi dolžine 6 m imajo na eni strani obojko z utorom v katerem se nahaja gumijasto tesnilo.				
	~ DN400	m ¹	116,00		- €
	~ DN500	m ¹	118,00		- €
4.3	Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. Zasip in zbijanje zasipnega materiala do ustrezne zbitosti se izvaja ob postopnem odstranjevanju opaža.	m ³	206,00		- €
4.4	Dobava in montaža prefabriciranega revizijskega jaška iz polietilena premera 1000 mm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim NL pokrovom premera 60 cm s protihrupnim vložkom na zaklep. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA. Vključno z vsemi nastavki za dotoke in iztoke.	kos	6,00		- €
4.5	Navezava obstoječih kanalov na rekonstruirane kanalizacijske jaške.	kos	4,00		- €
4.6	Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščen upravljalec javne kanalizacije.	m ¹	234,00		- €
4.7	Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih cevi in jaškov po veljavnih standardih po odsekih kanala od jaška do jaška.				
	~ cevovod	m ¹	234,00		- €
	~ jaški	kol	6,00		- €
4.8	Pregled izgrajenega kanala s TV kontrolnim sistemom. Posnetek mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljalca javne kanalizacije.	m ¹	234,00		- €
4.9	Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi.	ur	16,00		- €
4.10	Geodetski posnetek zgrajenega kanalizacije, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavcakanalizacije, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih.	m ¹	234,00		- €
4.11	Izdelava elaborata in vpis kanalizacije v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS).	kos	1,00		- €
SKUPAJ KANALIZACIJA:					- €

4/1.3.4.2 POPIS CR KROŽIŠČE KZ TREBNJE

1. ELEKTROINSTALACIJE CR

	EM	KOL	CENA / EM	VREDNOST
1. Izvedba pripravljalnih in demontažnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov, demontaža 5kpl obstoječih HST svetilk, 2kpl demontaža in prestavitev obstoječega 10m kandelabra, 3kpl priključnih sponk in 2kpl priključnih vodnikov od razdelilca kandelabra do svetilke, 1kpl bič-a - obstoječega 10m kandelabra z roko in svetlobnim znakom pešec ter utripalniki in vodniki - odvoz v skladišče vzdrževalca CR)	kpl	1		
2. Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm ² v cev	m	523		
3. Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm ² v cev	m	134		
4. Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm ² od razdelilca v kandelabru do svetilke (v kolikor ni kabel dobavljen v sklopu svetilke)	m	124		
5. Dobava in polaganje opozorilnega traku	m	462		
6. Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm.	m	444		
7. Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov	kos	15		
8. Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka	kos	10		
9. Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 10m s sidrno ploščo in vijaki Ø24x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40)	kos	6		
10. Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 6m s sidrno ploščo in vijaki Ø16x450mm z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40)	kos	2		
11. Dobava in montaža razdelilca s 4A cevno varovalko v kandelabru	kos	10		

12.	Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 80W brez redukcije, svetlobni tok 8344lm; barvna temperatura 4000°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip Elum 1 24.080.010 proizvajalca Lumenia	kos	10
13.	Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 30W brez redukcije, svetlobni tok 2849lm; barvna temperatura 4000°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip Elum 1 12.030.010 proizvajalca Lumenia	kos	2
14.	Dobava in montaža zemeljske kableske spojke Raychem do 6mm ² na mestu obstoječega demontiranega kandelabra bič-a in jašku zadnjega kandelabra v smeri obrtne cone z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom	kpl	2
15.	Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola	kpl	1
16.	Izdelava priklopa novega vodnika na steber obstoječe razsvetljave, vključno z uvlekom skozi cev obstoječega temelja	kpl	2
17.	Izdelava odklopa obstoječih dveh kpl kablov obstoječe CR in priklopa 2kpl novega vodnika v omarico OJR obstoječe razsvetljave, vključno z uvlekom skozi cev obstoječega temelja	kpl	1
18.	Izvedba vrisa trase v podzemni kataster	m	659
19.	Testiranje in vstavitve v pogon (funkcionalni preiskus)	kos	1
20.	Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, elektro distributer, Telekom, koncesionar JR	kos	4

SKUPAJ

2. GRADBENA DELA CR

1.	Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo tudi demontažo 2kpl temeljev 10m kandelabrov 1kpl temelja bič-a z odvozom	kpl	1
2.	Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m	m	20
3.	Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m	m	240
4.	Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m	m	45
5.	Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj	m	80
6.	Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek	m	436
7.	Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm	m ³	31
8.	Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm	m	385
9.	Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km	m ³	25
10.	Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,80x0,80x1,0m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M24 dolžine 1m	kos	8
11.	Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,60x0,60x0,9m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M16 dolžine 0,5m	kos	1
12.	Izdelava prevrtanja betonskega temelja (dolbljenje Ø40mm) obstoječega kandelabra za uvlek cevi in novega kabelskega vodnika v kandelaber, vključno z zatesnitvijo in pospravlom ter vzpostavitev obstoječega stanja	kpl	2
13.	Izdelava betonskega jaška iz BC-60cm globine 60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 125kN	kos	8
14.	Strojni in ročni izkop za temelje, kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat.	m ³	10
15.	Vrnitev trase v staro stanje (pospravo)	m ²	400

SKUPAJ

3 REKAPITULACIJA

ELEKTROINSTALACIJE

GRADBENA DELA

SKUPAJ

DDV

22%

SKUPAJ

Opomba:

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.

Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami.

V vseh

postavkah je potrebno upoštevati transportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

4/2.3.4.2 POPISI NN ZAŠČITA RONDO TREBNJE

1. ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO DELA

	EM	KOL	CENA / EM	VREDNOST
1. Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del	ocena	1		
2. Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja)	ocena	1		
3. Dobava in polaganje opozorilnega traku	m	337		
4. Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm.	m	100		
5. Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov	kos	4		
6. Dobava kombinirane križne sponke CuZn 60x60mm in izdelava križnega stika Cu pletenice 70mm ² na FeZn 25x4 v jašku	kpl	2		
7. Izvedba vrisa trase NN EKK v podzemni kataster	m	100		
8. Izvajanje projektantskega nadzora	ure	6		
9. Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih	kpl	1		
10. Izvajanje nadzora s strani elektro distributerja	ure	10		
11. Drobni, vezni in montažni material	kpl	1		

SKUPAJ

2. GRADBENA DELA NN VODOV

- | | | | |
|----|--|-------|----|
| 1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo prevrtanje v dva obstoječa kabelska jaška za dve cevi $\phi 110\text{mm}$ z odkopom, tesnenjem zasipom in ureditvijo okolice | ocena | |
| 2. | Izdelava odkopa po trasi obstoječega kabla in izvedba cevne zaščite s stigmafleks cevjo $\phi 160\text{mm}$, 2x povito s PVC folijo, ter obsipanje s peskom granulacije do 4mm ter nadbetoniranje v višini 10cm z betonom C10/15 | m | 78 |
| 3. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi $\phi 160\text{mm}$, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona ter nadbetoniranje v višini 10cm z betonom C10/15 na mestih pod povoznimi površinami, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 16 |
| 4. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi $\phi 160\text{mm}$, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona ter nadbetoniranje v višini 10cm z betonom C10/15 na mestih pod povoznimi površinami, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 1 |
| 5. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi $\phi 160\text{mm}$, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona ter nadbetoniranje v višini 10cm z betonom C10/15 na mestih pod povoznimi površinami, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 82 |
| 6. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi $\phi 160\text{mm}$, ročni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona ter nadbetoniranje v višini 10cm z betonom C10/15 na mestih pod povoznimi površinami, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 1 |
| 7. | Izdelava betonskega jaška iz BC- $\phi 100\text{cm}$ globine 100cm obbetoniranega in s tremi uvodi ter LTŽ pokrovom 250kN | kos | 4 |

8.	Kombinirani ročni in strojni izkop zemljine za izvedbo betonskih jaškov in zasip	m ³	4
9.	Odvoz odvečnega materiala na deponijo	m ³	4
10.	Vrnitev trase v staro stanje (pospravo)	m ²	180

SKUPAJ

3 REKAPITULACIJA

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

GRADBENA DELA

SKUPAJ

DDV	22%
SKUPAJ	

Opomba:

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati transportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

6.3.4.2 POPISI ZAŠČITA TK (OŠO, OK ELEKTRO) VODOV RONDO TREBNJE (dobava in montaža)

1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI

- | | | | |
|---|--|-----|-----|
| 1 | Trasiranje trase telekomunikacijskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami: | m | 399 |
| 2 | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov: | m | 399 |
| 3 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, po obeležen trasi obstoječega TK vodnika, zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije | m | 399 |
| 4 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, prestavitev obstoječe linije TK vodnikov (2x3x110mm+2xPEHD 50mm cevna TK KK) iz odkopanega obstoječega kabelskega jarka na prestavljeno traso enake dolžine, z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm), zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije | m | 41 |
| 5 | Izvedba zaščite obstoječih vodnikov v TK (OŠO, OK elektro LJ) KK njeno obsipanje s peskom granulacije 0-4mm ter zaščita z betonom C10/15 in vzporedno položeno 2xPVC Ø110mm - na mestih križanj in pod utrjeno površino | m | 65 |
| 6 | Izvedba zaščite obstoječih vodnikov v TK (OŠO, OK elektro LJ) KK njeno obsipanje s peskom granulacije 0-4mm ter zaščita z betonom C10/15 - na mestih križanj in pod utrjeno površino | m | 293 |
| 7 | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 110mm vključno z izvedbo tesnenja | kos | 18 |
| 8 | Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopen kabelski jarek z napisom TELEKOM | m | 399 |

- 9 Izvedba porušitve obstoječega OŠO betonskega kabelskega jaška iz betonske cevi BC- ϕ 100cm globine 100cm, ustrezna zaščita živih OŠO vodnikov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, ureditev terena v prvotno stanje:
- kpl 1
- 10 Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška iz betonske cevi BC- ϕ 100cm globine 100cm, strojni in ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije, opremljen z LŽ 125kN pokrovom z napisom OŠO, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, ureditev terena v prvotno stanje:
- kos 1
- 11 Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška svetlih dim. 1,8x1,1x1,9m, strojni in ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije, opremljen z LŽ 125kN pokrovom z napisom TELEKOM, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, ureditev terena v prvotno stanje:
- kos 1
- 12 Izdelava dograditve oz. razširitve obstoječega armirano betonskega kabelskega jaška svetlih dim. 1,8x1,5x1,9m na dimenzijo 1,8x2,5x1,9m (razširitev iz smeri cestišča v smeri parkirišč za 1m) z ustreznimi rušetvenimi deli, nivojsko prilagoditvijo (vhod v jašek izven povozne površine) ter dodano armaturo, zaščita obstoječih vodnikov - dela med obratovanjem vodnikov!, strojni in ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije, opremljen z LŽ 125kN pokrovom z napisom TELEKOM, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, ureditev terena v prvotno stanje:
- kpl 1
- 13 Vzpostavitev prvotnega stanja (utrditev terena do predpisane zbitosti):
- m² 400
- 14 Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt
- m 106
- 15 Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki odmerjanja od obstoječih objektov
- m 106
- 16 Izmera plašča kabelskega jaška
- kos 3

17	Izdelava načrta kabelskega jaška, ki obsega situacijo in plašč jaška	
	kos	3
18	Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo	
	ura	12
19	Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav	
	m	106
20	Projektantski nadzor - ocenjeno	
	ura	10
21	Tehnični nadzor Telekom d.d. - ocenjeno	
	ura	30

SKUPAJ

2. REKAPITULACIJA

1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI

SKUPAJ

22% DDV

SKUPAJ

Opomba:

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je

potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami.

V vseh postavkah je potrebno upoštevati transportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

	m. e.	Količina	Cena €/enoto (brez DDV)	Skupaj € (brez DDV)
Popis del in materiala				
1. Odstranitev obstoječih dreves in grmovnic na območju urejanja				
Odstranitev obstoječih dreves in grmovnic z izkopom panjev ter odvoz na ustrezno lokalno deponijo.	ocena	1		
2. Oblikovanje terena na območju parka				
Poravnava terena, modeliranje z zveznimi navezavami na obstoječ teren.	ocena	1		
3. Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev				
Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije - posteljica pod tlakom. Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti 52 cm /20 cm /8 cm, stiki zapolnjeni s peskom, tip tlakovcev Ferrara linija "Trend" ali enakovredni z dobavo in vsemi potrebnimi deli in materiali za izdelavo, vključno s podložno peščeno plastjo, izvedba po detajlu na listu 8. Tlakovci morajo biti enaki kot tlakovci na pločniku!	m2	86		
4. Dobava in vgradnja skritega robnika na robu tlakovane površine				
Dobava in namestitev skritega robnika na robu tlakovanih površin (vključno z robom sadilne jame okoli drevesa na tlakovani površini) npr. Master Edge I po detajlu na grafični prilogi št. 8.	m	30,6		
5. Dobava in namestitev obrobe med gredico in zelenico				
Dobava in namestitev kovinskega traku v višini 15 cm npr. ALU vrtna obroba Viaflex 150, po detajlu na grafični prilogi št. 8.	m	15,6		

6. Drevesa - dobava in zasaditev				
Dobava sadik Gleditsia triacanthos 'Inermis' (gledičija) ali Acer campestre (maklen), sadike dreves morajo biti vzgojene enako, s poravnanim deblom in začetkom krošnje oz. prvo vejo na višini 1,8 m, z obsegom debla 16/18 cm, sadike morajo imeti koreninsko grudo oziroma balo (3 x presajena sadika), višina sadike mora biti 200 - 250 cm. Vse sadike morajo biti po izgledu čim bolj enake. Izkop jame na zelenici v velikosti 80 cm x 80 cm x 80 cm na predhodno urejen, izravnani teren, priprava tal z dodajanjem rodovitne zemlje, dodajanje substrata, postavitve 4 impregniranih zaščitnih - opornih kolov (Ø 5 cm, višine 250 cm) na drevo, zasaditev sadike. Poravnava terena okoli sadike, po potrebi humusiranje in zatravitev površin, ki so bile poškodovane ob zasaditvi novega drevesa. Vzdrževanje (zalivanje in obrezovanje) v prvih dveh letih in stroški vraščanja.	kos	3		
Dobava sadike Gleditsia triacanthos 'Inermis' (gledičija) ali Acer campestre (maklen), sadika drevesa mora biti enake vrste in enake kvalitete kot ostale tri sadike, ki se zasadijo na zelenico! Sadika mora imeti poravnano deblo in začetkom krošnje oz. prvo vejo na višini 1,8 m, z obsegom debla 16/18 cm, koreninsko grudo oziroma balo (3 x presajena sadika), višina sadike mora biti 200 - 250 cm. Izkop okrogle jame na tlakovanem delu v velikosti premera 120 cm na predhodno urejen, izravnani teren z odstranjenimi gradbenimi odpadki, odstranjeno onesnaženo zemljinjo. Priprava tal z dodajanjem rodovitne zemlje, dodajanje substrata, namestitve drenažne cevi Ø 6 cm, dolžine 1,20 m, za zalivanje in gnojenje, postavitev 4 impregniranih zaščitnih - opornih kolov (Ø 5 cm, višine 250 cm), zasaditev sadike. Poravnava terena okoli sadike in namestitve geotekstila ter ostrorobega peska. Vzdrževanje (zalivanje in obrezovanje) v prvih dveh letih in stroški vraščanja.	kos	1		

7. Grmovnice – dobava in zasaditev				
Nabava in zasaditev grmovnic Spiraea x vanhouttei, (hutejeva medvejka) -sadike s formirano koreninsko grudo, z vsaj 3 odganjki, višina sadike 60-80 cm, zasaditev v sadilno jamo premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 20 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije.	kos	22		
Nabava in zasaditev grmovnic Weigela sp. (vajgela) -sadike s formirano koreninsko grudo, z vsaj 3 odganjki, višina sadike 80-100 cm, zasaditev v sadilno jamo premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 20 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije.	kos	12		
Nabava in zasaditev grmovnic Viburnum x bodnantense 'Dawn' (zimska brogovita) -sadike s formirano koreninsko grudo, z vsaj 3 odganjki, višina sadike 80-100 cm, zasaditev v sadilno jamo premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 20 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije.	kos	9		
7. Trajnice – dobava in zasaditev				
Nabava in zasaditev trajnic Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' (plazeča trdoleska) . Sadike morajo imeti formirano koreninsko grudo, višine cca 20 – 25 cm, najmanj tremi odganjki. Sadike se sadi v rastru z enakimi sadilnimi razdaljami (5/m ²). Sajenje v sadilno jamo premera 1,5 x premera grude sadike z dodajanjem substrata po 0,5 l na sadiko in založnega gnojila cca 10 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije.	kos	13		
Nabava in zasaditev trajnic Pennisetum alopecuroides 'Cassian' (japonska perjanka) . Sadike morajo imeti formirano koreninsko grudo, višine cca 20 – 25 cm. Sadike se sadi v rastru z enakimi sadilnimi razdaljami (5/m ²). Sajenje v sadilno jamo premera 1,5 x premera grude sadike z dodajanjem substrata po 0,5 l na sadiko in založnega gnojila cca 10 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije.	kos	40		

8. Ureditev zelenice				
Humusiranje v debelini 20 cm. Rahljanje in fino planiranje. Ročna setev s travno mešanico za sončne lege, norma setve je 30g/m2. Travni mešanici se doda gnojilo s sredstvi za izboljšanje strukture tal (NPK, 4g/m2). Uvaljanje in zalivanje zasejane površine.	m2	134		
9. Klopi – dobava in namestitev				
Dobava in postavitve samostojećih klopi igrišču na gradišču – po detajlu - klopi brez naslonjala z betonskimi podstavki, gladko štokan beton. Sedalo iz letvic lesa sibirskega macesna. Npr. klop Quadro. Glej detajl na grafični prilogi št. 7.	kos	2		
10. Prestavitev skulpture in oglasnega stebra				
Prestavitev obstojeće skulpture in oglasnega stebra na tlakovano površino.	ocena	1		
11. Projektantski nadzor	kos	2		
SKUPAJ				

REKAPITULACIJA: PARKIRIŠČE PRED KZ TREBNJE

Šifra	Opis dela	Znesek
1.0	PREDDELA	
2.0	ZEMELJSKA DELA	
3.0	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
4.0	ODVODNJAVANJE	
5.1	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - ograja	
5.2	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - zid	
6.0	OPREMA CESTE	
	NEPREDVIDENA DELA	
7.0	TUJE STORITVE	
SKUPAJ:		
DDV		22%
SKUPAJ Z DDV:		

1. Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
3. Vse gradbene odpadke, nastale med preddele, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja.
4. V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih in posebnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

SPLOŠNO:

Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih. (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, pri odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz in predaja zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov)

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
1 PREDELA				
1.1 GEODETSKA DELA				
1,01	šifra: 00.000 Postavitev višine in položaja točke na terenu			
	* dodatne točke zakoličbe ura	1,00		
1.2 ČIŠČENJE TERENA				
* OPOMBA: Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja. Predvidi se odvoz materiala na razdaljo do 20 km				
1,02	šifra: 00.000 Demontaža prometnega ogledala			
	* vključno z odstranitvijo, skupaj z nosilno konstrukcijo kos	1,00		
1,03	šifra: 12.321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm			
	m2	257,00		
1,04	šifra: 12.372 Rezanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini od 4 cm do 7 cm			
	* območja navezav asfaltnih m2	62,50		
1,05	šifra: 12.391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona			
	* vse vrste robnikov iz cementnega betona m1	103,00		
1,06	šifra: 12.381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm			
	m1	125,00		
1,07	šifra: 12.497 Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona			
	* porušitev in odstranitev stopnic 2x, v kompletu m3	9,50		
1,08	šifra: 12.431 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm			
	* peskolovi in cestni požiralniki m1	7,50		
1,09	šifra: 00.000 Odstranitev obstoječega droga z zastavo			
	kos	1,00		
PREDELA SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				
2.1 IZKOPI				
2,01	šifra: 21.114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem * skladiščenje na gradbišču za kasnejše humusiranje	m3		16,70
2,02	šifra: 21.233 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odzivom do 100 m * skladiščenje na gradbišču za kasnejše zasipavanje	m3		35,50
2,03	šifra: 21.234 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem * vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 270,50 m3)	m3		338,00
2,04	šifra: 21.314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno * oddaja zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 67 m3)	m3		84,00
2,05	šifra: 21.314 Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m * oddaja zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,30 (izkop 17 m3)	m3		22,10
2,06	šifra: 21.994 Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije	m3		2,00
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL				
2,07	šifra: 22.113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije	m2		283,00

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ				
2,08	šifra: 24.214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno * zasip zidu z materialom iz izkopa m3	45,50		
2,09	šifra: 24.472 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm * z dobavo iz kamnoloma m3	75,50		
2,10	šifra: 24.612 Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije m2	283,00		
2.5 BREŽINE IN ZELENICE				
2,11	šifra: 25.132 Humuziranje zelenice brez valjanja v debelini do 15 cm - strojno * s plodno zemljino iz izkopa m2	30,00		
2,12	šifra: 25.151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2	30,00		
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				
3.1 NOSILNE PLASTI				
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI				
3,01	šifra: 31.131 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm * z dobavo iz kamnoloma			
	m3	75,00		
3.1.2 VEZANE SPODNJE NOSILNE PLASTI				
3,02	šifra: 31.462 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm * vozišče			
	m2	360,00		
3.2 OBRABNE PLASTI				
3.2.2 VEZANE ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI				
3,03	šifra: 00.000 Čiščenje utrjene/ rezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom * območja navezav asfaltnih površin			
	m2	62,50		
3,04	šifra: 00.000 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2 * območja navezav asfaltnih površin			
	m2	62,50		
3,05	šifra: 32.247 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm			
	m2	360,00		
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ				
3.5.2 ROBNIKI				
3,06	šifra: 35.214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm * vgraditev na podložni beton C12/15			
	m1	83,00		
3,07	šifra: 35.211 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm * vgraditev na podložni beton C12/15			
	m1	15,00		
3.6 BANKINE				
3,08	šifra: 36.211 Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m			
	m2	25,00		
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
4 ODVODNJAVANJE				
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA				
4,01	šifra: 00.000 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, v globini do 1,50 m * vključno s polaganjem in predhodno vgradnjo posteljice * PVC UK SN8 DN160 m1	63,00		
	* PVC UK SN8 DN200 m1	17,00		
4,02	šifra: 24.218 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma * Nabava in dobava materiala za osnovni zasip kanalizacijskih m3	30,00		
4,03	šifra: 00.000 Čiščenje cevi po končanih delih. m1	80,00		
4,04	šifra: 43.831 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1	80,00		
4,05	šifra: 43.841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero m1	80,00		
4.4 JAŠKI				
4,06	šifra: 44.332 Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m * cestni požiralnik kom	4,00		
4,07	šifra: 44.854 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm kom	4,00		
4,08	šifra: 44.797 Preskus tesnosti jaška premera do 60 cm kom	4,00		
ODVODNJAVANJE SKUPAJ:				
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA				
5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU				
5,01	šifra: 00.000 Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm * na zidu m1	60,00		
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
6 OPREMA CEST				
6.1 POKONČNA OPREMA CEST				
6,01	šifra: 61.123 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm kos	3,00		
6,02	šifra: 61.217 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm kos	2,00		
6,03	šifra: 61.218 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm kos	1,00		
6,04	šifra: 61.652 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo tipa 2, premera 600 mm * znaki 2102, 2201, 2301 kos	3,00		
6,05	šifra: 61.723 Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo tipa 1, velikost od 0,21 do 0,40 m2 * znak 2441 kos	1,00		
6,06	šifra: 63.571 Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) * okroglo, fi 550 mm, postavitev na svetilko CR kos	1,00		

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU				
6,07	šifra: 00.000 Odstranitev obstoječe talne prometne signalizacije z visokotlačno vodno črpalko 2500 bar ("vodni nož") in ostalo potrebno opremo * vse obstoječe talne označbe na parkirišču			
	m1	270,00		
6,08	šifra: 62.121 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10 cm * črta 5111, bele barve, dvakratno barvanje			
	m1	43,00		
	* črta 5356, 5356-1, 5356-2, bele barve, dvakratno barvanje			
	m1	209,00		
6,09	šifra: 62.168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 * črta 5211 in 5231, dvakratno barvanje			
	m2	30,00		
	* puščica 5413, dvakratno barvanje			
	m2	2,00		
	* 5352, rumene barve, dvakratno barvanje			
	kom	2,00		
OPREMA CEST SKUPAJ:				

zap.št	opis/ enota	količina	cena / enoto	skupaj
NEPREDVIDENA DELA				
	Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.			
	%	10,00		
7 TUJE STORITVE				
7.1 NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA				
7,01	šifra: 79.311 Projektantski nadzor ur	10,00		
7,02	šifra: 79.351 Geotehnični nadzor ur	10,00		
7,03	šifra: 00.000 Geodetski posnetek izvedenega stanja kom	1,00		
TUJE STORITVE SKUPAJ:				

PODPORNI ZID

Rekapitulacija

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

DDV

SKUPAJ

Novo mesto, november 2015

Poz.	Opis dela oz. dobave	količina	Skupaj [€]
------	----------------------	----------	------------

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.1. Tesarska dela

51 212	Izdelava podprtega opaža za ukrivljene temelje; temelj opornega zidu m2	39,60
51 341	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m; stena podpornega zidu m2	159,60
51 481	Izdelava opaža nastavka za steber javne razsvetljave m2	1,26

5.1. Skupaj tesarska dela

5.2. Dela z jeklom za ojačitev

52 223	Dobava in postavitve rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S (S 500) s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev; kg	1.761,00
52 314	Dobava in postavitve mreže iz vlecene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m ² ; Q 283 kg	1.045,00

5.2. Skupaj dela z jeklom za ojačitev

5.3. Dela s cementnim betonom

53 126	Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez do 0,15 m ³ /m ² -m ¹ m3	7,56
53 242	Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C25/30 v prerez od 0,16 m ³ /m ² -m ¹ do 0,30 m ³ /m ² -m ¹ v temelje opornega zidu m3	18,90
53 252	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 m ³ /m ² -m ¹ do 0,30 m ³ /m ² -m ¹ stene opornega zidu m3	20,90
53 612	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2 m3	18,90

Ureditev krožnega križišča na Starem trgu pri Kmetijski podjetni Trebnje			
Poz.	Opis dela oz. dobave	količina	Skupaj [€]
53 624	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3 m3	20,90	
53 636	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 m3	20,90	
5.3.	Skupaj dela s cementnim betonom		
5.9.	Hidroizolacije		
59 454	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina nad 0,4 kg/m2 - stena podpornega zidu m2	79,80	
5.9.	Skupaj hidroizolacije		
5.	SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA		