

A1

NASLOVNA STRAN

ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA NAČRTA:

1 - Načrt arhitekture

(1-Načrt arhitekture,)

INVESTITOR:

Krajevna skupnost Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje

(ime, priimek in naslov investitorja oz. njegov naziv in sedež)

OBJEKT:

UREDITEV OBMOČJA CIK-a Forma viva

(poimenovanje objekta)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PZI

(IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

ZA GRADNJO:

Novogradnja

(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti)

PROJEKTANT:

ESPLANADA d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 ŠENTRUPERT**Žig:****Podpis:**

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig)

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Jože Cugelj, u.d.i.a., ZAPS 1516**Žig:****Podpis:**

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Jože Cugelj, u.d.i.a., ZAPS 1516**Žig:****Podpis:**

ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

Številka projekta: **25/2015**Številka izvoda: **1 2 3 4**Kraj in datum izdelave: **Slovenska vas, maj 2017**

(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)

2	KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 25/2015
----------	--

1	Naslovna stran
2	Tehnični opis
3	Popis
4	Risbe
	Št. Risbe 1 SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE M = 1:200
	Št. Risbe 2 SITUACIJA PRIREDITVENE PLOŠČADI M = 1:200
	Št. Risbe 3 SITUACIJA PRIREDITVENE PLOŠČADI - komunalna ureditev območja M = 1:200
	Št. Risbe 4 POKRIT PRIREDITVENI PROSTOR M = 1:50
	Št. Risbe 5 DETAJL KLOPI M = 1:20
	Št. Risbe 6 DETAJL POLAGNJA TLAKA M = 1:20
	Št. Risbe 7 DETAJL ODVODNJAVANJA M = 1:20

2

TEHNIČNI OPIS

I. SPLOŠNO

CELOTEN PROJEKT UREDITVE CIK-a FORMA VIVA

Na območju Centra za izobraževanje in kulturo se uredi razstavni prostor skulptur, ki so delo likovnih samorastnikov, kateri se vsako leto udeležijo v mestu organiziranega tabora, ter večji prireditveni prostor. Programska umestitev kot taka, je na ureditvenem območju edina logična, saj se lokacija nahaja v bližini knjižnice, Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK), šole, vrtca, novega igrišča in nasploh v samem centru mesta.

Prometna ureditev ob objektu je na delu urejena kot krožna pot, ostale manipulacijske površine so dokaj neorganizirane in povzročajo prometni kaos. S tem namenom se dovozna pot z glavne ceste na zahodni strani zemljišča ukine, ob parcelni meji, ki meji na Zdravstveni dom Trebnje, pa se uredi nov dovoz, ki bo služil le kot intervencijska pot ter pot za dostavo do prireditvene ploščadi. Obstoječe makadamsko parkirišče se asfaltira ter zariše nova parkirna mesta, ob objektu se uredi pločnik za pešce, s čimer se omogoči varen dostop do objekta.

Nova intervencijska pot na jugu, glavna cesta na zahodu ter uvoz s parkirišči in objekt na vzhodni strani tvorijo zeleni trikotnik v naklonu, ki bo namenjen razstavnemu prostoru. Obstoječa drevesa se v čim večji meri ohranijo. Višinsko razliko, od pločnika ob cesti do vstopne ploščadi s parkirišči pred objektom, se premosti s serpentinasto klančino, kar omogoča dostop do razstavnega prostora tudi gibalno oviranim. Ob klančini so urejene manjše ploščadi, na katerih bi bile razstavljene posamezne skulpture, tako bi obiskovalec že samo skozi sprehod opazoval naivno umetnost. Klančino na delu presekajo stopnice, ki omogočajo hitrejši dostop preko območja. V delu, kjer je najgostejša zasaditev obstoječih visokoraslih dreves se uredi peščena sprehajalna pot s klopmi, ki se navezuje na forma vivo.

Pred vhodom v knjižnico se obstoječa zelenica tlakuje in uredi kot prireditvena ploščad za različne kulturne dogodke in pogostitve v primeru civilnih porok, ki se odvijajo v galeriji. Na severnem robu ploščadi se ohrani drevesna zasaditev, na južnem robu pa se z razgibanimi terasami uredi razstavne prostore za večje izbrane kipe in skulpture, ki bi bili del stalne razstave. Transparentni pokrit prireditveni prostor (ta spada med pomožne objekte v javni rabi - grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah), ki meji na otroško igrišče in se nahaja na koncu prireditvenega prostora služi kot prireditveni oder, streha v primeru slabega vremena ali zaščita pred soncem v poletnih mesecih.

Lega in velikost prostora omogočata organizacijo različnih programov in kulturnih prireditev za večje število obiskovalcev. Ker Trebnje zaradi svoje pozidave vzdolž glavne ceste, ki teče skozi mesto, nima trga, ki bi bilo središče in zbirališče prebivalcev, bo ureditev tega območja, kot center kulturnega dogajanja, pozitivno vplivala na kakovost prostora in bivanja v njem.

II. OBJEKTI

Previdena je izgradnja nezahtevnih objektov in sicer:

OPORNI ZIDOVI

- zidovi iz armiranega vidnega betona, predvidene debeline 15 - 20 cm
- višine 0 - 1,5 m
- skupna dolžina opornih zidov znaša 220,54 m

Dolžine opornih zidov in njihove max višine:

OZ1; dolžina = 4,56 m, višina = 0 - 1 m
OZ2; dolžina = 14,42 m, višina = 1 - 1,2 m
OZ3; dolžina = 21,07 m, višina = 0,6 - 1,2 m
OZ4; dolžina = 7,85 m, višina = 0 - 0,8 m
OZ5; dolžina = 6,58 m, višina = 0,8 - 0,2 m
OZ6; dolžina = 7,84 m, višina = 0 - 1 m
OZ7; dolžina = 10,36 m, višina = 1 - 0,2 m
OZ8; dolžina = 11,06 m, višina = 0,2 - 0,7 m
OZ9; dolžina = 18,96 m, višina = 1 - 0 m
OZ10; dolžina = 11,86 m, višina = 0,6 - 0 m
OZ11; dolžina = 13,73 m, višina = 0 - 0,7 m
OZ12; dolžina = 11,04 m, višina = 0,6 - 0,7 m
OZ13; dolžina = 13,85 m, višina = 0,6 - 0,4 m
OZ14; dolžina = 9,64 m, višina = 0,7 - 0 m
OZ15; dolžina = 9,10 m, višina = 0,7 - 0 m
OZ16; dolžina = 48,62 m, višina = 0 - 1,5 m

Odmiki od sosednjih parcel:

- parcela št. 64, k. o. Trebnje...min. 2,65 m
- parcela št. 88/4, k. o. Trebnje...min. 0,64 m

Oporni zidovi so iz vidnega armiranega betona. Namenjeni so dodatni utrditvi terena in omejevanju ter umeščanju manjših razstavnih ploščadi za posamezne skulpture.

POKRIT PRIREDITVENI PROSTOR (pomožni objekt v javni rabi - grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah)

- maksimalne višine 4,0 m
- tlorisnih gabaritov 9,90 x 6,00 m
- tlorisna površina 59,40 m²

Odmiki od sosednjih parcel:

- parcela št. 87/2, k. o. Trebnje...5,93 m

Konstrukcija pokritega prireditvenega prostora (temeljna plošča, stene, streha) bo iz armiranega betona. Transparentni pokrit prireditveni prostor služi kot prireditveni oder, streha v primeru slabega vremena ali zaščita pred soncem v poletnih mesecih. Konstrukcija ravne strehe z minimalnim naklonom 2% bo armirano betonska, krita s pvc kritino v odtenku svetlo sive barve, pločevinastim odkapom in žlebom za odvod meteorne vode iste barve kot kritina (odtenek svetlo sive barve). Objekt bo ometan z zaključnim fasadnim slojem v beli barvi (v primeru barvne fasade objekta - naj bodo to svetli odtenki zemeljskih barv). Tla pokritega prireditvenega prostora bodo lesena.

Pokrit prireditven prostor bo dvignjen za višino dveh stopnic. V stopnici se vgradi led trak z razpršeno, motno svetlobo. V stropu pokritega prireditvenega prostora se sorazmerno namestijo led svetila (12 led svetil). V prostoru se namesti priključek namenjen ozvočenju, dodatni razsvetljavi za potrebe raznih prireditev, delavnic in dogodkov.

Zunanja ureditev je predvidena na parcelah št. 88/1, 88/2, 88/3, 89 in 90/1 k.o. Trebnje.

III. SOGLASJA**Soglasje za gradnjo v varovalnem pasu**

Občina Trebnje

Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Št.soglasja: 351-255/2016/5
Datum: 6.10.2016

Soglasje za gradnjo v varovalnem območju

ZVKDS, OE Novo mesto
Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
Št.soglasja: 35105-0343/2016/2
Datum: 10.8.2016

Soglasje za priključitev

Občina Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Št.soglasja: 351-255/2016/5
Datum: 6.10.2016

Komunala Trebnje d.o.o.
Goliev trg 9, 8210 Trebnje
Št.soglasja: 48657/2017
Datum: 19.5.2017

Elektro Ljubljana d.d.
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
Št.soglasja: 1062995
Datum: 17.5.2017

DEL PROJEKTA KATEREGA PRIJAVLJAMO NA RAZPIS LAS STIK

Predmet projekta, katerega se prijavlja na razpis je ureditev prireditvene ploščadi in pokritega prireditvenega prostora med knjižnico in policijsko postajo v Trebnjem. Trenutno obravnavano zemljišče predstavlja neizkoriščen travnik. Sama lokacija ima velik potencial saj leži v centru mesta Trebnjega.

Želja investitorja je, da bi se oblikoval prostor, ki bi povezal različne dejavnosti in prebivalce oz. uporabnike mesta. Ravno tako pa mora biti zasnovan tako, da se bo povezoval in navezoval na predviden projekt ureditev CIK-a FORMA VIVA, kateri se bo izvedel v bližnji prihodnosti. Ostala sredstva za realizacijo celotnega projekta (ureditev CIK-a FORMA VIVA) bo investitor črpal iz lastnih finančnih virov.

Prireditvena ploščad s pokritim prireditvenim prostorom je namenjena obiskovalcem knjižnice. Na njej se lahko organizira različne delavnice za otroke vrtca ter osnovne šole, za uporabnike in obiskovalce CIK-a. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje bo imela na ploščadi prostor za stalno razstavo večjih kipov/umetniških skulptur. Prostor bo namenjen za organizacijo in izvedbo vseh krajevnih prireditev. Na njem se bodo združevale vse generacije in iskale skupen jezik, posluš ter interes do umetnosti, glasbe in sočloveka.

Osrednji prostor obravnavanega območja je pokrit prireditveni prostor, ki predstavlja pokrit oder. Ob knjižnici (severno) je predviden zeleni pas (trava), ohranijo se tudi obstoječa drevesa - breze. Med izvedbo je potrebno zaščititi drevesna debela do višine 2 m. Koreninski prostor je potrebno zaščititi v primeru poškodb korenin se le-te odreše ravno. Tlak ploščadi naj bo propusten - to pomeni, da morajo biti betonski tlakovci položeni na utrjeno podlago fuge pa se zapolni z mivko, peskom in ne s cementno maso. Na tem zelenem pasu se lahko v poletnih dneh organizira branje knjig (postavi se stolčke z mizico ali ležalnike, na piknik odejah se lahko otroci igrajo ali poslušajo

zgodbje), drevesa so namenjena za senco in prijetnejši ambijent. Ob policijski postaji (južno) je del prireditvenega prostora namenjen stalni razstavi Galerije likovni samorastnikov Trebnje. Prostor za razstave umetniških skulptur se delno razprostira na travi in delno na betonskih podstavkih. Potrebno je poskrbeti, da se prostore za skulpture ob policijski postaji ustrezno osvetli. Oblikuje se dva armirano betonska podstavka maksimalne višine 40 cm, kamor se zasadi travo oz. zasuje z gramozom in vanj nato postavi skulpturo. V betonska podstavka se locira tudi led svetilo z razpršeno svetlobo. Na ploščad se bo postavilo 9 klopic dimenzij 50/200 cm v kombinaciji iz lesa in kovine ter pripadajoče 4 smetnjake.

Prireditvena ploščad bo v celoti iz betonskih tlakovcev z izjemo zelenega pasa in nekaj travnatih površin. Pred izvedbo le-te se odstrani obstoječa drevesa (breze), teren je potrebno utrditi. Zamenjale se bodo obstoječe kanalizacijske cevi, za katere je Komunala Trebnje ocenila da so dotrajane in potrebne menjave. Izvedla se bo javna razsvetljava - luči na prireditveni ploščadi in priključek do pokritega prireditvenega prostora. Meteorne vode bodo speljane preko rešetk oz. rež v obstoječo kanalizacijo.

Komunala Trebnje je izrazila žejo, da se med izvedbo zemeljskih del izvede menjava kanalizacijskih cevi (meteorna kanalizacija). Stroške menjave bo predvidoma krila Občina Trebnje.

Prireditvena ploščad meji na območje, kjer se bo realiziral projekt KOTLOVNICA DOLB (daljinsko ogrevanje na lesno biomaso na območju centra mesta Trebnjega). Preko naše prireditvene ploščadi bo potekala intervencijska pot do omenjene kotlovnice.

II. OBJEKTI

POKRIT PRIREDITVENI PROSTOR (pomožni objekt v javni rabi - grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah)

- maksimalne višine 4,0 m
- tlorisnih gabaritov 9,90 x 6,00 m
- tlorisna površina 59,40 m²

Odmiki od sosednjih parcel:

- parcela št. 87/2, k. o. Trebnje...5,93 m

Konstrukcija pokritega prireditvenega prostora (temeljna plošča, stene, streha) bo iz armiranega betona. Transparentni pokrit prireditveni prostor služi kot prireditveni oder, streha v primeru slabega vremena ali zaščita pred soncem v poletnih mesecih. Konstrukcija ravne strehe z minimalnim naklonom 2% bo armirano betonska, krita s pvc kritino v odtenku svetlo sive barve, pločevinastim odkapom in žlebom za odvod meteorne vode iste barve kot kritina (odtenek svetlo sive barve). Objekt bo ometan z zaključnim fasadnim slojem v beli barvi (v primeru barvne fasade objekta - naj bodo to svetli odtenki zemeljskih barv). Tla pokritega prireditvenega prostora bodo lesena.

Pokrit prireditven prostor bo dvignjen za višino dveh stopnic. V stopnici se vgradi led trak z razpršeno, motno svetlobo. V stropu pokritega prireditvenega prostora se sorazmerno namestijo led svetila (12 led svetil). V prostoru se namesti priključek namenjen ozvočenju, dodatni razsvetljavi za potrebe raznih prireditev, delavnic in dogodkov.

Zunanja ureditev je predvidena na parcelah št. 88/1 in 88/2, k.o. Trebnje.

Soglasje za priključitev

Komunala Trebnje d.o.o.
Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Št.soglasja: 48657/2017
Datum: 19.5.2017

Elektro Ljubljana d.d.
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
Št.soglasja: 1062995
Datum: 17.5.2017