Tloris
M: 1:100/100
Padboj kanala K1.0
stacionaža
km 94+095

<< Železniška proga št. 80
d m. - Metlika - Ljubljana >>

GSMR trasa zemeljska
GR trasa zemeljska
GR trasa zračna
GSMR trasa zemeljska
Odmiki 8 m
Odmiki 12 m

Podvrtavanje NN: Polaganje kablovoda v zaščitno cev PEHD DN250
32.36
9x4.5m
Podvrtavanje K1.1
2x3.5m
JK33
KP=263.14
KN=261.97
prepust
km 94+093
Kanal K1.1
15.00
OBST. BC PREPUST FI 350mm – se zalije z betonom
ČRP GP
Kanal K1.1
Prestavitev/zaščita GSMR kablovoda skladno z navodili upravljalca
PADAVINSKI KANAL M1.0 PVC DN 630mm
Podboj M1.0
JM53
KP=262.08
KN=262.79
Prestavitev GSMR kablovoda skladno z navodili upravljalca
Protipovratna zaklopka DN630 (ekv. PROCO 711)
Podslapje iz vtisnjenega kamna D=30-40 cm
AB predfabriciran škatlasti prepust dim 1,0 x1,0 m L=7m
Podslapje iz vtisnjenega kamna D=30-40 cm
Kandelaber luči na žel. postaji.
Podvrtanje železnice v km 94+095 za kanal K1.0 ø250mm, PVC v JE zaščitni cevi ø 457/444,4mm, l=15.0m
KP=265.14
KD=262.47
261.97
JK33
6.62
7.04
JK25
KP=265.85
KD=261.81
Železniški tiri
Kanal M1.1
GR trasa zememeljska
GR trasa zračna
Prestavitev/zaščita GSMR kablovoda skladno z navodili upravljalca
Predvideni NN kablovodi
GSMR trasa zemeljska
Kanal M1.1
1.86
3.12
3.14
1.99
0.62
3.56
3.77
Komunalni KANAL K1.0
PVC DN 250mm
Komunalni KANAL K1.0
PVC DN 250mm
Zaščitna cev:
JE cev DN ø 457/444,4mm
15.00
29.45

Vzdolžni prerez
M: 1:100/100
Padboj kanala K1.0
stacionaža
km 94+095

269.0
268.0
267.0
266.0
265.0
264.0
263.0
262.0
261.0
260.0
259.0
258.00

Oznaka jaška in razdalje	JK33			31.45			JK25
Kote terena	265.14	265.41	265.42	263.62	265.59	265.87	265.85
Kote nivelete	261.97	261.89	261.88	261.87	261.86	261.84	261.81
Globina izkopa							
Stacionaža	0+000.0			0+013.6			0+031.5
Material in profil cevi	polyvinyl chloride DN250						
Padec [%o]	5.00						

LEGENDA

	OBSTOJEČE	DRUGI PROJEKTI	PROJEKTIRANO
kanalizacija (vsi vodi)			
kanalizacija (meteorna)			
kanalizacija (komunalna)			
kanalizacija (tlačna)			
vodovod			
elektrika nizka napetost			
elektrika javna razsvetljava			
telekomunikacijski vod (Telekom)			
telekomunikacijski vod (GVO)			
Slov. žel. - obstoječa zemeljska trasa			
Slov. žel. - obstoječa zračna trasa			
Slov. žel. - GSMR (trasa KK)			
Slov. žel. - GSMR (zemeljska)			
meja katastrske občine			
meja parcele			
območje gradbene jame podvrtanja	2x2m		

matrika

MATRIKA svetovanje d.o.o.
Letališka c. 16, 1000 Ljubljana
01 516 12 37; info@matrika.si
www.matrika.si

investitor:	**OBČINA TREBNJE** Goliev trg 5 8210 Trebnje
objekt:	**Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema**
vrsta projektne dokumentacije:	**PZI** 2 - načrt s področja gradbeništva
številka proj. dokumentacije:	**PZI 6K-17232.3 MAT**
pooblaščeni inženir:	**PI Stanislav Udovč G-1843**
sodelavci:	**Andrej Novak**
datum:	**maj 2020**
merilo:	**1:100**

SITUACIJA IN VZDOLŽNI PROFIL KANALA K1.0
Detajl podvrtanja (metoda HDD) za fekalni kanal K1.0

številka risbe: 3.1.5.3.1

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja IE1 d.o.o., kije tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve podjetja IE1 d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v celotni kot drug način.

a=0.26m²