

NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. NAROČNIK

V skladu z Navodilom o izvajanju postopkov javnih naročil in o evidencah javnih naročil naročnika Občine Trebnje, št. 007-7/2016, z dne 29. 3. 2016, naročnik **OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, Trebnje**, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, oddaja javno naročilo za izbiro izvajalca projektne dokumentacije in sicer:

»Asfaltiranje igrišča za košarko na športnem igrišču v Trebnjem, Kidričeva ulica.«

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Postopek oddaje javnega naročila bo potekala v skladu z določbami Navodila o izvajanju postopkov javnih naročil in o evidencah javnih naročil naročnika Občine Trebnje, št. 007-7/2016, z dne 29. 3. 2016 in drugimi zakonskimi ali podzakonskimi akti, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo.

3. IZDELAVA PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe pa morajo biti izražene v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, ki mora biti prikazan posebej.

Pogoji za popolno ponudbo:

Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti vse zahtevane in potrjene dokumente. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika podpisane in žigosane.

4. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali v zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako **NE ODPIRAJ – »Asfaltiranje igrišča za košarko na športnem igrišču v Trebnjem, Kidričeva ulica«** in ime ter naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo ponudnik **predloži najkasneje do 6. 5. 2016 do 10. ure v sprejemno pisarno (soba št. 2 ali po e-pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si).**

5. VSEBINA PONUDBE – POPOLNA PONUDBA

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo pripravljene v skladu s temi navodili in na obrazcih.

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Ponudba – OBRAZEC št. 1
4. Izjava o sposobnosti - OBRAZEC št. 2
5. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije - OBRAZEC št. 3

6. ČASOVNA VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je časovno omejena, veljati mora še najmanj 30 dni od dneva, ki je v navodilih za pripravo ponudbe, določen, kot zadnji dan za oddajo ponudb.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo, do sklenitve ponudbe z izbranim ponudnikom, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

7. ROK PLAČILA

Rok plačila je 30 dan od dneva prejema računa, ki ga ponudnik izstavi po opravljenem delu. V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, ali naročnik izstavlja račune drugače kot jih zahteva naročnik, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.

8. ROK IZVEDBE DEL

Rok izvedbe del je predviden 20. 5. 2016.

9. SKLENITEV POGODBE

Po sprejemu obvestila o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku, bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

10. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe upošteval merilo:

- najnižja cena.

11. PRAVICA DO REVIZIJE

Za javna naročila, za katera se zakon, ki ureja javno naročanje, ne uporablja ali se uporablja le v zvezi z vodenjem evidence in sporočanjem statističnih podatkov, pravno varstvo po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ni zagotovljeno.

12. ZAKLJUČEK

Zahvaljujem se vam za izkazan interes in za zaupanje na dobro in uspešno poslovno sodelovanje, ki ste ga izkazali s sodelovanjem na javnem naročilu, v želji, da bi prav vaša ponudba čim bolj izpolnjevala zahtevane razpisne pogoje, se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Številka: 430-372016-
Trebnje, dne 24. 4. 2016

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

TEHNIČNA NAVODILA ZA

ASFALTNO PODLAGO ZA IGRIŠČE ZA KOŠARKO NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KIDRIČEVA 11, TREBNJE

1.SPODNJA PLAST:

Spodnja plast vodoprepustnega bitumenskega sloja mešanice granulacije 2/16mm, vroče vgrajenega z finišejem. Vezivo bitumen 70/100. Debelina spodnjega sloja je 50mm, kompaktnosti vsaj 90%, dodoprepustnosti večje od 0,01cm/s. Toleranca odstopanja v debelini sloja je +/-10mm. Ravnost površine dovoljuje max odstopanje na 4m dolžine 8mm.

2.ZGORNJA PLAST

Zgornja plast vodoprepustnega bitumenskega sloja mešanice granulacije 2/8mm, vroče vgrajenega z finišejem. Vezivo bitumen 70/100. Debelina spodnjega sloja je 30mm, kompaktnosti vsaj 90%, dodoprepustnosti večje od 0,01cm/s. Toleranca odstopanja v debelini sloja je +/-10mm. Ravnost površine dovoljuje max odstopanje na 4m dolžine 8mm.

NA VSEH ROBOVIH MORA BITI ASFALTNA POVRŠINA POGLOBLJENA ZA 2cmx4cm. To dosežemo tako, da pri vgradni zgornjega sloja asfalta ob robovih vstavimo lesene letve debeline 2x4cm, ki jih pred vgradnjo sintetične podlage odstranimo.

POMEMBNO:

Tudi spodnji utrjeni peščeni tamponski ustroj mora biti iz granulacij ki omogočajo dobro prepustnost vode!

Trebnje, 20. 4. 2016