

Nadometna priključna doza 15.0 kW/ 400 V; iz stene h= 70 cm; pom. stroj 1 poz. ja4; kot npr. Gewiss xxx ali enakovredno ; odmično stikalo z zaklepom na vratih elektro omare stikalo 0-1

PHTV DN 15; iz stene h=130 cm; kot npr. Echtermann Model Model 2460.37/000 ali enakovredno; enoročna mešalna baterija; nastavek DN 20 za priključek pipe na kolutu

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm; poz. ja3.3.1 kot npr. Echtermann Model 6447.11 ali enakovredno; dobavi pogodbeni dobavitelj opreme;

PHV DN20 iz stene h=50 cm; pom. stroj 1 + mehčalec kot npr. Herz Kovina KV5xx;

PHV DN15 iz stene h=50 cm; umivalnik poz. ja1; kot npr. Herz Kovina KV5xx;

OV DN50 iz stene h=50 cm; umivalnik poz. ja1; kot npr. Geberit xxx;

PTV DN15 iz stene h=50 cm; umivalnik poz. ja1; kot npr. Herz Kovina KV5xx;

OV DN50 iz stene h=50 cm; korito poz. ja3.3; kot npr. Geberit xxx;

OV DN50 iz stene h=50 cm; korito poz. ja3.3; kot npr. Geberit xxx;

OV DN50 iz stene h=10 cm; pom. stroj 1 + mehčalec kot npr. Geberit xxx;

PE 0.1 kW/ 230 V; iz stene h= 50 cm; mehčalec poz. ja4.1; kot npr. Mennekes type 4972 ali enakovredno

JA - pomivanje jedilne posode 1

M 1 : 20

LEGENDA

PE - priključek elektrike
PHV - priključek hladne vode
PHTV - priključek hladne in tople vode
PTV - priključek tople vode
OV - odtok vode
PHMV - priključek hladne mehčane vode
PPL-priključek plina

talna rešetka; sifon - sifonizirano

priključek ozemljitve potencialov

inox stenski vogalnik

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PROJEKTANT:
RAZVOJ VIZIJE – gradbeni
inženiring Renata Vežnaver s.p.
Ulica talcev 35, 2312 Orehova vas

INVESTITOR:
OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8
3213 Vojnik

NAČRT/LIST/MERILO:
Načrt oznaka 5
LIST 24
As indicated

VODJA PROJEKTA:
Renata Vežnaver, univ.dipl.inž.gradb.
IZS G-2607

NAZIV GRADNJE:
Vrtec Frankolovo

DATUM/VARIANTA:
print: 15. 02. 2019
mod: 29. 01. 2019
base: 12. 12. 2018

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
PROprima d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija

ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA:
2018-07
5-T/194-2018-PZI
projekt za izvedbo - PZI

POOBlašČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE:
Primož Černigoj u.d.i.s.
T-0697

VSEBINA RISBE:
Pogled na pomivanje jedilne posode
1

PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija

tel: +386 0 599 26 401
fax: +386 0 599 25 864
www.proprima.si
info@proprima.si



PRO prima d.o.o.
member of FCSI