

PE 0.1 kW/ 230 V; iz stene h= 220 cm; LED luč v omarici poz. k2; kot npr. Mennekes type 4972 ali enakovredno ; stikalo 0-1 za vklop luči v omarici

PE 0.5 kW/ 230 V; iz stene h= 120 cm; namizni aparati poz. k3.2; kot npr. Mennekes type 4972 ali enakovredno

PE 0.5 kW/ 400 V; iz stene h= 120 cm; namizni aparati poz. k3.3; kot npr. Mennekes type 4125 ali enakovredno

PE 0.5 kW/ 230 V; iz stene h= 220 cm; hladilnik poz. k1; kot npr. Mennekes type 4972 ali enakovredno

Domofon; povezava vhod-pisarna-

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm; poz. k2.1 kot npr. Echtermann Model 6463.30/450 ali enakovredno; dobavi;

OV DN50 iz stene h=45 cm; korito poz. k2; kot npr. Geberit xxx;

PHV DN15 iz stene h=50 cm; umivalnik poz. i1; kot npr. Herz Kovina KV5xx;
OV DN50 iz stene h=50 cm; umivalnik poz. i1; kot npr. Geberit xxx;
PTV DN15 iz stene h=50 cm; umivalnik poz. i1; kot npr. Herz Kovina KV5xx;

PE 0.5 kW/ 400 V; iz stene h= 120 cm; namizni aparati poz. k3.1; kot npr. Mennekes type 4125 ali enakovredno

PE 0.5 kW/ 230 V; iz stene h= 120 cm; namizni aparati poz. k3.1; kot npr. Mennekes type 4972 ali enakovredno

K - priprava mesa

M 1 : 20

LEGENDA

PE - priključek elektrike
PHV - priključek hladne vode
PHTV - priključek hladne in tople vode
PTV - priključek tople vode
OV - odtok vode
PHMV - priključek hladne mehčane vode
PPL-priključek plina

talna rešetka; sifon - sifonizirano
priključek ozemljitve potencialov
inox stenski vogalnik

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PROJEKTANT: RAZVOJ VIZIJE – gradbeni inženiring Renata Vežnaver s.p. Ulica talcev 35, 2312 Orehova vas	INVESTITOR: OBČINA VOJNIK Keršova ul. 8 3213 Vojnik	NAČRT/LIST/MERILO: Načrt oznaka 5 LIST 28 As indicated
VODJA PROJEKTA: Renata Vežnaver, univ.dipl.inž.gradb. IZS G-2607	NAZIV GRADNJE: Vrtec Frankolovo	DATUM/VARIANTA: print: 15. 02. 2019 mod: 29. 01. 2019 base: 12. 12. 2018
PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: PROprima d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija	ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA: 2018-07 5-T/194-2018-PZI projekt za izvedbo - PZI	PROprima d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana Slovenija
POOBlašČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE: Primož Černigoj u.d.i.s. T-0697	VSEBINA RISBE: Pogled na pripravo mesa	tel: +386 0 599 26 401 fax: +386 0 599 25 864 www.proprima.si info@proprima.si



PRO prima d.o.o.
member of FCSI